

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                       | 1988/2000              | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |       |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ.<br>RODE | KÓD PRŮM.95<br>PRODROM |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| Doprava (komprese) plynu               | 100010                | 603000 SKP             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| VÝROBA                                 |                       |                        | 0,795     | 0,969     | 1,001     | 1,031     | 0,938     | 0,738     | 0,763     | 0,847     | 1,036     | 1,053     | 1,048     | 1,038     | 1,000     | 1,019     | 1,048     | 1,077 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        | 1,531     | 1,964     | 2,045     | 2,048     | 1,944     | 1,486     | 1,547     | 1,892     | 1,787     | 1,428     | 1,371     | 1,255     | 1,000     | 0,896     | 0,861     | 0,882 |
| ELEKTR.                                | M                     |                        | 1,925     | 2,026     | 2,043     | 1,987     | 2,073     | 2,013     | 2,028     | 2,234     | 1,725     | 1,356     | 1,308     | 1,210     | 1,000     | 0,879     | 0,822     | 0,819 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| TEPLA                                  | M                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        | 23,325    |           |           |           | 17,455    | 2,792     | 4,818     | 5,576     | 4,712     | 3,488     | 2,377     | 1,000     | 0,984     | 0,846     | 0,811     |       |
| PALIV                                  | M                     |                        | 29,324    |           |           |           |           | 3,659     | 5,689     | 5,382     | 4,474     | 3,329     | 2,291     | 1,000     | 0,966     | 0,808     | 0,753     |       |
| ODP.TEPLO                              | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| PALIVO                                 | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| ENERGIE                                | R                     |                        | 18,419    |           |           |           | 13,860    | 2,512     | 4,159     | 4,723     | 3,973     | 3,011     | 2,125     | 1,000     | 0,965     | 0,850     | 0,827     |       |
| RELKEM                                 | M                     |                        | 23,155    |           |           |           | 18,781    | 3,292     | 4,911     | 4,558     | 3,772     | 2,874     | 2,047     | 1,000     | 0,946     | 0,811     | 0,768     |       |
| Pohon kompresních stanic na POZ        | 100020                | 603000 SKP             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| VÝROBA                                 |                       |                        | 0,204     | 0,610     | 0,369     | 0,757     | 0,460     | 0,527     | 0,830     | 0,897     | 1,202     | 0,791     | 0,849     | 0,872     | 1,000     | 0,825     | 1,021     | 1,139 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        | 0,535     | 1,195     | 1,295     | 1,374     | 1,162     | 1,297     | 1,437     | 1,295     | 1,720     | 1,375     | 1,253     | 1,066     | 1,000     | 0,981     | 1,313     | 1,418 |
| ELEKTR.                                | M                     |                        | 2,619     | 1,958     | 3,508     | 1,815     | 2,528     | 2,460     | 1,730     | 1,445     | 1,431     | 1,740     | 1,476     | 1,221     | 1,000     | 1,188     | 1,286     | 1,244 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| TEPLA                                  | M                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| PALIV                                  | M                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| ODP.TEPLO                              | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| PALIVO                                 | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| ENERGIE                                | R                     |                        | 0,535     | 1,195     | 1,295     | 1,374     | 1,162     | 1,297     | 1,437     | 1,295     | 1,720     | 1,375     | 1,253     | 1,066     | 1,000     | 0,981     | 1,313     | 1,418 |
| RELKEM                                 | M                     |                        | 2,619     | 1,958     | 3,508     | 1,815     | 2,528     | 2,460     | 1,730     | 1,445     | 1,431     | 1,740     | 1,476     | 1,221     | 1,000     | 1,188     | 1,286     | 1,244 |
| Černé uhlí hrubá těžba                 | 101000                | 101011001.             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| VÝROBA                                 |                       |                        | 1,295     | 1,273     | 1,121     | 0,988     | 1,238     | 1,252     | 1,062     | 1,155     | 1,072     | 1,116     | 1,088     | 0,966     | 1,000     | 1,009     | 0,964     | 0,889 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        | 2,645     | 1,507     | 1,412     | 2,174     | 2,017     | 1,751     | 1,417     | 1,286     | 1,283     | 1,248     | 1,241     | 1,052     | 1,000     | 1,013     | 0,975     | 0,935 |
| ELEKTR.                                | M                     |                        | 2,042     | 1,184     | 1,259     | 2,201     | 1,629     | 1,399     | 1,334     | 1,113     | 1,197     | 1,118     | 1,141     | 1,088     | 1,000     | 1,004     | 1,011     | 1,051 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        | 1,053     |           |           | 0,347     | 2,011     | 1,726     | 3,474     | 3,067     | 3,181     | 3,256     | 2,463     | 2,328     | 1,000     | 2,220     | 2,351     | 2,039 |
| TEPLA                                  | M                     |                        | 0,813     |           |           | 0,351     | 1,624     | 1,379     | 3,271     | 2,657     | 2,966     | 2,918     | 2,265     | 2,410     | 1,000     | 2,201     | 2,437     | 2,294 |
| SPOTŘEBA                               | R                     |                        | 0,013     |           |           |           | 1,745     | 0,421     | 0,323     | 1,530     |           | 1,333     |           |           | 1,000     | 0,597     | 0,557     | 0,500 |
| PALIV                                  | M                     |                        | 0,010     |           |           |           | 1,409     | 0,336     | 0,304     | 1,325     |           | 1,195     |           |           | 1,000     | 0,592     | 0,577     | 0,563 |
| ODP.TEPLO                              | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| PALIVO                                 | R                     |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
| ENERGIE                                | R                     |                        | 1,702     | 0,878     | 0,823     | 1,309     | 1,946     | 1,407     | 1,486     | 1,650     | 1,302     | 1,610     | 1,160     | 1,017     | 1,000     | 1,112     | 1,102     | 1,011 |
| RELKEM                                 | M                     |                        | 1,314     | 0,690     | 0,734     | 1,325     | 1,572     | 1,124     | 1,400     | 1,429     | 1,215     | 1,443     | 1,066     | 1,052     | 1,000     | 1,102     | 1,142     | 1,137 |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION   |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE          | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Úprava černého uhlí (vztaženo na vsázku) | 101205 101011 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                   |                           | 1,753     | 1,728     | 1,498     | 1,357     | 1,032     | 0,943     | 1,036     | 1,302     | 1,112     | 1,162     | 1,091     | 0,961     | 1,000     | 0,985     | 0,948     | 0,865     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,531     | 1,501     | 1,392     | 1,224     | 0,994     | 0,975     | 1,571     | 1,776     | 1,239     | 1,236     | 1,192     | 1,025     | 1,000     | 1,016     | 1,009     | 0,940     |
| ELEKTR.                                  | M                         | 0,874     | 0,869     | 0,929     | 0,902     | 0,963     | 1,033     | 1,517     | 1,364     | 1,114     | 1,064     | 1,093     | 1,067     | 1,000     | 1,032     | 1,064     | 1,087     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 10,683    | 2,448     | 2,410     | 1,999     | 1,674     | 1,000     | 1,707     | 1,443     | 1,211     |
| TEPLA                                    | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 8,205     | 2,200     | 2,075     | 1,831     | 1,742     | 1,000     | 1,733     | 1,523     | 1,401     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           |           |           | 0,270     | 3,330     | 2,384     | 1,340     | 1,394     | 1,000     | 0,978     | 0,704     | 0,635     |           |
| PALIV                                    | M                         |           |           |           |           |           |           | 0,261     | 1,283     | 2,993     | 2,052     | 1,228     | 1,451     | 1,000     | 0,993     | 0,743     | 0,734     |
| ODP.TEPLO                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                   | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                  | R                         | 0,935     | 0,917     | 0,850     | 0,748     | 0,633     | 0,599     | 1,003     | 3,864     | 1,845     | 1,689     | 1,406     | 1,235     | 1,000     | 1,173     | 1,065     | 0,957     |
| RELKEM                                   | M                         | 0,534     | 0,531     | 0,568     | 0,551     | 0,613     | 0,636     | 0,968     | 2,968     | 1,658     | 1,454     | 1,288     | 1,285     | 1,000     | 1,191     | 1,123     | 1,107     |
| Hnědé uhlí, hrubá hlubinná těžba         | 102001 102011001.         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                   |                           | 3,994     | 3,924     | 3,134     | 2,800     | 2,158     | 1,877     | 1,859     | 1,599     | 1,533     | 1,607     | 1,737     | 1,325     | 1,000     | 0,932     | 0,670     | 0,523     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 4,018     | 3,869     | 3,666     | 3,325     | 2,984     | 2,685     | 2,632     | 2,369     | 1,690     | 1,893     | 1,661     | 1,561     | 1,000     | 1,392     | 1,199     | 0,556     |
| ELEKTR.                                  | M                         | 1,006     | 0,986     | 1,170     | 1,188     | 1,382     | 1,431     | 1,416     | 1,482     | 1,102     | 1,178     | 0,956     | 1,178     | 1,000     | 1,493     | 1,790     | 1,064     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,747     | 1,898     | 1,678     | 1,506     | 2,742     | 2,341     | 1,611     | 1,731     | 1,380     | 1,536     | 1,447     | 1,216     | 1,000     | 1,015     | 0,565     | 0,521     |
| TEPLA                                    | M                         | 0,437     | 0,484     | 0,536     | 0,538     | 1,271     | 1,247     | 0,867     | 1,082     | 0,900     | 0,956     | 0,833     | 0,918     | 1,000     | 1,089     | 0,843     | 0,997     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           |           |           | 5,599     | 10,370    | 6,288     | 1,454     | 1,344     | 1,110     | 1,000     | 1,042     | 2,019     | 0,831     |
| PALIV                                    | M                         |           |           |           |           |           | 13,481    | 3,012     | 6,484     | 4,101     | 0,905     | 0,774     | 0,837     | 1,000     | 1,118     | 3,015     | 1,591     |
| ODP.TEPLO                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                   | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                  | R                         | 2,823     | 2,822     | 2,616     | 2,365     | 3,861     | 3,077     | 2,213     | 2,258     | 1,654     | 1,710     | 1,550     | 1,384     | 1,000     | 1,202     | 0,913     | 0,546     |
| RELKEM                                   | M                         | 0,707     | 0,719     | 0,835     | 0,845     | 1,789     | 1,640     | 1,190     | 1,412     | 1,079     | 1,064     | 0,892     | 1,044     | 1,000     | 1,289     | 1,363     | 1,045     |
| Hnědé uhlí, těžba v lomech vč. skrývky   | 102002 102011 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                   |                           | 1,596     | 1,625     | 1,545     | 1,507     | 1,071     | 1,333     | 1,227     | 1,196     | 1,158     | 1,121     | 1,112     | 0,980     | 1,000     | 0,966     | 0,926     | 0,922     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,420     | 1,441     | 1,392     | 1,354     | 1,002     | 1,341     | 1,331     | 1,310     | 1,238     | 1,259     | 1,116     | 0,978     | 1,000     | 0,947     | 0,885     | 0,896     |
| ELEKTR.                                  | M                         | 0,889     | 0,887     | 0,901     | 0,899     | 0,936     | 1,006     | 1,085     | 1,095     | 1,069     | 1,123     | 1,003     | 0,998     | 1,000     | 0,981     | 0,956     | 0,972     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           | 1,619     | 4,132     | 2,106     | 2,112     | 2,026     | 2,065     | 1,633     | 1,504     | 1,000     | 1,008     | 0,499     | 0,701     |
| TEPLA                                    | M                         |           |           |           |           | 1,512     | 3,099     | 1,717     | 1,766     | 1,750     | 1,841     | 1,468     | 1,535     | 1,000     | 1,044     | 0,539     | 0,761     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 0,830     | 0,819     | 0,828     | 0,791     | 1,181     | 1,809     | 1,381     | 1,282     | 1,231     | 1,241     | 1,111     | 1,045     | 1,000     | 0,983     | 1,180     | 0,981     |
| PALIV                                    | M                         | 0,520     | 0,504     | 0,536     | 0,525     | 1,103     | 1,357     | 1,126     | 1,071     | 1,063     | 1,107     | 0,999     | 1,066     | 1,000     | 1,018     | 1,275     | 1,064     |
| ODP.TEPLO                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                   | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                  | R                         | 1,246     | 1,261     | 1,224     | 1,189     | 1,066     | 1,580     | 1,385     | 1,354     | 1,285     | 1,305     | 1,146     | 1,020     | 1,000     | 0,956     | 0,905     | 0,897     |
| RELKEM                                   | M                         | 0,781     | 0,776     | 0,792     | 0,789     | 0,996     | 1,185     | 1,129     | 1,132     | 1,110     | 1,164     | 1,031     | 1,041     | 1,000     | 0,990     | 0,978     | 0,973     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Úprava hnědého uhlí (vztaž. na vsázku) | 102003 1020110001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,503     | 1,514     | 1,345     | 1,278     | 0,838     | 0,808     | 1,054     | 0,968     | 0,941     | 0,976     | 0,824     | 0,844     | 1,000     | 0,935     | 1,293     | 1,065     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,866     | 0,853     | 0,793     | 0,810     | 0,773     | 0,796     | 0,743     | 0,673     | 0,608     | 0,629     | 0,565     | 0,750     | 1,000     | 0,994     | 1,010     | 0,941     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,576     | 0,563     | 0,590     | 0,634     | 0,922     | 0,986     | 0,704     | 0,696     | 0,646     | 0,644     | 0,686     | 0,890     | 1,000     | 1,063     | 0,781     | 0,883     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           | 0,991     | 0,661     | 0,551     | 0,442     | 0,602     | 1,000     | 1,049     | 12,076    | 1,111     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           | 1,024     | 0,702     | 0,564     | 0,537     | 0,714     | 1,000     | 1,122     | 9,337     | 1,044     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,625     | 2,703     | 2,492     | 2,257     | 2,286     | 4,364     | 1,853     | 1,497     | 1,406     | 1,390     | 1,412     | 0,828     | 1,000     | 0,830     | 0,976     | 0,895     |
| PALIV                                  | M                         | 1,746     | 1,785     | 1,853     | 1,765     | 2,728     | 5,403     | 1,758     | 1,547     | 1,493     | 1,423     | 1,714     | 0,982     | 1,000     | 0,887     | 0,755     | 0,840     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,606     | 0,601     | 0,558     | 0,559     | 0,539     | 0,631     | 0,504     | 0,824     | 0,658     | 0,628     | 0,551     | 0,697     | 1,000     | 1,008     | 5,182     | 1,003     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,403     | 0,397     | 0,415     | 0,438     | 0,643     | 0,781     | 0,479     | 0,852     | 0,699     | 0,643     | 0,668     | 0,827     | 1,000     | 1,079     | 4,007     | 0,942     |
| Lignit, těžba                          | 102201 1020130001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 4,925     | 4,352     | 4,004     | 3,311     | 3,133     | 2,788     | 2,013     | 1,731     | 1,991     | 1,649     | 1,439     | 1,130     | 1,000     | 1,119     | 1,106     | 1,038     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 5,947     | 5,223     | 5,168     | 5,843     | 5,815     | 5,329     | 2,775     | 1,523     | 1,308     | 1,278     | 1,343     | 1,129     | 1,000     | 1,023     | 1,100     | 1,049     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,207     | 1,200     | 1,291     | 1,765     | 1,856     | 1,911     | 1,379     | 0,880     | 0,657     | 0,775     | 0,933     | 0,999     | 1,000     | 0,914     | 0,994     | 1,011     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,782     | 0,933     | 0,865     | 0,841     | 0,513     | 1,000     | 1,020     | 1,037     | 1,075     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,452     | 0,468     | 0,525     | 0,584     | 0,454     | 1,000     | 0,911     | 0,938     | 1,036     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,979     | 1,738     | 1,719     | 1,944     | 1,935     | 1,773     | 0,923     | 1,029     | 1,058     | 1,002     | 1,008     | 0,718     | 1,000     | 1,021     | 1,058     | 1,066     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,402     | 0,399     | 0,429     | 0,587     | 0,617     | 0,636     | 0,459     | 0,594     | 0,531     | 0,608     | 0,700     | 0,635     | 1,000     | 0,912     | 0,956     | 1,028     |
| Ropa, těžba                            | 105100 1110100001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,000     |           | 0,286     | 0,389     | 0,466     | 0,629     | 0,727     | 0,829     | 0,863     | 0,904     | 1,023     | 1,038     | 1,000     | 1,039     | 1,475     | 1,794     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           | 0,314     | 1,192     | 1,228     | 1,236     | 1,209     | 1,232     | 1,245     | 0,793     | 1,102     | 1,058     | 1,000     | 1,117     | 1,394     | 1,704     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,000     |           | 1,099     | 3,065     | 2,635     | 1,965     | 1,663     | 1,485     | 1,443     | 0,877     | 1,078     | 1,019     | 1,000     | 1,076     | 0,945     | 0,950     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           | 1,706     | 2,073     | 2,584     | 3,322     | 3,791     | 2,411     | 1,628     | 1,672     | 2,797     | 2,779     | 1,000     | 1,093     | 1,486     | 1,794     |
| PALIV                                  | M                         | 0,000     |           | 5,970     | 5,331     | 5,545     | 5,281     | 5,215     | 2,908     | 1,886     | 1,849     | 2,735     | 2,677     | 1,000     | 1,052     | 1,008     | 1,000     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,000     |           | 0,962     | 1,602     | 1,859     | 2,207     | 2,411     | 1,781     | 1,423     | 1,203     | 1,891     | 1,859     | 1,000     | 1,106     | 1,437     | 1,746     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,000     |           | 3,367     | 4,121     | 3,990     | 3,509     | 3,317     | 2,147     | 1,649     | 1,330     | 1,849     | 1,791     | 1,000     | 1,065     | 0,974     | 0,973     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION   |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE          | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Aglomerát železné rudy</b>            | 121310 1310125001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                   |                           | 1,494     | 1,527     | 1,447     | 1,293     | 0,603     | 0,537     | 0,622     | 1,109     | 1,103     | 1,089     | 1,051     | 0,936     | 1,000     | 1,029     | 1,051     | 1,009     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,566     | 1,592     | 1,601     | 1,397     | 0,573     | 1,035     | 1,128     | 1,314     | 1,273     | 1,306     | 1,144     | 0,946     | 1,000     | 1,007     | 1,031     | 1,046     |
| ELEKTR.                                  | M                         | 1,048     | 1,042     | 1,106     | 1,080     | 0,950     | 1,928     | 1,814     | 1,185     | 1,154     | 1,199     | 1,089     | 1,010     | 1,000     | 0,979     | 0,981     | 1,036     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TEPLA                                    | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 2,001     | 2,020     | 1,917     | 1,760     | 0,758     | 0,639     | 0,729     | 1,198     | 1,233     | 1,135     | 1,558     | 0,950     | 1,000     | 1,059     | 0,886     | 0,952     |
| PALIV                                    | M                         | 1,340     | 1,323     | 1,325     | 1,361     | 1,256     | 1,191     | 1,172     | 1,081     | 1,118     | 1,042     | 1,482     | 1,015     | 1,000     | 1,029     | 0,843     | 0,943     |
| ODP.TEPLO                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                   | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                  | R                         | 1,966     | 1,986     | 1,891     | 1,731     | 0,743     | 0,671     | 0,761     | 1,207     | 1,237     | 1,149     | 1,524     | 0,950     | 1,000     | 1,054     | 0,897     | 0,960     |
| RELKEM                                   | M                         | 1,316     | 1,301     | 1,307     | 1,338     | 1,232     | 1,250     | 1,224     | 1,089     | 1,121     | 1,055     | 1,450     | 1,014     | 1,000     | 1,025     | 0,854     | 0,951     |
| <b>Železo surové (vsázka)</b>            | 123000 2710110001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                   |                           | 1,390     | 1,400     | 1,321     | 1,151     | 1,100     | 1,010     | 1,144     | 1,153     | 1,068     | 1,129     | 1,081     | 0,871     | 1,000     | 1,011     | 0,407     | 1,127     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ELEKTR.                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TEPLA                                    | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,545     | 1,508     | 1,769     | 1,239     | 1,444     | 1,085     | 1,161     | 1,222     | 1,131     | 1,207     | 1,066     | 0,846     | 1,000     | 0,933     | 0,423     | 1,069     |
| PALIV                                    | M                         | 1,111     | 1,077     | 1,338     | 1,077     | 1,312     | 1,074     | 1,015     | 1,059     | 1,058     | 1,069     | 0,986     | 0,972     | 1,000     | 0,923     | 1,039     | 0,949     |
| ODP.TEPLO                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                   | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                  | R                         | 1,545     | 1,508     | 1,769     | 1,239     | 1,444     | 1,085     | 1,161     | 1,222     | 1,131     | 1,207     | 1,066     | 0,846     | 1,000     | 0,933     | 0,423     | 1,069     |
| RELKEM                                   | M                         | 1,111     | 1,077     | 1,338     | 1,077     | 1,312     | 1,074     | 1,015     | 1,059     | 1,058     | 1,069     | 0,986     | 0,972     | 1,000     | 0,923     | 1,039     | 0,949     |
| <b>Železo surové (provozní spotřeba)</b> | 123001 271011 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                   |                           | 1,390     | 1,400     | 1,321     | 1,151     | 0,597     | 1,014     | 0,892     | 1,153     | 1,068     | 1,129     | 1,081     | 0,871     | 1,000     | 1,011     | 1,016     | 1,127     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,261     | 1,256     | 1,282     | 1,107     | 0,439     | 0,918     | 0,833     | 1,059     | 1,008     | 1,087     | 0,900     | 0,805     | 1,000     | 0,988     | 1,099     | 1,084     |
| ELEKTR.                                  | M                         | 0,907     | 0,897     | 0,970     | 0,962     | 0,736     | 0,905     | 0,934     | 0,918     | 0,943     | 0,963     | 0,832     | 0,924     | 1,000     | 0,977     | 1,082     | 0,962     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,488     | 1,360     | 1,217     | 1,034     | 0,496     | 0,941     | 0,862     | 1,100     | 0,930     | 1,038     | 1,043     | 0,902     | 1,000     | 1,010     | 0,953     | 0,964     |
| TEPLA                                    | M                         | 1,070     | 0,971     | 0,921     | 0,898     | 0,831     | 0,928     | 0,967     | 0,953     | 0,870     | 0,920     | 0,965     | 1,037     | 1,000     | 0,999     | 0,939     | 0,855     |
| SPOTŘEBA                                 | R                         | 1,530     | 1,539     | 1,426     | 1,270     | 0,634     | 1,064     | 0,875     | 1,156     | 1,072     | 1,119     | 1,165     | 0,880     | 1,000     | 0,957     | 0,941     | 1,097     |
| PALIV                                    | M                         | 1,100     | 1,099     | 1,079     | 1,104     | 1,063     | 1,049     | 0,981     | 1,002     | 1,003     | 0,991     | 1,077     | 1,010     | 1,000     | 0,947     | 0,926     | 0,974     |
| ODP.TEPLO                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                   | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                  | R                         | 1,510     | 1,471     | 1,350     | 1,184     | 0,582     | 1,018     | 0,870     | 1,134     | 1,021     | 1,090     | 1,117     | 0,886     | 1,000     | 0,976     | 0,948     | 1,050     |
| RELKEM                                   | M                         | 1,086     | 1,050     | 1,022     | 1,029     | 0,975     | 1,004     | 0,975     | 0,983     | 0,956     | 0,965     | 1,033     | 1,018     | 1,000     | 0,966     | 0,933     | 0,932     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Siemens-martinská ocel včetně duplexu  | 125120 271020 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 56,414    |           |           |           | 19,866    |           | 14,740    | 10,031    | 2,740     | 3,245     | 3,411     | 1,698     | 1,000     | 0,797     |           | 0,000     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 116,939   |           |           |           |           |           |           |           | 3,219     | 3,354     | 3,442     | 1,602     | 1,000     | 0,796     |           | 0,000     |
| ELEKTR.                                | M                         | 2,073     | 2,003     | 1,971     | 2,679     | 2,702     | 7,092     | 8,860     | 2,682     | 1,175     | 1,034     | 1,009     | 0,943     | 1,000     | 0,999     |           | 0,000     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 72,252    |           |           |           |           |           | 16,862    | 13,537    | 2,695     | 2,623     | 2,679     | 1,868     | 1,000     | 0,784     |           | 0,000     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,281     | 1,196     | 1,117     | 1,523     | 1,201     | 1,400     | 1,144     | 1,349     | 0,984     | 0,808     | 0,785     | 1,100     | 1,000     | 0,984     |           | 0,000     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 47,991    |           |           |           | 13,641    | 12,986    | 10,430    | 7,637     | 1,100     | 3,133     | 3,016     | 1,563     | 1,000     | 0,756     |           | 0,000     |
| PALIV                                  | M                         | 0,851     | 0,835     | 0,780     | 0,726     | 0,687     | 0,593     | 0,708     | 0,761     | 0,401     | 0,965     | 0,884     | 0,921     | 1,000     | 0,948     |           | 0,000     |
| ODP. TEPLO                             | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 49,474    |           |           |           | 14,330    | 14,611    | 10,779    | 8,013     | 1,183     | 3,111     | 3,004     | 1,577     | 1,000     | 0,757     |           | 0,000     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,877     | 0,858     | 0,802     | 0,773     | 0,721     | 0,667     | 0,731     | 0,799     | 0,432     | 0,959     | 0,881     | 0,929     | 1,000     | 0,950     |           | 0,000     |
| Konvertorová ocel                      | 125130 271020 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,878     | 0,905     | 0,845     | 0,776     | 0,728     | 0,793     | 0,903     | 0,899     | 0,935     | 0,930     | 0,956     | 0,800     | 1,000     | 0,883     | 1,008     | 1,022     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,487     | 0,499     | 0,470     | 0,477     | 0,550     | 0,651     | 0,433     | 0,819     | 0,843     | 0,471     | 0,970     | 0,852     | 1,000     | 0,775     | 0,994     | 0,986     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,555     | 0,551     | 0,556     | 0,615     | 0,755     | 0,820     | 0,479     | 0,911     | 0,901     | 0,506     | 1,014     | 1,065     | 1,000     | 0,878     | 0,987     | 0,965     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,623     | 0,614     | 0,692     | 0,638     | 0,573     | 0,853     | 0,512     | 0,868     | 0,847     | 0,947     | 1,000     | 0,981     | 1,000     | 1,014     | 1,179     | 1,323     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,709     | 0,678     | 0,818     | 0,822     | 0,787     | 1,076     | 0,567     | 0,966     | 0,905     | 1,018     | 1,046     | 1,226     | 1,000     | 1,148     | 1,170     | 1,295     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,372     | 0,284     | 0,293     | 0,398     | 0,320     | 0,476     | 0,362     | 0,587     | 0,720     | 0,672     | 0,938     | 0,965     | 1,000     | 0,847     | 1,027     | 1,036     |
| PALIV                                  | M                         | 0,424     | 0,314     | 0,347     | 0,513     | 0,439     | 0,600     | 0,400     | 0,653     | 0,770     | 0,722     | 0,982     | 1,207     | 1,000     | 0,960     | 1,020     | 1,013     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,415     | 0,353     | 0,359     | 0,432     | 0,386     | 0,540     | 0,387     | 0,656     | 0,755     | 0,650     | 0,949     | 0,943     | 1,000     | 0,844     | 1,031     | 1,046     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,472     | 0,390     | 0,425     | 0,557     | 0,530     | 0,681     | 0,429     | 0,730     | 0,807     | 0,698     | 0,993     | 1,178     | 1,000     | 0,956     | 1,024     | 1,024     |
| Elektroocel z tuhé vsázky              | 125140 271020 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 3,830     | 3,640     | 3,521     | 2,510     | 1,877     | 1,779     | 1,539     | 1,854     | 1,247     | 1,152     | 1,136     | 0,947     | 1,000     | 1,150     | 1,071     | 0,745     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 3,529     | 3,386     | 2,672     | 1,973     | 1,488     | 1,401     | 0,770     | 1,763     | 1,278     | 1,162     | 1,161     | 0,974     | 1,000     | 1,009     | 0,978     | 0,646     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,922     | 0,930     | 0,759     | 0,786     | 0,793     | 0,788     | 0,500     | 0,951     | 1,024     | 1,009     | 1,022     | 1,028     | 1,000     | 0,878     | 0,913     | 0,867     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           | 0,706     | 2,307     | 4,563     | 2,734     | 1,333     | 1,118     | 1,087     | 0,967     | 1,000     | 0,917     | 0,647     | 0,453     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           | 0,376     | 1,297     | 2,965     | 1,475     | 1,069     | 0,971     | 0,957     | 1,021     | 1,000     | 0,798     | 0,604     | 0,609     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,365     | 0,328     |           |           |           |           |           |           | 0,569     | 1,087     | 1,052     | 0,868     | 1,000     | 1,052     | 0,764     | 0,737     |
| PALIV                                  | M                         | 0,095     |           |           |           |           |           |           |           | 0,457     | 0,944     | 0,926     | 0,916     | 1,000     | 0,915     | 0,713     | 0,990     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,742     | 2,627     | 2,027     | 1,496     | 1,174     | 1,212     | 0,878     | 1,513     | 1,156     | 1,146     | 1,137     | 0,955     | 1,000     | 1,011     | 0,919     | 0,650     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,716     | 0,722     | 0,576     | 0,596     | 0,626     | 0,681     | 0,571     | 0,816     | 0,927     | 0,995     | 1,001     | 1,008     | 1,000     | 0,879     | 0,858     | 0,872     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION        |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE               | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Tandemová ocel</b>                         | 125220 271020 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                        |                           | 1,630     | 1,630     | 1,523     | 1,289     |           | 1,071     | 1,187     | 1,219     | 1,080     | 1,176     | 1,068     | 0,965     | 1,000     | 1,019     | 1,111     | 1,226     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 0,950     | 0,945     | 1,930     | 1,681     | 0,268     | 0,680     | 1,016     | 0,723     | 0,631     | 0,576     | 0,576     | 0,918     | 1,000     | 0,969     | 1,013     | 1,069     |
| ELEKTR.                                       | M                         | 0,583     | 0,579     | 1,267     | 1,304     | 2,143     | 0,635     | 0,856     | 0,593     | 0,584     | 0,490     | 0,540     | 0,951     | 1,000     | 0,950     | 0,912     | 0,872     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 2,594     | 3,815     | 3,443     | 2,015     |           | 1,819     | 1,893     | 1,536     | 1,423     | 2,014     | 1,345     | 1,116     | 1,000     | 0,849     | 1,663     | 1,716     |
| TEPLA                                         | M                         | 1,592     | 2,340     | 2,260     | 1,563     |           | 1,698     | 1,595     | 1,260     | 1,317     | 1,713     | 1,260     | 1,157     | 1,000     | 0,833     | 1,498     | 1,400     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 2,458     | 2,321     | 1,997     | 1,917     |           | 1,310     | 1,734     | 1,941     | 1,191     | 1,058     | 1,110     | 0,902     | 1,000     | 1,072     | 0,905     | 0,818     |
| PALIV                                         | M                         | 1,508     | 1,423     | 1,311     | 1,486     | 0,678     | 1,223     | 1,461     | 1,592     | 1,103     | 0,900     | 1,040     | 0,935     | 1,000     | 1,052     | 0,815     | 0,668     |
| ODP.TEPLO                                     | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                        | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                       | R                         | 1,952     | 2,000     | 2,123     | 1,846     |           | 1,145     | 1,503     | 1,479     | 1,022     | 0,990     | 0,950     | 0,929     | 1,000     | 1,013     | 1,020     | 0,997     |
| RELKEM                                        | M                         | 1,197     | 1,226     | 1,393     | 1,431     | 1,113     | 1,069     | 1,266     | 1,213     | 0,946     | 0,842     | 0,890     | 0,963     | 1,000     | 0,994     | 0,919     | 0,813     |
| <b>Válcovaný materiál celkem (bez trubek)</b> | 130000 2710xx SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                        |                           | 1,662     | 1,645     | 1,562     | 1,250     | 1,172     | 1,106     | 1,261     | 1,109     | 1,053     | 1,067     | 1,029     | 0,955     | 1,000     | 0,981     | 0,880     | 0,896     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 1,823     | 1,820     | 1,781     | 3,605     | 0,883     | 1,361     | 1,141     | 1,283     | 1,160     | 1,088     | 1,058     | 1,023     | 1,000     | 1,000     | 0,876     | 0,839     |
| ELEKTR.                                       | M                         | 1,097     | 1,106     | 1,140     | 2,885     | 0,753     | 1,230     | 0,905     | 1,157     | 1,102     | 1,019     | 1,028     | 1,072     | 1,000     | 1,020     | 0,995     | 0,936     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 3,576     | 3,206     | 2,857     | 2,465     | 4,055     | 5,853     | 4,898     | 4,367     | 2,739     | 1,506     | 1,355     | 1,186     | 1,000     | 0,875     | 0,698     | 0,788     |
| TEPLA                                         | M                         | 2,152     | 1,948     | 1,829     | 1,973     | 3,460     | 5,290     | 3,885     | 3,938     | 2,601     | 1,411     | 1,317     | 1,242     | 1,000     | 0,892     | 0,793     | 0,880     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 4,075     | 4,072     | 4,255     | 2,922     | 3,295     | 2,436     | 2,466     | 2,352     | 2,111     | 2,102     | 1,930     | 1,104     | 1,000     | 1,118     | 0,943     | 1,028     |
| PALIV                                         | M                         | 2,452     | 2,475     | 2,724     | 2,338     | 2,811     | 2,202     | 1,956     | 2,121     | 2,005     | 1,969     | 1,876     | 1,157     | 1,000     | 1,140     | 1,072     | 1,147     |
| ODP.TEPLO                                     | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                        | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                       | R                         | 3,544     | 3,530     | 3,646     | 3,064     | 2,766     | 2,294     | 2,236     | 2,168     | 1,912     | 1,851     | 1,713     | 1,088     | 1,000     | 1,084     | 0,920     | 0,977     |
| RELKEM                                        | M                         | 2,133     | 2,145     | 2,334     | 2,452     | 2,360     | 2,073     | 1,774     | 1,956     | 1,816     | 1,735     | 1,665     | 1,140     | 1,000     | 1,105     | 1,045     | 1,091     |
| <b>Ocelové trubky bezešvé</b>                 | 141001 2722110001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                        |                           | 2,554     | 2,542     | 2,474     | 1,867     | 1,453     | 0,964     | 0,753     | 1,278     | 1,265     | 1,057     | 1,129     | 0,822     | 1,000     | 1,106     | 1,048     | 1,188     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 1,895     | 1,904     | 1,878     | 1,586     | 1,358     | 1,180     | 0,931     | 1,323     | 1,389     | 1,101     | 1,158     | 1,000     | 1,000     | 1,107     | 1,166     | 1,130     |
| ELEKTR.                                       | M                         | 0,742     | 0,749     | 0,759     | 0,850     | 0,934     | 1,224     | 1,236     | 1,035     | 1,098     | 1,041     | 1,027     | 1,217     | 1,000     | 1,000     | 1,112     | 0,951     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           | 2,116     | 0,998     | 1,701     | 1,217     | 1,000     | 0,667     | 0,632     | 0,519     |
| TEPLA                                         | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,672     | 0,944     | 1,507     | 1,480     | 1,000     | 0,602     | 0,603     | 0,437     |
| SPOTŘEBA                                      | R                         | 3,498     | 3,480     | 3,064     | 2,427     | 1,618     | 1,072     | 0,913     | 1,768     | 1,780     | 1,239     | 1,250     | 0,896     | 1,000     | 1,066     | 0,999     | 1,047     |
| PALIV                                         | M                         | 1,370     | 1,369     | 1,239     | 1,300     | 1,113     | 1,112     | 1,212     | 1,384     | 1,407     | 1,172     | 1,108     | 1,090     | 1,000     | 0,964     | 0,953     | 0,881     |
| ODP.TEPLO                                     | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                        | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                       | R                         | 2,943     | 2,931     | 2,617     | 2,091     | 1,447     | 1,010     | 0,846     | 1,553     | 1,735     | 1,196     | 1,268     | 0,939     | 1,000     | 1,043     | 1,001     | 1,021     |
| RELKEM                                        | M                         | 1,152     | 1,153     | 1,058     | 1,120     | 0,996     | 1,047     | 1,124     | 1,215     | 1,371     | 1,131     | 1,124     | 1,142     | 1,000     | 0,943     | 0,955     | 0,860     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ocelové trubky svařované               | 143001 2722120001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,658     | 1,658     | 1,685     | 1,277     | 1,270     | 1,076     | 1,129     | 1,260     | 1,187     | 1,332     | 1,357     | 1,140     | 1,000     | 0,931     | 0,835     | 0,963     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,651     | 0,655     | 0,676     | 0,581     |           |           | 0,659     | 1,142     | 1,081     | 1,138     | 1,080     | 0,964     | 1,000     | 0,904     | 0,814     | 0,826     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,392     | 0,395     | 0,401     | 0,455     |           |           | 0,584     | 0,906     | 0,910     | 0,854     | 0,796     | 0,846     | 1,000     | 0,972     | 0,975     | 0,858     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           | 1,379     | 1,120     | 1,282     | 1,279     | 1,180     | 1,136     | 1,000     | 0,938     | 1,053     | 1,025     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           | 1,222     | 0,888     | 1,080     | 0,960     | 0,869     | 0,997     | 1,000     | 1,008     | 1,261     | 1,065     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 5,394     | 5,293     | 5,376     | 4,604     |           |           | 4,852     | 2,273     | 1,897     | 1,871     | 1,882     | 1,244     | 1,000     | 0,966     | 0,835     | 0,972     |
| PALIV                                  | R                         | 3,253     | 3,193     | 3,191     | 3,606     |           |           | 4,298     | 1,804     | 1,598     | 1,405     | 1,386     | 1,092     | 1,000     | 1,038     | 1,000     | 1,009     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,056     | 2,027     | 2,065     | 1,769     |           |           | 2,078     | 1,495     | 1,365     | 1,388     | 1,346     | 1,076     | 1,000     | 0,928     | 0,853     | 0,899     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,240     | 1,223     | 1,226     | 1,386     |           |           | 1,841     | 1,186     | 1,150     | 1,042     | 0,992     | 0,944     | 1,000     | 0,998     | 1,022     | 0,934     |
| Ocelové trubky celkem                  | 140000 272211 + 12 SKP    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 2,149     | 2,142     | 2,117     | 1,600     | 1,370     | 1,015     | 0,923     | 1,270     | 1,230     | 1,182     | 1,232     | 0,966     | 1,000     | 1,027     | 0,952     | 1,086     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,480     | 1,488     | 1,477     | 1,251     | 0,654     | 0,880     | 0,840     | 1,262     | 1,286     | 1,113     | 1,132     | 0,988     | 1,000     | 1,039     | 1,048     | 1,029     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,689     | 0,694     | 0,698     | 0,782     | 0,477     | 0,867     | 0,910     | 0,994     | 1,046     | 0,942     | 0,919     | 1,023     | 1,000     | 1,012     | 1,102     | 0,947     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,253     | 1,927     | 1,062     | 1,583     | 1,199     | 1,000     | 0,728     | 0,727     | 0,634     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,200     | 1,567     | 0,899     | 1,285     | 1,241     | 1,000     | 0,709     | 0,764     | 0,583     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 3,621     | 3,598     | 3,215     | 2,569     | 2,172     | 1,238     | 1,289     | 1,801     | 1,788     | 1,281     | 1,291     | 0,919     | 1,000     | 1,060     | 0,989     | 1,042     |
| PALIV                                  | M                         | 1,685     | 1,680     | 1,518     | 1,605     | 1,585     | 1,220     | 1,396     | 1,418     | 1,453     | 1,084     | 1,048     | 0,951     | 1,000     | 1,032     | 1,039     | 0,959     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,818     | 2,804     | 2,539     | 2,045     | 1,636     | 1,050     | 1,075     | 1,545     | 1,683     | 1,223     | 1,279     | 0,958     | 1,000     | 1,027     | 0,980     | 1,004     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,311     | 1,309     | 1,199     | 1,278     | 1,194     | 1,035     | 1,165     | 1,216     | 1,368     | 1,035     | 1,038     | 0,992     | 1,000     | 1,000     | 1,030     | 0,924     |
| Ocel pásová za studena válcovaná       | 150002 2732 x 00001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,924     | 0,906     | 1,001     | 0,698     | 0,626     | 0,954     | 1,137     | 0,985     | 0,658     | 0,922     | 0,736     | 0,737     | 1,000     | 0,677     | 0,806     | 0,891     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,023     | 0,992     | 1,002     | 0,873     | 0,875     | 0,826     | 1,157     | 1,530     | 1,222     | 1,277     | 1,143     | 0,940     | 1,000     | 0,706     | 0,714     | 0,894     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,107     | 1,095     | 1,001     | 1,251     | 1,398     | 0,866     | 1,017     | 1,554     | 1,857     | 1,385     | 1,553     | 1,275     | 1,000     | 1,043     | 0,886     | 1,003     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,157     | 1,037     | 0,883     | 0,687     | 0,740     | 1,451     | 1,520     | 1,711     | 1,464     | 1,445     | 1,222     | 1,032     | 1,000     | 0,716     | 0,740     | 0,895     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,253     | 1,145     | 0,882     | 0,985     | 1,183     | 1,521     | 1,336     | 1,738     | 2,224     | 1,567     | 1,660     | 1,400     | 1,000     | 1,058     | 0,919     | 1,004     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,959     | 1,900     | 2,407     | 1,819     | 1,234     | 1,067     | 3,070     | 3,430     | 2,858     | 3,458     | 2,916     | 1,817     | 1,000     | 0,673     | 1,737     | 1,933     |
| PALIV                                  | M                         | 2,121     | 2,098     | 2,405     | 2,605     | 1,971     | 1,118     | 2,699     | 3,484     | 4,341     | 3,750     | 3,962     | 2,465     | 1,000     | 0,993     | 2,156     | 2,169     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,233     | 1,158     | 1,178     | 0,945     | 0,874     | 1,136     | 1,624     | 1,916     | 1,592     | 1,702     | 1,464     | 1,122     | 1,000     | 0,705     | 0,891     | 1,062     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,334     | 1,279     | 1,177     | 1,354     | 1,397     | 1,191     | 1,428     | 1,946     | 2,418     | 1,846     | 1,989     | 1,522     | 1,000     | 1,041     | 1,106     | 1,192     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ocelový drát                           | 156001 27341 x 0001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,980     | 0,980     | 0,880     | 0,620     | 0,591     | 0,618     | 0,730     | 0,712     | 0,739     | 0,822     | 0,855     | 0,940     | 1,000     | 1,165     | 1,087     | 1,144     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,929     | 0,819     | 0,809     | 0,613     | 0,514     | 0,464     | 0,874     | 0,926     | 0,945     | 1,030     | 0,946     | 0,920     | 1,000     | 1,173     | 0,543     | 1,120     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,948     | 0,836     | 0,919     | 0,988     | 0,869     | 0,750     | 1,198     | 1,301     | 1,279     | 1,253     | 1,106     | 0,978     | 1,000     | 1,008     | 0,500     | 0,979     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           | 0,491     | 0,923     | 0,776     | 1,156     | 1,386     | 0,769     | 1,063     | 1,000     | 1,371     | 0,470     | 0,721     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           | 0,285     | 0,793     | 1,265     | 1,090     | 1,564     | 1,685     | 0,899     | 1,131     | 1,000     | 1,177     | 0,432     | 0,630     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 1,242     | 1,257     | 1,949     | 1,446     | 1,054     | 1,000     | 0,861     | 0,588     | 0,436     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 1,744     | 1,701     | 2,371     | 1,692     | 1,121     | 1,000     | 0,740     | 0,541     | 0,381     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,767     | 0,676     | 0,668     | 0,506     | 0,435     | 0,415     | 0,783     | 0,951     | 0,993     | 1,153     | 0,988     | 0,944     | 1,000     | 1,153     | 0,543     | 1,019     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,782     | 0,690     | 0,758     | 0,816     | 0,736     | 0,671     | 1,073     | 1,336     | 1,344     | 1,403     | 1,156     | 1,004     | 1,000     | 0,990     | 0,500     | 0,891     |
| Odlitky z litin - elektrické pece      | 161001 27511 x 0001část,  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,901     | 1,520     | 1,445     | 0,809     | 0,390     | 0,280     | 0,236     | 0,360     | 0,426     | 1,020     | 1,007     | 0,794     | 1,000     | 1,125     | 0,976     | 1,130     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,521     | 0,674     | 0,665     | 0,454     | 0,201     | 0,231     | 0,240     | 0,382     | 0,510     | 1,085     | 1,116     | 1,275     | 1,000     | 1,087     | 1,112     | 1,134     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,578     | 0,443     | 0,460     | 0,562     | 0,514     | 0,823     | 1,017     | 1,061     | 1,197     | 1,064     | 1,109     | 1,607     | 1,000     | 0,967     | 1,139     | 1,004     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 1,946     | 4,284     | 4,009     | 2,276     | 1,790     | 1,000     | 2,102     | 1,864     | 2,095     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 5,402     | 10,057    | 3,932     | 2,261     | 2,256     | 1,000     | 1,869     | 1,909     | 1,854     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     | 0,799     | 0,196     | 0,255     | 0,230     |           |           |           | 0,783     | 1,599     | 0,945     | 0,939     | 1,000     | 1,054     | 0,732     | 0,966     |
| PALIV                                  | M                         | 0,000     | 0,526     |           | 0,315     | 0,589     |           |           |           | 1,839     | 1,569     | 0,938     | 1,183     | 1,000     | 0,937     | 0,750     | 0,855     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,365     | 0,677     | 0,517     | 0,384     | 0,200     |           | 0,351     | 0,741     | 1,342     | 1,122     | 1,211     | 1,000     | 1,122     | 1,047     | 1,132     |           |
| RELKEM                                 | M                         | 0,405     | 0,446     | 0,358     | 0,475     | 0,511     | 0,577     | 0,713     | 0,974     | 1,739     | 1,316     | 1,114     | 1,526     | 1,000     | 0,998     | 1,072     | 1,002     |
| Odlitky - kuplovny a plamenné pece     | 161002 27511 x 0001 část, |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 4,093     | 3,879     | 3,778     | 2,448     | 0,920     | 0,920     | 1,257     | 1,196     | 1,181     | 1,435     | 1,355     | 1,040     | 1,000     | 1,176     | 1,130     | 0,958     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,033     |           |           |           | 0,361     | 0,383     | 0,620     | 0,429     | 0,804     | 0,734     | 0,902     | 0,988     | 1,000     | 0,992     | 0,905     | 0,816     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,008     |           |           |           | 0,392     | 0,416     | 0,493     | 0,359     | 0,681     | 0,512     | 0,666     | 0,950     | 1,000     | 0,844     | 0,801     | 0,852     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,712     | 2,292     | 1,939     | 0,887     | 1,726     | 1,000     | 1,353     | 1,940     | 1,541     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,595     | 1,941     | 1,351     | 0,655     | 1,660     | 1,000     | 1,151     | 1,718     | 1,609     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 4,329     | 3,802     | 3,922     | 2,843     | 1,154     | 1,135     | 1,570     | 1,379     | 1,508     | 1,711     | 1,551     | 1,209     | 1,000     | 1,176     | 0,993     | 0,910     |
| PALIV                                  | M                         | 1,058     | 0,980     | 1,038     | 1,161     | 1,254     | 1,233     | 1,249     | 1,153     | 1,277     | 1,192     | 1,145     | 1,162     | 1,000     | 1,000     | 0,879     | 0,950     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 3,075     | 2,706     | 2,810     | 2,037     | 0,900     | 0,891     | 1,253     | 1,121     | 1,399     | 1,504     | 1,361     | 1,192     | 1,000     | 1,146     | 1,034     | 0,930     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,751     | 0,698     | 0,744     | 0,832     | 0,977     | 0,968     | 0,997     | 0,937     | 1,185     | 1,048     | 1,004     | 1,146     | 1,000     | 0,975     | 0,916     | 0,970     |

**VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM**  
**R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWh, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ. EL. GJ = 3,6 x MWh)**  
**M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWh/MFJ)**

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODUCT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)

R - TOTAL RONSUMPTION - ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)

M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

[illegible]

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION | 1988/2000                 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Hliník a slitiny v základních tvarech  | 184300 2742 x 00001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           |           |           |           |           |           | 0,235     | 1,192     | 1,163     | 1,262     | 1,436     | 1,233     | 1,000     | 0,744     | 0,775     | 0,823     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           | 0,507     | 0,540     | 0,578     | 0,595     | 0,562     | 1,000     | 0,595     | 0,748     | 0,923     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,564     | 0,279     | 0,501     |           | 0,319     | 0,394     | 0,425     | 0,464     | 0,458     | 0,414     | 0,456     | 1,000     | 0,800     | 0,964     | 1,122     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,604     | 1,393     | 0,896     |           | 1,350     |           |           |           |           |           |           | 1,000     | 0,695     | 0,657     | 0,769     |
| TEPLA                                  | M                         | 17,605    |           | 5,211     |           | 7,218     |           |           |           |           |           |           | 1,000     | 0,935     | 0,847     | 0,935     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           | 0,218     |           | 0,203     | 0,252     | 1,360     | 1,268     | 1,277     | 1,376     | 1,141     | 1,000     | 0,766     | 1,061     | 0,756     |
| PALIV                                  | M                         | 1,855     | 1,841     | 1,266     |           | 1,085     | 1,072     | 1,141     | 1,091     | 1,012     | 0,958     | 0,925     | 1,000     | 1,030     | 1,369     | 0,919     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         |           |           | 0,194     |           |           | 0,211     | 1,141     | 1,080     | 1,096     | 1,174     | 0,990     | 1,000     | 0,724     | 0,982     | 0,796     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,717     | 1,754     | 1,125     |           | 0,968     | 0,898     | 0,957     | 0,929     | 0,868     | 0,818     | 0,803     | 1,000     | 0,964     | 1,266     | 0,968     |
| Kyselina dusičná                       | 212311 241510001.         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,188     | 1,172     | 1,098     | 0,813     | 1,022     | 0,781     | 1,023     | 1,175     | 1,159     | 1,150     | 1,232     | 1,076     | 1,204     | 1,043     | 1,155     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,166     | 1,401     | 1,547     | 1,276     | 1,909     | 1,054     | 1,312     | 1,394     | 1,356     | 1,350     | 1,463     | 1,720     | 1,000     | 0,894     | 1,586     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,982     | 1,195     | 1,409     | 1,570     | 1,869     | 1,349     | 1,283     | 1,186     | 1,170     | 1,174     | 1,188     | 1,598     | 1,000     | 0,742     | 1,520     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,330     | 0,312     | 0,275     | 0,231     | 0,370     | 0,278     | 0,989     | 0,991     | 0,993     | 1,071     | 0,998     | 0,956     | 1,000     | 0,982     | 0,839     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,278     | 0,266     | 0,251     | 0,284     | 0,362     | 0,356     | 0,967     | 0,844     | 0,857     | 0,931     | 0,811     | 0,888     | 1,000     | 0,815     | 0,804     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,856     | 1,132     | 1,103     | 0,685     | 1,380     | 0,736     | 0,868     | 1,082     | 1,196     | 0,879     | 1,061     | 0,960     | 1,000     | 0,985     | 0,815     |
| PALIV                                  | M                         | 0,721     | 0,965     | 1,005     | 0,842     | 1,351     | 0,942     | 0,848     | 0,920     | 1,032     | 0,764     | 0,861     | 0,892     | 1,000     | 0,818     | 0,781     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,504     | 0,532     | 0,513     | 0,392     | 0,659     | 0,416     | 0,999     | 1,040     | 1,056     | 1,066     | 1,048     | 1,023     | 1,000     | 0,975     | 0,900     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,424     | 0,454     | 0,467     | 0,482     | 0,645     | 0,532     | 0,976     | 0,885     | 0,911     | 0,927     | 0,851     | 0,950     | 1,000     | 0,809     | 0,863     |
| Kyselina sírová                        | 212315 2413143301.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 3,343     | 3,057     | 2,819     | 1,820     | 1,616     | 1,186     | 1,084     | 1,085     | 0,930     | 1,030     | 0,932     | 0,953     | 1,000     | 0,895     | 0,850     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,597     | 2,625     | 2,135     | 1,573     | 2,716     | 1,148     | 0,924     | 0,880     | 0,866     | 0,993     | 0,811     | 0,857     | 1,000     | 0,909     | 0,844     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,777     | 0,859     | 0,757     | 0,864     | 1,680     | 0,968     | 0,853     | 0,812     | 0,932     | 0,964     | 0,870     | 0,899     | 1,000     | 1,015     | 0,993     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,236     | 1,923     | 1,751     | 1,185     | 1,018     | 0,443     | 0,326     | 0,328     | 0,340     | 0,324     | 0,556     | 0,422     | 1,000     | 0,743     | 0,812     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,669     | 0,629     | 0,621     | 0,651     | 0,630     | 0,373     | 0,301     | 0,303     | 0,366     | 0,314     | 0,596     | 0,443     | 1,000     | 0,830     | 0,955     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           | 0,519     | 0,595     | 2,345     | 0,231     | 0,252     | 0,195     | 0,284     |           | 2,985     | 1,000     | 0,919     | 0,818     | 0,962     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           | 0,327     | 1,451     | 0,194     | 0,232     |           | 0,305     |           | 3,131     | 1,000     | 1,027     | 0,963     | 1,098     |
| ODP.TEPLO                              | R4                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,311     | 2,073     | 1,832     | 1,268     | 1,390     | 0,596     | 0,456     | 0,448     | 0,454     | 0,469     | 0,610     | 0,521     | 1,000     | 0,779     | 0,819     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,691     | 0,678     | 0,650     | 0,697     | 0,860     | 0,502     | 0,421     | 0,413     | 0,489     | 0,455     | 0,655     | 0,546     | 1,000     | 0,870     | 0,964     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Hydroxid sodný tekutý a elektrolytický | 212419 2413152 x 01       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,315     | 1,318     | 1,327     | 1,223     | 1,198     | 1,069     | 1,032     | 0,926     | 1,031     | 1,080     | 1,060     | 0,978     | 1,000     | 0,923     | 0,617     | 0,810     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,463     | 1,456     | 1,419     | 1,279     | 1,211     | 1,114     | 1,034     | 0,913     | 1,002     | 0,990     | 0,955     | 0,981     | 1,000     | 0,919     | 0,613     | 0,806     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,112     | 1,105     | 1,069     | 1,046     | 1,011     | 1,042     | 1,002     | 0,986     | 0,972     | 0,917     | 0,901     | 1,002     | 1,000     | 0,996     | 0,994     | 0,994     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,495     | 0,468     | 0,604     | 0,783     | 1,079     | 0,799     | 0,992     | 1,146     | 1,024     | 0,948     | 1,228     | 0,959     | 1,000     | 0,814     | 0,581     | 0,773     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,376     | 0,355     | 0,455     | 0,640     | 0,901     | 0,747     | 0,961     | 1,237     | 0,993     | 0,878     | 1,158     | 0,981     | 1,000     | 0,882     | 0,942     | 0,954     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,352     | 1,343     | 1,326     | 1,223     | 1,196     | 1,078     | 1,029     | 0,939     | 1,004     | 0,985     | 0,986     | 0,978     | 1,000     | 0,907     | 0,610     | 0,802     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,028     | 1,019     | 0,999     | 0,999     | 0,998     | 1,008     | 0,997     | 1,014     | 0,975     | 0,912     | 0,930     | 1,000     | 1,000     | 0,983     | 0,988     | 0,990     |
| Amoniak                                | 212005 2415100002.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,124     | 1,169     | 1,095     | 1,062     | 1,095     | 1,024     | 1,143     | 1,009     | 1,086     | 0,995     | 1,026     | 0,874     | 1,000     | 0,842     | 0,734     | 0,956     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,108     | 1,173     | 1,112     | 1,096     | 1,104     | 1,087     | 1,069     | 0,965     | 1,038     | 0,957     | 0,998     | 0,895     | 1,000     | 0,892     | 0,795     | 0,857     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,986     | 1,003     | 1,015     | 1,032     | 1,008     | 1,062     | 0,935     | 0,956     | 0,956     | 0,961     | 0,973     | 1,024     | 1,000     | 1,060     | 1,082     | 0,897     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,807     | 0,800     | 0,809     | 0,821     | 0,856     | 0,798     | 0,834     | 0,747     | 0,803     | 0,735     | 0,772     | 0,687     | 1,000     | 0,922     | 0,745     | 0,917     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,717     | 0,684     | 0,738     | 0,773     | 0,782     | 0,780     | 0,729     | 0,740     | 0,739     | 0,739     | 0,752     | 0,786     | 1,000     | 1,095     | 1,014     | 0,959     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,690     | 2,785     | 2,637     | 2,628     | 2,705     | 2,541     | 2,751     | 2,467     | 2,654     | 2,436     | 2,231     | 0,754     | 1,000     | 0,912     | 0,761     | 0,898     |
| RELKEM                                 | M                         | 2,392     | 2,381     | 2,408     | 2,475     | 2,472     | 2,483     | 2,407     | 2,445     | 2,444     | 2,448     | 2,175     | 0,863     | 1,000     | 1,084     | 1,036     | 0,939     |
| Etylen                                 | 221211 2414113001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,985     | 0,900     | 0,943     | 0,696     | 0,790     | 0,808     | 0,946     | 0,907     | 1,044     | 0,969     | 1,091     | 1,133     | 1,000     | 1,067     | 1,001     | 0,964     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,939     | 0,822     | 0,905     | 0,768     | 0,866     | 0,407     | 1,007     | 0,975     | 1,059     | 1,030     | 1,126     | 1,151     | 1,000     | 1,048     | 0,983     | 1,134     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,953     | 0,913     | 0,960     | 1,104     | 1,096     | 0,503     | 1,064     | 1,075     | 1,014     | 1,062     | 1,033     | 1,016     | 1,000     | 0,982     | 0,982     | 1,176     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,021     | 0,895     | 0,901     | 0,779     | 0,743     | 0,520     | 0,976     | 0,907     | 1,022     | 0,920     | 1,094     | 1,128     | 1,000     | 1,041     | 1,001     | 1,171     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,036     | 0,995     | 0,956     | 1,119     | 0,940     | 0,644     | 1,032     | 1,000     | 0,979     | 0,949     | 1,004     | 0,996     | 1,000     | 0,976     | 1,000     | 1,215     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,782     | 0,724     | 0,729     | 0,592     | 0,623     | 0,721     | 1,021     | 0,854     | 1,298     | 1,084     | 1,335     | 1,224     | 1,000     | 1,044     | 1,029     | 0,924     |
| PALIV                                  | M                         | 0,793     | 0,804     | 0,773     | 0,851     | 0,788     | 0,892     | 1,079     | 0,942     | 1,243     | 1,118     | 1,224     | 1,080     | 1,000     | 0,979     | 1,028     | 0,959     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,886     | 0,798     | 0,804     | 0,674     | 0,677     | 0,631     | 1,001     | 0,878     | 1,177     | 1,013     | 1,230     | 1,182     | 1,000     | 1,043     | 1,016     | 1,032     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,899     | 0,887     | 0,853     | 0,968     | 0,857     | 0,781     | 1,058     | 0,969     | 1,127     | 1,045     | 1,127     | 1,043     | 1,000     | 0,978     | 1,015     | 1,071     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                                | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oktanol a Butanol</b>               | 222001 2414226301 a 2414223001 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                                | 0,956     | 1,103     | 1,115     | 1,106     | 1,085     | 0,994     | 1,147     | 1,153     | 1,138     | 1,129     | 1,170     | 1,173     | 1,000     | 1,078     | 1,000     | 1,026     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 2,392     | 2,641     | 2,663     | 2,642     | 3,591     | 0,998     | 1,127     | 1,124     | 1,091     | 1,153     | 1,130     | 0,960     | 1,000     | 0,967     | 0,943     | 0,968     |
| ELEKTR.                                | M                              | 2,502     | 2,393     | 2,388     | 2,388     | 3,308     | 1,004     | 0,983     | 0,974     | 0,959     | 1,021     | 0,965     | 0,818     | 1,000     | 0,897     | 0,943     | 0,943     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 1,696     | 1,945     | 2,032     | 2,191     | 2,169     | 1,987     | 1,809     | 1,466     | 1,332     | 1,160     | 1,177     | 1,296     | 1,000     | 1,120     | 1,038     | 1,080     |
| TEPLA                                  | M                              | 1,774     | 1,763     | 1,822     | 1,981     | 1,998     | 1,999     | 1,577     | 1,271     | 1,170     | 1,027     | 1,006     | 1,105     | 1,000     | 1,039     | 1,038     | 1,052     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 1,207     | 1,296     | 1,314     | 1,305     | 1,285     | 1,151     | 1,822     | 1,467     | 1,278     | 1,109     | 1,176     | 1,135     | 1,000     | 1,081     | 1,041     | 1,041     |
| PALIV                                  | M                              | 1,263     | 1,175     | 1,178     | 1,179     | 1,184     | 1,158     | 1,589     | 1,272     | 1,124     | 0,982     | 1,005     | 0,968     | 1,000     | 1,003     | 1,041     | 1,015     |
| ODP.TEPLO                              | R                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                              | 1,497     | 1,670     | 1,720     | 1,790     | 1,817     | 1,541     | 1,782     | 1,450     | 1,294     | 1,135     | 1,174     | 1,203     | 1,000     | 1,094     | 1,035     | 1,056     |
| RELKEM                                 | M                              | 1,566     | 1,513     | 1,543     | 1,619     | 1,674     | 1,550     | 1,554     | 1,257     | 1,138     | 1,005     | 1,003     | 1,025     | 1,000     | 1,015     | 1,035     | 1,029     |
| <b>Etanol</b>                          | 222112 241422 SKP              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                                | 2,289     | 2,738     | 2,812     | 2,323     | 2,355     | 2,124     | 2,320     | 1,369     | 1,682     | 2,049     | 1,367     | 1,198     | 1,000     | 1,166     | 1,087     | 0,770     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 2,173     | 2,622     | 2,699     | 2,252     | 1,970     | 2,206     | 2,394     | 1,512     | 1,922     | 1,953     | 1,550     | 1,133     | 1,000     | 1,190     | 1,095     | 0,732     |
| ELEKTR.                                | M                              | 0,949     | 0,957     | 0,960     | 0,969     | 0,836     | 1,039     | 1,032     | 1,105     | 1,142     | 0,953     | 1,134     | 0,946     | 1,000     | 1,021     | 1,008     | 0,951     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 2,505     | 3,081     | 3,114     | 3,118     | 2,736     | 2,622     | 2,233     | 1,335     | 1,424     | 1,418     | 1,123     | 1,101     | 1,000     | 1,137     | 1,100     | 0,703     |
| TEPLA                                  | M                              | 1,094     | 1,125     | 1,108     | 1,342     | 1,162     | 1,235     | 0,962     | 0,975     | 0,847     | 0,692     | 0,822     | 0,919     | 1,000     | 0,976     | 1,012     | 0,913     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 0,000     |           |           |           |           |           | 0,365     | 1,690     | 1,467     | 1,852     | 1,064     | 1,050     | 1,000     | 1,178     | 1,082     | 0,766     |
| PALIV                                  | M                              | 0,000     |           |           |           |           |           | 1,235     | 1,235     | 0,872     | 0,904     | 0,778     | 0,877     | 1,000     | 1,011     | 0,996     | 0,995     |
| ODP.TEPLO                              | R                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                              | 1,867     | 2,294     | 2,321     | 2,298     | 2,015     | 1,950     | 1,781     | 1,433     | 1,464     | 1,557     | 1,134     | 1,090     | 1,000     | 1,151     | 1,095     | 0,720     |
| RELKEM                                 | M                              | 0,815     | 0,838     | 0,825     | 0,989     | 0,856     | 0,918     | 0,768     | 1,047     | 0,870     | 0,760     | 0,829     | 0,910     | 1,000     | 0,987     | 1,008     | 0,935     |
| <b>Polyetylen a kopolyмеры</b>         | 232001 24161 x 0001            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                                | 0,964     | 0,899     | 0,948     | 0,831     | 0,837     | 0,783     | 0,940     | 0,868     | 1,016     | 0,978     | 1,094     | 1,067     | 1,000     | 1,060     | 1,292     | 1,568     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 1,471     | 1,429     | 1,468     | 1,289     | 1,293     | 1,198     | 1,350     | 1,256     | 1,271     | 1,198     | 1,333     | 1,247     | 1,000     | 1,161     | 1,226     | 1,511     |
| ELEKTR.                                | M                              | 1,525     | 1,591     | 1,548     | 1,552     | 1,545     | 1,531     | 1,437     | 1,447     | 1,251     | 1,225     | 1,218     | 1,168     | 1,000     | 1,095     | 0,949     | 0,964     |
| SPOTŘEBA                               | R                              | 1,560     | 1,339     | 1,462     | 1,475     | 1,397     | 1,451     | 1,338     | 1,221     | 0,917     | 1,077     | 1,232     | 1,318     | 1,000     | 0,871     | 1,193     | 1,442     |
| TEPLA                                  | M                              | 1,618     | 1,490     | 1,542     | 1,775     | 1,670     | 1,854     | 1,424     | 1,406     | 0,902     | 1,101     | 1,126     | 1,235     | 1,000     | 0,822     | 0,923     | 0,920     |
| SPOTREBA                               | R                              |           |           |           |           |           |           | 1,295     | 1,248     | 3,347     | 1,630     | 1,636     | 0,836     | 1,000     | 1,256     | 1,620     | 2,776     |
| PALIV                                  | M                              |           |           |           |           |           |           | 1,378     | 1,437     | 3,294     | 1,667     | 1,495     | 0,784     | 1,000     | 1,185     | 1,254     | 1,771     |
| ODP.TEPLO                              | R                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                              | 1,504     | 1,345     | 1,439     | 1,389     | 1,339     | 1,345     | 1,341     | 1,232     | 1,073     | 1,126     | 1,272     | 1,287     | 1,000     | 0,971     | 1,211     | 1,487     |
| RELKEM                                 | M                              | 1,560     | 1,497     | 1,517     | 1,672     | 1,601     | 1,718     | 1,427     | 1,419     | 1,056     | 1,151     | 1,162     | 1,205     | 1,000     | 0,917     | 0,937     | 0,949     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Etylpropylen a kopolymery              | 232140 2416510001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,881     | 0,857     | 0,913     | 0,829     | 0,890     | 0,811     | 0,919     | 0,779     | 0,869     | 0,880     | 0,951     | 1,045     | 1,000     | 1,001     | 0,988     | 1,357     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,379     | 1,318     | 1,388     | 1,289     | 1,415     | 1,271     | 1,342     | 1,157     | 1,082     | 1,066     | 1,131     | 1,175     | 1,000     | 1,065     | 1,033     | 1,417     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,566     | 1,539     | 1,521     | 1,555     | 1,590     | 1,567     | 1,460     | 1,485     | 1,244     | 1,211     | 1,189     | 1,125     | 1,000     | 1,064     | 1,045     | 1,044     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,152     | 1,023     | 1,099     | 1,129     | 1,153     | 1,175     | 1,028     | 0,910     | 0,821     | 0,756     | 0,933     | 1,034     | 1,000     | 0,958     | 0,681     | 1,224     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,308     | 1,194     | 1,204     | 1,361     | 1,296     | 1,450     | 1,119     | 1,168     | 0,944     | 0,859     | 0,981     | 0,990     | 1,000     | 0,957     | 0,689     | 0,902     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           |           | 3,679     | 1,655     | 2,333     | 1,507     | 1,000     | 2,410     | 3,307     | 3,712     |
| PALIV                                  | M                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           |           | 4,232     | 1,880     | 2,453     | 1,443     | 1,000     | 2,406     | 3,347     | 2,736     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,176     | 1,058     | 1,133     | 1,143     | 1,182     | 1,180     | 1,066     | 0,939     | 0,884     | 0,810     | 0,975     | 1,059     | 1,000     | 0,987     | 0,756     | 1,274     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,336     | 1,235     | 1,241     | 1,379     | 1,328     | 1,455     | 1,161     | 1,206     | 1,017     | 0,920     | 1,025     | 1,014     | 1,000     | 0,985     | 0,765     | 0,939     |
| Suspenzní polyvinylchlorid             | 232212 2416300001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,982     | 0,972     | 0,954     | 0,972     | 1,002     | 1,089     | 1,093     | 0,713     | 0,987     | 1,022     | 0,947     | 1,019     | 1,000     | 0,893     | 0,452     | 0,784     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,050     | 1,039     | 1,020     | 1,034     | 1,068     | 1,071     | 1,329     | 0,756     | 1,014     | 1,041     | 1,038     | 1,047     | 1,000     | 0,941     | 0,481     | 0,791     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,070     | 1,068     | 1,070     | 1,064     | 1,065     | 0,984     | 1,216     | 1,059     | 1,028     | 1,019     | 1,097     | 1,027     | 1,000     | 1,054     | 1,063     | 1,009     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,074     | 1,082     | 1,093     | 1,149     | 1,213     | 1,142     | 1,225     | 0,816     | 1,019     | 0,955     | 0,950     | 0,979     | 1,000     | 0,890     | 0,449     | 0,869     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,094     | 1,113     | 1,146     | 1,182     | 1,211     | 1,049     | 1,121     | 1,145     | 1,033     | 0,934     | 1,004     | 0,961     | 1,000     | 0,997     | 0,993     | 1,108     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,070     | 1,075     | 1,082     | 1,132     | 1,191     | 1,131     | 1,240     | 0,807     | 1,019     | 0,968     | 0,963     | 0,989     | 1,000     | 0,898     | 0,454     | 0,857     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,090     | 1,106     | 1,135     | 1,164     | 1,189     | 1,039     | 1,135     | 1,132     | 1,032     | 0,947     | 1,018     | 0,971     | 1,000     | 1,005     | 1,004     | 1,093     |
| Polystyren a kopolymery                | 232250 2416200001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,652     | 0,682     | 0,736     | 0,553     | 0,648     | 0,569     | 0,686     | 0,621     | 0,698     | 0,691     | 0,750     | 0,890     | 1,000     | 1,089     | 1,050     | 1,075     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,799     | 0,859     | 0,886     | 0,680     | 0,754     | 0,693     | 0,750     | 0,776     | 0,809     | 0,962     | 1,063     | 0,686     | 1,000     | 0,722     | 0,712     | 0,680     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,227     | 1,259     | 1,205     | 1,229     | 1,164     | 1,219     | 1,093     | 1,250     | 1,160     | 1,393     | 1,417     | 0,770     | 1,000     | 0,663     | 0,678     | 0,633     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,723     | 0,698     | 0,796     | 0,694     | 0,709     | 0,638     | 0,758     | 0,728     | 0,825     | 0,820     | 0,868     | 0,893     | 1,000     | 1,069     | 0,990     | 0,940     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,110     | 1,023     | 1,081     | 1,255     | 1,093     | 1,122     | 1,104     | 1,173     | 1,182     | 1,187     | 1,157     | 1,003     | 1,000     | 0,982     | 0,943     | 0,874     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,111     | 2,292     | 1,886     | 1,000     | 1,225     | 1,203     | 1,079     |
| PALIV                                  | M                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,609     | 3,055     | 2,118     | 1,000     | 1,125     | 1,146     | 1,004     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,712     | 0,690     | 0,783     | 0,679     | 0,696     | 0,627     | 0,742     | 0,715     | 0,808     | 0,832     | 0,906     | 0,904     | 1,000     | 1,057     | 0,983     | 0,931     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,092     | 1,012     | 1,064     | 1,228     | 1,074     | 1,103     | 1,081     | 1,152     | 1,157     | 1,204     | 1,207     | 1,016     | 1,000     | 0,960     | 0,936     | 0,866     |

**VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM**

R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)

M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)

R - TOTAL CONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)

M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

[illegible]

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZÍRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION           |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE                  | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Rementy</b>                                   | 585200 2651120001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                           |                           | 1,702     | 1,681     | 1,593     | 1,391     | 1,522     | 1,335     | 1,313     | 1,197     | 1,195     | 1,007     | 1,139     | 1,050     | 1,000     | 0,905     | 0,820     | 0,885     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 1,302     | 1,314     | 0,935     | 0,719     | 1,069     | 1,594     | 1,536     | 1,231     | 1,276     | 1,123     | 1,327     | 1,196     | 1,000     | 0,902     | 0,829     | 0,957     |
| ELEKTR.                                          | M                         | 0,765     | 0,782     | 0,587     | 0,517     | 0,703     | 1,194     | 1,170     | 1,029     | 1,068     | 1,116     | 1,165     | 1,139     | 1,000     | 0,997     | 1,011     | 1,082     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,622     | 0,798     | 1,452     | 1,131     | 1,000     | 2,323     | 2,417     | 2,482     |
| TEPLA                                            | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,521     | 0,792     | 1,275     | 1,077     | 1,000     | 2,568     | 2,946     | 2,805     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         |           | 0,230     |           |           |           |           |           | 0,656     | 0,454     |           |           | 1,000     | 1,000     | 0,828     | 0,703     | 0,834     |
| PALIV                                            | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 0,548     | 0,380     |           |           | 0,953     | 1,000     | 0,915     | 0,857     | 0,943     |
| ODP.TEPLO                                        | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                           | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                          | R                         | 0,328     | 0,501     | 0,311     | 0,233     | 0,376     | 0,419     | 0,481     | 0,796     | 0,662     | 0,328     | 0,430     | 1,051     | 1,000     | 0,857     | 0,747     | 0,877     |
| RELKEM                                           | M                         | 0,193     | 0,298     | 0,195     |           | 0,247     | 0,313     | 0,366     | 0,665     | 0,554     | 0,325     | 0,378     | 1,000     | 1,000     | 0,948     | 0,911     | 0,991     |
| <b>Vápna</b>                                     | 585300 2652100001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                           |                           | 1,919     | 1,945     | 1,274     | 1,130     | 1,144     | 0,981     | 1,032     | 1,013     | 1,497     | 1,520     | 0,929     | 1,005     | 1,000     | 1,080     | 1,046     | 1,036     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 1,409     | 1,456     | 0,902     | 0,771     | 1,410     | 1,024     | 1,028     | 1,298     | 1,206     | 1,089     | 0,952     | 1,190     | 1,000     | 1,149     | 1,148     | 1,113     |
| ELEKTR.                                          | M                         | 0,734     | 0,749     | 0,708     | 0,682     | 1,232     | 1,043     | 0,997     | 1,282     | 0,805     | 0,716     | 1,024     | 1,185     | 1,000     | 1,064     | 1,098     | 1,074     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 0,000     |           |           |           | 1,132     | 1,981     | 1,793     | 0,455     | 0,198     | 3,394     | 0,553     | 1,249     | 1,000     | 1,585     | 0,685     | 1,850     |
| TEPLA                                            | M                         | 0,000     |           |           |           | 0,990     | 2,020     | 1,738     | 0,449     |           | 2,233     | 0,595     | 1,243     | 1,000     | 1,468     | 0,655     | 1,785     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 2,558     | 2,640     | 2,026     | 1,645     | 1,968     | 1,335     | 1,443     | 1,371     | 1,266     | 1,270     | 1,227     | 1,280     | 1,000     | 1,157     | 1,130     | 1,108     |
| PALIV                                            | M                         | 1,333     | 1,358     | 1,590     | 1,456     | 1,721     | 1,361     | 1,398     | 1,354     | 0,846     | 0,836     | 1,321     | 1,274     | 1,000     | 1,071     | 1,080     | 1,069     |
| ODP.TEPLO                                        | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                           | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                          | R                         | 2,460     | 2,539     | 1,937     | 1,575     | 1,927     | 1,328     | 1,426     | 1,354     | 1,247     | 1,292     | 1,203     | 1,275     | 1,000     | 1,163     | 1,124     | 1,119     |
| RELKEM                                           | M                         | 1,282     | 1,306     | 1,520     | 1,394     | 1,685     | 1,354     | 1,382     | 1,337     | 0,833     | 0,850     | 1,294     | 1,269     | 1,000     | 1,077     | 1,075     | 1,080     |
| <b>Dílce staveb. konstukční, beton. a želez.</b> | 593000 2661120001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                           |                           | 2,671     | 0,414     | 0,708     | 0,903     | 0,508     | 0,355     | 0,359     | 0,759     | 0,766     | 0,920     | 1,197     | 1,087     | 1,000     | 0,973     | 1,358     | 1,184     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 1,981     | 0,972     | 0,703     | 0,376     | 0,609     | 0,744     | 0,748     | 1,890     | 2,441     | 1,035     | 1,055     | 0,938     | 1,000     | 1,056     | 6,918     | 1,060     |
| ELEKTR.                                          | M                         | 0,742     | 2,350     | 0,993     | 0,416     | 1,198     | 2,097     | 2,084     | 2,490     | 3,186     | 1,125     | 0,881     | 0,863     | 1,000     | 1,086     | 5,094     | 0,895     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 6,918     | 0,518     | 1,121     | 1,526     | 0,644     | 0,764     | 1,039     | 1,269     | 1,399     | 1,178     | 0,832     | 0,771     | 1,000     | 0,954     | 0,707     | 1,159     |
| TEPLA                                            | M                         | 2,590     | 1,253     | 1,584     | 1,690     | 1,267     | 2,153     | 2,894     | 1,671     | 1,826     | 1,280     | 0,695     | 0,709     | 1,000     | 0,981     | 0,521     | 0,979     |
| SPOTŘEBA                                         | R                         | 0,845     | 0,238     | 0,424     |           |           |           |           | 1,434     | 2,364     | 1,640     | 1,891     | 1,198     | 1,000     | 1,114     | 0,469     | 1,362     |
| PALIV                                            | M                         | 0,317     | 0,575     | 0,598     |           | 0,309     |           |           | 1,888     | 3,087     | 1,782     | 1,580     | 1,102     | 1,000     | 1,145     | 0,345     | 1,150     |
| ODP.TEPLO                                        | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                           | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                          | R                         | 3,904     | 0,469     | 0,795     | 0,840     | 0,450     | 0,465     | 0,596     | 1,415     | 1,912     | 1,338     | 1,273     | 0,959     | 1,000     | 1,030     | 1,437     | 1,225     |
| RELKEM                                           | M                         | 1,461     | 1,135     | 1,123     | 0,931     | 0,885     | 1,309     | 1,662     | 1,864     | 2,496     | 1,454     | 1,063     | 0,882     | 1,000     | 1,059     | 1,058     | 1,034     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTRINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTRINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Rihly pálené</b>                    | 596001 2640110021.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,705     | 0,701     | 0,716     | 0,564     | 0,534     | 0,664     | 0,681     | 0,627     | 0,770     | 0,921     | 1,274     | 0,915     | 1,000     | 0,858     | 0,585     | 0,627     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,982     | 0,960     | 0,913     | 0,755     | 0,769     | 0,778     | 0,839     | 0,996     | 1,091     | 1,017     | 0,933     | 0,987     | 1,000     | 0,916     | 0,864     | 0,864     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,393     | 1,370     | 1,275     | 1,340     | 1,440     | 1,171     | 1,232     | 1,588     | 1,417     | 1,104     | 0,733     | 1,078     | 1,000     | 1,067     | 1,476     | 1,379     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,009     | 1,761     | 1,952     | 1,341     | 1,749     | 0,970     | 1,445     | 1,350     | 1,150     | 0,762     | 0,608     | 1,017     | 1,000     | 1,849     | 1,219     | 1,389     |
| TEPLA                                  | M                         | 2,848     | 2,511     | 2,728     | 2,378     | 3,273     | 1,460     | 2,123     | 2,151     | 1,493     | 0,827     | 0,478     | 1,111     | 1,000     | 2,155     | 2,084     | 2,216     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,106     | 1,084     | 1,088     | 0,799     | 0,912     | 0,956     | 0,804     | 1,012     | 1,087     | 1,069     | 0,893     | 0,997     | 1,000     | 0,538     | 0,487     | 0,579     |
| PALIV                                  | M                         | 1,569     | 1,546     | 1,521     | 1,417     | 1,706     | 1,439     | 1,181     | 1,613     | 1,411     | 1,160     | 0,701     | 1,089     | 1,000     | 0,628     | 0,833     | 0,924     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,213     | 1,162     | 1,186     | 0,866     | 1,009     | 0,944     | 0,889     | 1,054     | 1,096     | 1,025     | 0,860     | 0,998     | 1,000     | 0,737     | 0,612     | 0,706     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,720     | 1,657     | 1,658     | 1,535     | 1,888     | 1,421     | 1,307     | 1,680     | 1,422     | 1,112     | 0,675     | 1,091     | 1,000     | 0,860     | 1,046     | 1,127     |
| <b>Krytina pálená</b>                  | 596600 264012 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,011     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,000     | 1,060     | 1,054     | 1,078     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,400     | 0,339     | 0,350     | 0,522     | 0,302     | 0,492     | 0,414     | 0,496     | 0,500     | 0,745     | 0,894     | 0,955     | 1,000     | 0,972     | 1,011     | 0,644     |
| ELEKTR.                                | M                         | 35,460    |           |           |           |           |           |           |           |           | 18,004    |           |           | 1,000     | 0,917     | 0,959     | 0,597     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,495     |           | 1,184     | 1,086     |           |           |           |           | 0,407     |           | 0,273     | 0,608     | 1,000     | 1,055     | 0,984     | 0,921     |
| TEPLA                                  | M                         | 43,817    | 12,196    |           |           | 14,112    | 16,387    | 12,015    | 8,070     | 19,056    | 0,884     | 13,759    | 18,887    | 1,000     | 0,995     | 0,934     | 0,854     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,408     | 0,323     | 0,302     | 0,427     | 0,280     | 0,327     | 0,401     | 0,554     | 0,532     | 0,889     | 0,530     | 0,453     | 1,000     | 0,645     | 0,603     | 0,728     |
| PALIV                                  | M                         | 36,171    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 14,078    | 1,000     | 0,608     | 0,572     | 0,675     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,418     | 0,298     | 0,414     | 0,517     | 0,261     | 0,320     | 0,364     | 0,490     | 0,513     | 0,771     | 0,535     | 0,522     | 1,000     | 0,728     | 0,690     | 0,743     |
| RELKEM                                 | M                         | 37,030    |           |           |           |           |           |           |           |           | 18,631    |           | 16,222    | 1,000     | 0,686     | 0,655     | 0,689     |
| <b>Kamenina celkem</b>                 | 597001 264013 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 13,549    | 13,684    | 14,058    | 8,296     | 4,296     | 6,720     | 9,255     | 6,156     | 13,299    | 11,177    | 9,949     | 2,046     | 1,000     |           |           | 0,232     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 5,347     | 5,479     | 5,970     | 4,033     | 2,610     | 2,827     | 5,247     | 2,970     | 2,988     | 3,855     | 3,070     | 2,231     | 1,000     |           | 0,216     | 0,272     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,395     | 0,400     | 0,425     | 0,486     | 0,607     | 0,421     | 0,567     | 0,482     | 0,225     | 0,345     | 0,309     | 1,091     | 1,000     | 0,939     | 1,151     | 1,171     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 28,951    |           |           | 12,298    | 10,102    | 7,607     |           | 14,610    | 13,087    | 13,922    | 8,083     | 3,786     | 1,000     |           | 0,218     | 0,203     |
| TEPLA                                  | M                         | 2,137     | 1,826     | 1,467     | 1,482     | 2,351     | 1,132     | 2,530     | 2,373     | 0,984     | 1,246     | 0,812     | 1,851     | 1,000     | 1,168     | 1,158     | 0,875     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 6,846     | 6,288     | 6,829     | 4,682     | 2,176     | 3,651     | 4,199     | 2,860     | 3,170     | 2,613     | 1,582     | 1,282     | 1,000     |           |           | 0,211     |
| PALIV                                  | M                         | 0,505     | 0,459     | 0,486     | 0,564     | 0,507     | 0,543     | 0,454     | 0,465     | 0,238     | 0,234     |           | 0,627     | 1,000     | 1,331     | 0,996     | 0,907     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 7,526     | 6,891     | 7,258     | 4,908     | 2,479     | 3,739     | 4,934     | 3,277     | 3,505     | 3,083     | 1,900     | 1,427     | 1,000     |           | 0,190     | 0,214     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,555     | 0,504     | 0,516     | 0,592     | 0,577     | 0,556     | 0,533     | 0,532     | 0,264     | 0,276     | 0,191     | 0,698     | 1,000     | 1,302     | 1,011     | 0,922     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZÍRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Řezivo jehlič. a listnaté neopracované | 605001 2010101001 část,   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 2,222     | 2,139     | 2,034     | 1,381     | 1,107     | 0,942     | 1,009     | 0,904     | 0,816     | 0,871     | 0,861     | 0,873     | 1,000     | 0,924     | 0,974     | 0,904     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,226     | 1,223     | 1,187     | 0,928     | 1,167     | 1,054     | 0,516     | 0,781     | 0,710     | 2,697     | 1,525     | 0,786     | 1,000     | 1,011     | 0,945     | 0,854     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,552     | 0,572     | 0,583     | 0,672     | 1,054     | 1,119     | 0,512     | 0,864     | 0,870     | 3,096     | 1,772     | 0,901     | 1,000     | 1,094     | 0,971     | 0,945     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           | 0,353     | 0,827     | 1,284     | 2,040     | 1,107     | 0,643     | 1,000     | 0,877     | 2,025     | 1,678     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           | 0,350     | 0,915     | 1,575     | 2,342     | 1,286     | 0,736     | 1,000     | 0,949     | 2,080     | 1,857     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           | 0,488     | 2,322     | 4,830     | 5,816     | 2,048     | 1,644     | 1,000     | 3,156     | 1,641     | 0,697     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           | 0,483     | 2,569     | 5,922     | 6,677     | 2,379     | 1,883     | 1,000     | 3,416     | 1,685     | 0,771     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,543     | 0,541     | 0,525     | 0,432     | 0,575     | 0,514     | 0,447     | 1,045     | 1,594     | 2,932     | 1,442     | 0,866     | 1,000     | 1,299     | 1,486     | 1,157     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,244     | 0,253     | 0,258     | 0,313     | 0,520     | 0,546     | 0,443     | 1,156     | 1,955     | 3,365     | 1,675     | 0,992     | 1,000     | 1,406     | 1,526     | 1,280     |
| Desky dřevotřískové                    | 607110 2020140021.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,495     | 0,500     | 0,500     | 0,330     | 0,344     | 0,267     | 0,827     | 1,008     | 0,770     | 0,750     | 0,755     | 0,466     | 1,000     | 1,115     | 1,088     | 1,107     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,985     | 1,976     | 1,954     | 1,480     | 0,303     | 1,648     | 2,013     | 2,001     | 1,980     | 2,017     | 10,093    | 0,921     | 1,000     | 0,895     | 1,015     | 0,911     |
| ELEKTR.                                | M                         | 4,009     | 3,953     | 3,905     | 4,480     | 0,881     | 6,161     | 2,434     | 1,985     | 2,572     | 2,689     | 13,375    | 1,975     | 1,000     | 0,802     | 0,933     | 0,823     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,321     | 2,325     | 2,117     | 1,372     | 1,685     | 1,291     | 1,995     | 2,202     | 2,110     | 2,099     | 1,258     | 0,808     | 1,000     | 0,979     | 1,137     | 1,077     |
| TEPLA                                  | M                         | 4,687     | 4,651     | 4,231     | 4,153     | 4,898     | 4,827     | 2,412     | 2,185     | 2,740     | 2,798     | 1,667     | 1,734     | 1,000     | 0,878     | 1,045     | 0,973     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           | 0,211     |           |           | 1,183     | 1,336     | 1,301     | 1,090     | 0,981     | 0,471     | 1,000     | 1,003     | 1,100     | 1,192     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           | 0,638     |           |           | 1,430     | 1,325     | 1,690     | 1,453     | 1,300     | 1,011     | 1,000     | 0,899     | 1,011     | 1,077     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,172     | 1,173     | 1,083     | 0,824     | 0,769     | 0,705     | 1,606     | 1,766     | 1,709     | 1,606     | 1,975     | 0,657     | 1,000     | 0,982     | 1,108     | 1,117     |
| RELKEM                                 | M                         | 2,368     | 2,347     | 2,165     | 2,494     | 2,237     | 2,634     | 1,942     | 1,752     | 2,219     | 2,140     | 2,617     | 1,410     | 1,000     | 0,881     | 1,018     | 1,009     |
| Desky dřevotřískové a pilinotřískové   | 607200 2020130001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,696     | 0,705     | 0,833     | 0,694     | 0,723     | 0,603     | 0,663     | 0,862     | 0,949     | 1,368     | 1,981     | 1,005     | 1,000     | 1,109     | 1,340     | 1,541     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,809     | 0,835     | 0,899     | 0,682     | 0,557     | 0,485     | 0,629     | 0,909     | 0,925     | 0,886     | 0,811     | 0,933     | 1,000     | 1,235     | 0,919     | 1,083     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,163     | 1,184     | 1,079     | 0,983     | 0,771     | 0,805     | 0,949     | 1,055     | 0,976     | 0,648     | 0,410     | 0,929     | 1,000     | 1,113     | 0,686     | 0,703     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,990     | 0,972     | 0,930     | 0,633     | 0,647     | 0,955     | 1,124     | 1,168     | 0,948     | 0,890     | 0,605     | 0,461     | 1,000     | 1,023     | 1,007     | 1,198     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,423     | 1,378     | 1,117     | 0,912     | 0,895     | 1,585     | 1,696     | 1,355     | 0,999     | 0,650     | 0,305     | 0,459     | 1,000     | 0,922     | 0,752     | 0,778     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,759     | 0,800     | 0,847     | 0,588     | 0,510     | 0,481     | 0,581     | 0,726     | 0,807     | 1,138     | 0,973     | 0,838     | 1,000     | 1,062     | 1,134     | 1,316     |
| PALIV                                  | M                         | 1,091     | 1,133     | 1,017     | 0,847     | 0,706     | 0,798     | 0,878     | 0,842     | 0,850     | 0,831     | 0,491     | 0,834     | 1,000     | 0,958     | 0,846     | 0,854     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,814     | 0,840     | 0,873     | 0,613     | 0,546     | 0,575     | 0,697     | 0,845     | 0,855     | 1,045     | 0,872     | 0,780     | 1,000     | 1,084     | 1,072     | 1,253     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,169     | 1,190     | 1,047     | 0,883     | 0,755     | 0,955     | 1,052     | 0,980     | 0,901     | 0,764     | 0,440     | 0,776     | 1,000     | 0,977     | 0,800     | 0,813     |

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)

| VÝROBA, SPOTŘEBA - PRODUKT, RONSUMPTION |               | 1988/2000          | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE         | kód<br>energ. | KÓD PRŮM.95        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Papíry a kartony                        | 622000        | 21121 x 0001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                  |               | 0,802              | 0,844     | 0,838     | 0,681     | 0,680     | 0,633     | 0,744     | 0,778     | 0,748     | 0,829     | 0,975     | 1,019     | 1,000     | 1,787     | 1,949     | 2,184     |
| SPOTŘEBA                                | R             | 0,746              | 0,794     | 0,831     | 0,724     | 1,377     | 1,282     | 0,920     | 1,032     | 1,011     | 1,117     | 1,080     | 1,048     | 1,000     | 0,729     | 1,061     | 2,203     |
| ELEKTR.                                 | M             | 0,931              | 0,941     | 0,992     | 1,064     | 2,027     | 2,025     | 1,238     | 1,327     | 1,351     | 1,348     | 1,108     | 1,028     | 1,000     | 0,408     | 0,544     | 1,009     |
| SPOTŘEBA                                | R             | 1,325              | 1,366     | 1,280     | 1,181     | 0,738     | 0,816     | 1,001     | 1,211     | 1,312     | 1,751     | 1,198     | 1,082     | 1,000     | 1,152     | 1,220     | 2,161     |
| TEPLA                                   | M             | 1,652              | 1,619     | 1,527     | 1,734     | 1,085     | 1,288     | 1,345     | 1,557     | 1,754     | 2,113     | 1,229     | 1,062     | 1,000     | 0,645     | 0,626     | 0,989     |
| SPOTŘEBA                                | R             |                    |           |           |           | 7,178     |           | 11,887    | 7,690     | 6,819     | 7,302     | 3,518     | 1,050     | 1,000     | 1,214     | 0,685     | 2,911     |
| PALIV                                   | M             |                    |           |           |           | 10,563    |           | 15,984    | 9,887     | 9,113     | 8,810     | 3,609     | 1,030     | 1,000     | 0,679     | 0,351     | 1,333     |
| ODP.TEPL                                | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                  | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                 | R             | 1,086              | 1,129     | 1,088     | 0,989     | 1,129     | 0,959     | 1,251     | 1,314     | 1,347     | 1,670     | 1,215     | 1,069     | 1,000     | 1,004     | 1,150     | 2,195     |
| RELKEM                                  | M             | 1,355              | 1,338     | 1,299     | 1,453     | 1,661     | 1,515     | 1,683     | 1,689     | 1,800     | 2,015     | 1,247     | 1,049     | 1,000     | 0,562     | 0,590     | 1,005     |
| Lepenky                                 | 623000        | 211222 x 001 část, |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                  |               | 0,946              | 0,943     | 0,910     | 0,663     | 0,632     | 0,665     | 0,670     | 1,328     | 2,081     | 1,398     | 1,080     | 0,922     | 1,000     | 1,108     | 1,202     | 1,184     |
| SPOTŘEBA                                | R             | 1,354              | 1,324     | 1,286     | 1,026     | 0,755     | 0,884     | 0,982     | 1,230     | 3,100     | 3,506     | 0,836     | 0,692     | 1,000     | 0,847     | 0,891     | 0,899     |
| ELEKTR.                                 | M             | 1,432              | 1,404     | 1,413     | 1,548     | 1,196     | 1,328     | 1,464     | 0,926     | 1,490     | 2,507     | 0,774     | 0,750     | 1,000     | 0,765     | 0,742     | 0,759     |
| SPOTŘEBA                                | R             | 2,600              | 2,561     | 2,503     | 2,082     | 1,901     | 1,659     | 0,639     | 1,330     | 3,509     | 3,864     | 1,167     | 1,201     | 1,000     | 1,470     | 1,227     | 1,290     |
| TEPLA                                   | M             | 2,749              | 2,715     | 2,750     | 3,142     | 3,011     | 2,494     | 0,953     | 1,002     | 1,686     | 2,763     | 1,081     | 1,302     | 1,000     | 1,327     | 1,021     | 1,090     |
| SPOTŘEBA                                | R             |                    |           |           |           | 0,794     |           | 4,555     | 4,842     | 5,603     | 5,763     | 4,062     | 1,535     | 1,000     | 1,052     | 1,171     | 1,138     |
| PALIV                                   | M             |                    |           |           |           | 1,257     |           | 6,796     | 3,646     | 2,692     | 4,121     | 3,760     | 1,665     | 1,000     | 0,950     | 0,975     | 0,961     |
| ODP.TEPL                                | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                  | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                 | R             | 1,906              | 1,875     | 1,830     | 1,511     | 1,448     | 1,221     | 1,292     | 1,812     | 3,707     | 4,046     | 1,500     | 1,119     | 1,000     | 1,250     | 1,133     | 1,168     |
| RELKEM                                  | M             | 2,015              | 1,988     | 2,011     | 2,280     | 2,293     | 1,835     | 1,927     | 1,364     | 1,781     | 2,893     | 1,389     | 1,213     | 1,000     | 1,128     | 0,943     | 0,987     |
| Vláknna skleněná, výrobky z nich        | 631210        | 2614110001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                  |               |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                                | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ELEKTR.                                 | M             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                                | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TEPLA                                   | M             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                                | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIV                                   | M             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ODP.TEPL                                | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                  | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                 | R             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| RELKEM                                  | M             |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Sklo ploché tažené</b>              | 634111 26111 x 0001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,323     | 0,272     | 0,277     |           |           |           |           |           | 0,774     | 1,218     | 0,934     | 0,933     | 1,000     | 0,619     | 0,656     | 0,677     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,327     |           |           |           |           |           |           |           | 0,580     | 0,742     | 1,055     | 1,056     | 1,000     | 1,957     | 2,052     | 0,621     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,010     |           |           |           | 0,214     | 0,746     | 0,697     | 0,807     | 0,749     | 0,609     | 1,129     | 1,132     | 1,000     | 3,161     | 3,126     | 0,916     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,000     | 2,729     | 2,496     | 0,692     |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           | 1,780     | 0,728     |           |           |           |           |           | 1,000     | 4,408     | 3,804     | 1,021     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,383     |           |           |           |           |           |           |           | 0,868     | 1,070     | 1,062     | 1,105     | 1,000     | 0,991     | 0,970     | 0,672     |
| PALIV                                  | M                         | 1,185     |           |           |           |           |           |           |           | 1,122     | 0,878     | 1,137     | 1,184     | 1,000     | 1,601     | 1,478     | 0,992     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,369     |           |           |           |           |           |           |           | 0,841     | 1,039     | 1,053     | 1,093     | 1,000     | 1,071     | 1,057     | 0,665     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,140     |           |           |           |           |           |           |           | 1,087     | 0,853     | 1,128     | 1,172     | 1,000     | 1,731     | 1,610     | 0,982     |
| <b>Porcelán užitkový a ozdobný</b>     | 644000 26211 x 0001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 0,452     | 0,464     | 0,467     | 0,378     | 0,361     | 0,365     | 0,380     | 0,652     | 0,703     | 0,872     | 0,903     | 0,625     | 1,000     | 0,697     | 0,611     | 0,563     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           | 0,432     | 0,424     | 0,481     | 0,312     | 0,381     | 0,641     | 0,630     | 0,706     | 0,736     | 0,604     | 1,000     | 0,662     | 0,568     | 0,516     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,000     |           | 0,924     | 1,121     | 1,331     | 0,855     | 1,002     | 0,982     | 0,895     | 0,810     | 0,815     | 0,965     | 1,000     | 0,950     | 0,930     | 0,916     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           | 2,005     | 2,135     | 1,689     | 1,765     | 0,690     | 1,000     | 0,882     | 0,802     | 0,660     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,000     |           |           |           |           |           |           | 3,074     | 3,036     | 1,936     | 1,955     | 1,103     | 1,000     | 1,265     | 1,313     | 1,172     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,513     | 0,525     | 0,467     | 0,463     | 0,466     | 0,434     | 0,558     | 0,680     | 0,760     | 0,783     | 0,651     | 0,511     | 1,000     | 0,562     | 0,428     | 0,409     |
| PALIV                                  | M                         | 1,135     | 1,131     | 1,000     | 1,225     | 1,291     | 1,190     | 1,468     | 1,042     | 1,080     | 0,897     | 0,721     | 0,817     | 1,000     | 0,806     | 0,700     | 0,726     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,427     | 0,437     | 0,417     | 0,414     | 0,420     | 0,382     | 0,490     | 0,811     | 0,890     | 0,869     | 0,769     | 0,535     | 1,000     | 0,601     | 0,475     | 0,441     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,945     | 0,941     | 0,894     | 1,094     | 1,163     | 1,047     | 1,289     | 1,242     | 1,265     | 0,996     | 0,852     | 0,856     | 1,000     | 0,862     | 0,778     | 0,783     |
| <b>Příze bavlnářské</b>                | 652100 1710430001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,792     | 1,866     | 1,748     | 1,189     | 1,054     | 0,886     | 0,909     | 1,002     | 1,557     | 1,009     | 1,007     | 0,924     | 1,000     | 1,150     | 1,107     | 0,988     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,159     | 1,143     | 1,065     | 0,805     | 0,875     |           | 0,738     | 0,877     | 0,788     | 0,958     | 0,956     | 0,898     | 1,000     | 1,057     | 0,855     | 0,858     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,647     | 0,612     | 0,609     | 0,677     | 0,831     |           | 0,812     | 0,876     | 0,506     | 0,950     | 0,949     | 0,972     | 1,000     | 0,919     | 0,772     | 0,869     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,571     | 0,852     | 0,677     | 0,488     |           | 0,928     | 0,875     | 0,779     | 0,876     | 0,858     | 1,051     | 1,018     | 1,000     | 0,873     | 0,882     | 0,738     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,319     | 0,456     | 0,387     | 0,410     |           | 1,048     | 0,962     | 0,777     | 0,563     | 0,850     | 1,043     | 1,102     | 1,000     | 0,759     | 0,797     | 0,748     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           | 3,113     |           |           | 3,445     | 3,737     | 4,127     | 1,116     | 0,582     | 1,000     | 0,666     | 0,440     | 0,519     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           | 2,955     |           |           | 3,439     | 2,400     | 4,091     | 1,108     | 0,630     | 1,000     | 0,579     | 0,398     | 0,526     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,857     | 0,941     | 0,839     | 0,626     | 0,813     | 0,403     | 0,716     | 1,079     | 1,087     | 1,215     | 1,002     | 0,909     | 1,000     | 0,960     | 0,826     | 0,787     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,478     | 0,504     | 0,480     | 0,526     | 0,772     | 0,455     | 0,788     | 1,078     | 0,698     | 1,204     | 0,995     | 0,984     | 1,000     | 0,835     | 0,746     | 0,797     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Tkaniny bavlnářské</b>              | 653001 1720200021.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,538     | 1,428     | 1,499     | 1,063     | 1,518     | 1,243     | 0,848     | 1,007     | 1,064     | 0,963     | 0,963     | 0,802     | 1,000     | 1,038     | 0,892     | 0,786     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,275     | 1,262     | 1,137     | 0,960     | 0,891     | 0,966     | 0,970     | 1,229     | 1,333     | 1,229     | 1,195     | 1,018     | 1,000     | 1,024     | 0,886     | 0,913     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,829     | 0,884     | 0,758     | 0,904     | 0,587     | 0,778     | 1,143     | 1,221     | 1,253     | 1,277     | 1,240     | 1,269     | 1,000     | 0,987     | 0,993     | 1,161     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,869     | 2,675     | 2,586     | 2,118     | 1,657     | 1,889     | 1,719     | 1,803     | 1,659     | 1,483     | 1,371     | 0,977     | 1,000     | 0,975     | 1,039     | 1,134     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,866     | 1,873     | 1,725     | 1,994     | 1,092     | 1,520     | 2,027     | 1,790     | 1,559     | 1,541     | 1,423     | 1,219     | 1,000     | 0,939     | 1,164     | 1,443     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 3,185     |           |           |           | 5,519     |           | 9,920     | 9,397     | 10,093    | 9,868     | 2,244     | 1,524     | 1,000     | 1,473     | 0,986     | 1,230     |
| PALIV                                  | M                         | 2,071     |           |           |           | 3,636     |           | 11,696    | 9,330     | 9,489     | 10,250    | 2,329     | 1,901     | 1,000     | 1,419     | 1,105     | 1,565     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,493     | 2,092     | 2,004     | 1,647     | 1,804     | 1,489     | 2,252     | 2,327     | 2,320     | 2,158     | 1,404     | 1,035     | 1,000     | 1,031     | 0,995     | 1,086     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,622     | 1,465     | 1,336     | 1,550     | 1,188     | 1,198     | 2,655     | 2,311     | 2,181     | 2,242     | 1,457     | 1,292     | 1,000     | 0,993     | 1,115     | 1,382     |
| <b>Tkaniny hedvábnické</b>             | 658000 1720100021.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 38,059    |           |           |           |           | 18,977    | 18,283    | 15,499    |           | 12,169    | 10,182    |           | 1,000     | 1,266     | 0,944     | 0,735     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 10,549    |           |           |           |           | 9,007     | 8,089     | 7,683     | 16,472    | 7,343     | 8,514     |           | 1,000     | 1,261     | 0,969     | 0,725     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,277     | 0,745     | 0,514     | 0,672     | 0,617     | 0,475     | 0,442     | 0,496     | 0,806     | 0,603     | 0,836     |           | 1,000     | 0,996     | 1,027     | 0,986     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 15,240    | 19,722    |           | 15,195    | 16,324    | 10,660    | 10,220    |           |           |           | 4,892     |           | 1,000     | 1,401     | 0,918     | 0,773     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,400     | 0,438     | 0,346     | 0,432     | 0,440     | 0,562     | 0,559     |           |           |           | 0,480     |           | 1,000     | 1,106     | 0,972     | 1,052     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           | 4,313     | 11,921    | 3,186     | 1,699     |           |           | 11,646    | 14,210    | 9,842     | 10,166    |           | 1,000     | 1,462     | 0,995     | 0,711     |
| PALIV                                  | M                         |           |           | 0,191     |           |           |           |           | 0,751     | 0,695     | 0,809     | 0,998     |           | 1,000     | 1,155     | 1,053     | 0,967     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 8,485     | 15,737    | 19,405    | 11,730    | 11,541    | 6,184     | 5,846     | 5,790     | 8,152     | 5,023     | 7,536     |           | 1,000     | 1,403     | 0,956     | 0,741     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,223     | 0,350     | 0,310     | 0,334     | 0,311     | 0,326     | 0,320     | 0,374     | 0,399     | 0,413     | 0,740     |           | 1,000     | 1,109     | 1,013     | 1,008     |
| <b>Příze lnářské</b>                   | 662100 1710440001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,762     | 1,793     | 1,743     | 1,269     | 1,141     | 0,975     | 1,292     | 1,035     | 0,572     | 0,804     | 0,794     | 0,894     | 1,000     | 0,875     | 0,773     | 0,794     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,833     | 1,899     | 1,849     | 0,633     | 1,163     | 0,952     | 1,081     | 1,001     | 0,981     | 1,016     | 0,966     | 1,065     | 1,000     | 1,484     | 0,718     | 0,823     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,040     | 1,059     | 1,061     | 0,499     | 1,019     | 0,977     | 0,837     | 0,967     | 1,715     | 1,264     | 1,217     | 1,191     | 1,000     | 1,695     | 0,929     | 1,037     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 6,665     | 6,086     | 7,866     | 5,592     | 4,898     | 3,293     | 4,482     | 2,955     | 3,441     | 1,213     | 0,686     | 0,803     | 1,000     | 1,091     | 1,265     | 0,824     |
| TEPLA                                  | M                         | 3,782     | 3,394     | 4,513     | 4,407     | 4,291     | 3,378     | 3,469     | 2,855     | 6,013     | 1,509     | 0,864     | 0,898     | 1,000     | 1,247     | 1,636     | 1,038     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,080     | 1,044     | 1,000     | 1,100     | 0,981     | 0,783     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,360     | 1,168     | 1,000     | 1,256     | 1,269     | 0,986     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 4,181     | 3,882     | 4,843     | 3,245     | 3,019     | 2,079     | 2,767     | 1,908     | 2,168     | 0,959     | 0,831     | 0,918     | 1,000     | 1,206     | 1,060     | 0,817     |
| RELKEM                                 | M                         | 2,372     | 2,165     | 2,779     | 2,558     | 2,645     | 2,133     | 2,142     | 1,843     | 3,789     | 1,192     | 1,047     | 1,027     | 1,000     | 1,378     | 1,371     | 1,030     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZÍRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDİRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Tkaniny lnářské</b>                 | 663100 1720100024.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 3,605     | 3,772     | 2,925     | 2,139     | 2,872     | 1,872     | 2,034     | 1,703     | 1,212     | 1,683     | 1,279     | 0,779     | 1,000     | 1,219     | 0,687     | 0,479     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 3,087     | 3,273     | 3,072     | 1,449     | 3,401     | 1,981     | 2,144     | 1,690     | 1,116     | 1,859     | 1,271     | 0,979     | 1,000     | 1,241     | 1,047     | 0,708     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,856     | 0,868     | 1,050     | 0,678     | 1,184     | 1,058     | 1,054     | 0,992     | 0,921     | 1,105     | 0,994     | 1,256     | 1,000     | 1,018     | 1,523     | 1,477     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 3,189     | 2,864     | 2,004     | 1,472     | 1,521     | 1,345     | 0,963     | 1,177     | 1,165     | 1,511     | 1,025     | 0,702     | 1,000     | 0,978     | 0,584     | 0,385     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,885     | 0,759     | 0,685     | 0,688     | 0,530     | 0,718     | 0,473     | 0,691     | 0,961     | 0,898     | 0,801     | 0,901     | 1,000     | 0,803     | 0,850     | 0,804     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           | 0,421     |           |           |           |           |           | 0,525     |           | 1,000     | 0,774     |           | 0,558     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0,410     | 0,218     | 1,000     | 0,635     | 0,220     | 1,164     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,260     | 2,085     | 1,545     | 1,099     | 1,411     | 1,028     | 0,816     | 0,895     | 0,824     | 1,114     | 0,908     | 0,579     | 1,000     | 0,948     | 0,510     | 0,470     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,627     | 0,553     | 0,528     | 0,514     | 0,491     | 0,549     | 0,401     | 0,525     | 0,680     | 0,662     | 0,710     | 0,743     | 1,000     | 0,778     | 0,742     | 0,982     |
| <b>Příze vlnářské česané a předené</b> | 682100 1710425001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 2,209     | 2,224     | 2,396     | 1,649     | 1,501     | 1,111     | 1,176     | 1,332     | 2,264     | 1,070     | 1,011     | 0,693     | 1,000     | 1,088     | 2,435     | 2,610     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,190     | 1,235     | 1,158     | 0,970     | 0,388     | 0,429     | 1,112     | 1,144     | 0,963     | 0,975     | 0,843     | 0,440     | 1,000     | 0,857     | 1,979     | 1,966     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,539     | 0,556     | 0,483     | 0,588     | 0,258     | 0,386     | 0,945     | 0,859     | 0,425     | 0,911     | 0,834     | 0,635     | 1,000     | 0,788     | 0,813     | 0,753     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,433     | 1,346     | 1,270     | 1,230     | 1,014     | 1,074     | 0,260     | 2,594     | 2,146     | 1,215     | 1,774     | 0,971     | 1,000     | 1,109     | 2,338     | 2,521     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,649     | 0,605     | 0,530     | 0,746     | 0,676     | 0,966     | 0,221     | 1,947     | 0,948     | 1,136     | 1,754     | 1,400     | 1,000     | 1,019     | 0,960     | 0,966     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           | 0,333     | 0,965     |           |           | 0,557     | 0,941     | 1,000     | 1,856     | 9,397     | 5,757     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           | 0,283     | 0,725     |           |           | 0,551     | 1,356     | 1,000     | 1,705     | 3,859     | 2,206     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,297     | 1,275     | 1,199     | 1,089     | 0,702     | 0,751     | 0,668     | 1,880     | 1,552     | 1,084     | 1,313     | 0,717     | 1,000     | 0,999     | 2,263     | 2,300     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,587     | 0,573     | 0,501     | 0,660     | 0,467     | 0,676     | 0,568     | 1,411     | 0,686     | 1,013     | 1,299     | 1,034     | 1,000     | 0,918     | 0,929     | 0,881     |
| <b>Příze vlnářské mykané</b>           | 682500 1710423001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 7,525     | 7,445     | 6,520     | 3,813     | 1,980     | 2,937     | 2,643     | 6,254     | 2,353     | 1,534     | 1,249     | 2,154     | 1,000     | 0,678     | 0,540     | 0,544     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,516     | 2,500     | 1,884     | 1,609     | 0,566     | 1,492     | 1,266     | 1,683     | 1,743     | 1,186     | 0,745     | 3,203     | 1,000     | 0,369     | 0,447     | 0,315     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,334     | 0,336     | 0,289     | 0,422     | 0,286     | 0,508     | 0,479     | 0,269     | 0,741     | 0,773     | 0,596     | 1,487     | 1,000     | 0,544     | 0,829     | 0,578     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 3,437     | 2,648     | 2,404     | 1,865     | 1,218     | 0,324     | 1,866     | 4,338     | 2,908     | 1,627     | 1,682     | 2,597     | 1,000     | 0,614     | 0,420     | 0,547     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,457     | 0,356     | 0,369     | 0,489     | 0,615     |           | 0,706     | 0,694     | 1,236     | 1,061     | 1,346     | 1,206     | 1,000     | 0,905     | 0,777     | 1,005     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 8,369     | 5,099     | 3,999     | 1,691     | 1,414     | 1,000     | 0,446     | 0,588     | 0,425     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 1,338     | 2,167     | 2,608     | 1,354     | 0,657     | 1,000     | 0,657     | 1,089     | 0,781     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,285     | 1,977     | 1,646     | 1,334     | 0,684     | 0,700     | 1,202     | 4,246     | 2,965     | 2,006     | 1,322     | 2,557     | 1,000     | 0,480     | 0,469     | 0,429     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,304     | 0,266     | 0,253     | 0,350     | 0,345     | 0,238     | 0,455     | 0,679     | 1,260     | 1,308     | 1,058     | 1,187     | 1,000     | 0,708     | 0,869     | 0,788     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Tkaniny vlnařské                       | 683001 1720100022.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 5,871     | 5,899     | 4,073     | 5,909     | 5,822     | 5,461     | 4,989     | 3,152     | 4,055     | 2,911     | 2,597     | 1,519     | 1,000     | 1,261     | 1,285     | 1,526     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,745     | 1,614     | 1,190     | 1,405     | 3,143     | 1,915     | 1,961     | 1,683     | 3,136     | 2,633     | 2,319     | 1,389     | 1,000     | 1,271     | 1,336     | 1,492     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,297     | 0,274     | 0,292     | 0,238     | 0,540     | 0,351     | 0,393     | 0,534     | 0,773     | 0,904     | 0,893     | 0,914     | 1,000     | 1,008     | 1,039     | 0,978     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 4,168     | 3,993     | 2,255     | 3,387     | 2,768     | 3,836     | 3,778     | 3,635     | 3,953     | 3,375     | 3,881     | 1,835     | 1,000     | 0,734     | 0,840     | 0,950     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,710     | 0,677     | 0,554     | 0,573     | 0,475     | 0,702     | 0,757     | 1,153     | 0,975     | 1,160     | 1,494     | 1,208     | 1,000     | 0,583     | 0,654     | 0,623     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,009     |           |           |           |           |           |           | 0,911     | 2,006     | 1,894     | 2,155     | 1,176     | 1,000     | 0,745     | 0,374     | 0,884     |
| PALIV                                  | M                         | 0,002     |           |           |           |           |           |           | 0,289     | 0,495     | 0,651     | 0,830     | 0,774     | 1,000     | 0,591     | 0,291     | 0,580     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,918     | 1,832     | 1,074     | 1,577     | 1,609     | 1,806     | 1,855     | 2,108     | 2,946     | 2,592     | 2,866     | 1,469     | 1,000     | 0,817     | 0,699     | 0,999     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,327     | 0,311     | 0,264     | 0,267     | 0,276     | 0,331     | 0,372     | 0,669     | 0,727     | 0,890     | 1,104     | 0,967     | 1,000     | 0,648     | 0,544     | 0,655     |
| Usně váhové                            | 721100 191000 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ELEKTR.                                | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TEPLA                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| RELKEM                                 | M                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Usně plošné                            | 721200 1910xx0001 část,   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 6,766     | 6,792     | 6,446     | 4,394     | 5,564     | 2,864     | 2,322     | 2,518     | 1,451     | 1,973     | 0,932     | 0,835     | 1,000     | 0,665     | 0,574     | 0,767     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,593     | 2,918     | 2,652     | 5,982     | 2,387     | 1,631     | 1,526     | 2,451     | 1,360     | 1,639     | 1,083     | 0,896     | 1,000     | 0,628     | 0,907     | 0,718     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,383     | 0,430     | 0,411     | 1,361     | 0,429     | 0,570     | 0,657     | 0,973     | 0,937     | 0,831     | 1,162     | 1,073     | 1,000     | 0,946     | 1,581     | 0,936     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 10,396    | 10,429    | 8,910     | 9,611     | 8,794     | 5,625     | 5,671     | 8,069     | 3,915     | 4,651     | 1,724     | 1,087     | 1,000     | 0,873     | 0,721     | 0,933     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,537     | 1,536     | 1,382     | 2,187     | 1,580     | 1,964     | 2,442     | 3,204     | 2,697     | 2,357     | 1,850     | 1,301     | 1,000     |           | 1,257     | 1,216     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           |           |           |           | 9,738     | 7,470     | 10,118    | 5,100     | 2,632     | 1,000     | 1,585     | 0,376     | 0,539     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           |           |           |           | 3,867     | 5,146     | 5,129     | 5,475     | 3,151     | 1,000     | 2,386     | 0,656     | 0,703     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 4,001     | 6,334     | 5,445     | 6,534     | 5,325     | 3,428     | 3,431     | 7,279     | 4,227     | 5,325     | 2,399     | 1,417     | 1,000     | 0,992     | 0,678     | 0,703     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,591     | 0,933     | 0,845     | 1,487     | 0,957     | 1,197     | 1,478     | 2,891     | 2,913     | 2,699     | 2,575     | 1,697     | 1,000     | 1,493     | 1,181     | 0,916     |

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)

R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)

M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

[illegible]

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Rukr rafinovaný</b>                 | 753300 1583120001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,876     | 2,142     | 1,980     | 1,836     | 1,912     | 1,784     | 1,492     | 1,589     | 1,968     | 1,885     | 1,535     | 1,135     | 1,000     | 1,522     | 1,519     | 1,679     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 2,264     | 2,264     | 2,091     | 2,616     | 1,484     | 2,723     | 1,757     | 1,941     | 2,612     | 2,433     | 1,996     | 1,330     | 1,000     | 1,825     | 2,084     | 2,056     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,207     | 1,057     | 1,056     | 1,425     | 0,776     | 1,526     | 1,178     | 1,222     | 1,327     | 1,291     | 1,301     | 1,172     | 1,000     | 1,200     | 1,372     | 1,225     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 4,345     | 4,418     | 3,637     | 3,497     | 3,856     | 3,394     | 2,494     |           |           |           | 2,063     | 1,202     | 1,000     | 1,702     | 0,416     | 1,744     |
| TEPLA                                  | M                         | 2,315     | 2,062     | 1,836     | 1,905     | 2,016     | 1,902     | 1,672     |           |           |           | 1,345     | 1,059     | 1,000     | 1,119     | 1,052     | 1,039     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           | 5,655     |           | 4,515     | 9,005     | 10,355    | 11,995    | 1,908     | 0,677     | 1,000     | 1,601     | 5,415     | 1,805     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           | 2,957     |           | 3,027     | 5,668     | 5,263     | 6,365     | 1,243     | 0,597     | 1,000     | 1,052     | 0,928     | 1,075     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 3,273     | 3,326     | 2,755     | 2,694     | 4,057     | 2,629     | 2,865     | 2,043     | 2,378     | 2,710     | 2,026     | 1,101     | 1,000     | 1,690     | 1,594     | 1,780     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,745     | 1,552     | 1,391     | 1,468     | 2,121     | 1,473     | 1,921     | 1,286     | 1,208     | 1,438     | 1,320     | 0,970     | 1,000     | 1,111     | 1,050     | 1,061     |
| <b>Škrob</b>                           | 754200 1562220001 část,   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,160     | 1,153     | 0,799     | 0,602     | 0,784     | 0,782     | 0,662     | 0,980     | 0,938     | 0,906     | 0,670     | 1,087     | 1,000     | 1,220     | 2,304     | 1,413     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,239     | 1,243     | 0,922     | 1,075     | 0,192     | 0,728     | 0,765     | 1,209     | 1,468     | 1,508     | 0,981     | 1,014     | 1,000     | 0,799     | 1,836     | 1,346     |
| ELEKTR.                                | M                         | 1,068     | 1,077     | 1,154     | 1,785     | 0,245     | 0,931     | 1,155     | 1,234     | 1,565     | 1,664     | 1,466     | 0,933     | 1,000     | 0,655     | 0,797     | 0,953     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,525     | 1,469     | 1,178     | 0,698     | 0,653     | 1,285     | 0,687     | 0,325     | 0,243     | 0,303     | 1,584     | 1,000     | 1,000     | 0,634     | 2,842     | 1,224     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,315     | 1,273     | 1,474     | 1,160     | 0,833     | 1,643     | 1,037     | 0,332     | 0,259     | 0,334     | 0,283     | 1,457     | 1,000     | 0,520     | 1,234     | 0,866     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           | 0,841     |           | 2,708     | 3,131     | 3,149     | 2,812     | 2,040     | 2,910     | 1,000     | 1,219     | 1,046     | 0,947     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           | 1,073     |           | 4,088     | 3,196     | 3,357     | 3,104     | 3,047     | 2,676     | 1,000     | 0,999     | 0,454     | 0,670     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,925     | 0,899     | 0,709     | 0,509     | 0,643     | 0,726     | 1,431     | 1,489     | 1,501     | 1,414     | 0,993     | 1,968     | 1,000     | 0,873     | 2,023     | 1,144     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,797     | 0,780     | 0,887     | 0,845     | 0,821     | 0,929     | 2,161     | 1,520     | 1,600     | 1,561     | 1,483     | 1,810     | 1,000     | 0,716     | 0,878     | 0,810     |
| <b>Lih surový</b>                      | 757100 159111 SKP         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 3,528     | 4,777     | 2,974     | 2,885     | 2,686     | 2,277     | 2,641     | 2,708     | 2,892     | 0,741     | 0,572     | 0,511     | 1,000     | 1,206     | 1,099     | 1,248     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,877     | 1,799     | 1,640     | 0,894     | 0,328     | 0,669     | 1,342     | 1,081     | 0,821     | 1,012     | 0,722     | 0,759     | 1,000     | 1,472     | 1,372     | 1,715     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,532     | 0,377     | 0,551     | 0,310     |           | 0,294     | 0,508     | 0,399     | 0,284     | 1,365     | 1,261     | 1,486     | 1,000     | 1,220     | 1,248     | 1,374     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 28,803    |           | 17,220    | 14,009    | 11,384    | 11,875    | 6,368     | 7,299     | 5,474     | 1,212     | 0,699     | 0,607     | 1,000     | 1,544     | 1,539     | 1,507     |
| TEPLA                                  | M                         | 8,163     | 6,785     | 5,789     | 4,856     | 4,238     | 5,215     | 2,412     | 2,696     | 1,892     | 1,635     | 1,221     | 1,190     | 1,000     | 1,280     | 1,400     | 1,207     |
| SPOTŘEBA                               | R                         |           |           |           |           | 1,092     |           | 1,120     | 1,516     | 1,114     | 0,309     | 0,435     | 0,497     | 1,000     | 1,464     | 1,055     | 1,254     |
| PALIV                                  | M                         |           |           |           |           | 0,407     |           | 0,424     | 0,560     | 0,385     | 0,417     | 0,760     | 0,974     | 1,000     | 1,214     | 0,960     | 1,004     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 5,198     | 5,838     | 3,128     | 2,528     | 2,895     | 2,139     | 2,063     | 2,529     | 1,879     | 0,496     | 0,493     | 0,527     | 1,000     | 1,479     | 1,153     | 1,316     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,473     | 1,222     | 1,052     | 0,876     | 1,078     | 0,939     | 0,781     | 0,934     | 0,650     | 0,670     | 0,861     | 1,032     | 1,000     | 1,226     | 1,049     | 1,054     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

## RSU - DATA

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                           | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód<br>energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Lih rafinovaný                         | 757200 1592110001.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,559     | 1,689     | 1,841     | 1,986     | 2,053     | 1,864     | 1,900     | 1,650     | 1,502     | 1,363     | 1,438     | 1,250     | 1,000     | 0,294     | 1,014     | 1,110     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,407     | 0,424     | 0,414     |           | 0,463     | 1,277     | 1,180     | 1,989     | 1,261     | 2,928     | 2,383     | 2,456     | 1,000     | 0,814     | 1,394     | 2,656     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,261     | 0,251     | 0,225     |           | 0,226     | 0,685     | 0,621     | 1,206     | 0,839     | 2,148     | 1,657     | 1,965     | 1,000     | 2,772     | 1,375     | 2,394     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,699     | 1,890     | 1,736     | 1,999     | 1,919     | 1,824     | 1,615     | 2,002     | 1,750     | 1,403     | 0,903     | 0,915     | 1,000     | 0,216     | 0,895     | 0,840     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,090     | 1,119     | 0,943     | 1,006     | 0,935     | 0,978     | 0,850     | 1,213     | 1,165     | 1,029     | 0,628     | 0,732     | 1,000     | 0,736     | 0,883     | 0,757     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,000     |           |           |           | 1,115     | 2,148     | 1,922     | 1,798     | 0,848     | 1,460     | 2,359     | 2,079     | 1,000     | 0,419     | 1,469     | 0,961     |
| PALIV                                  | M                         | 0,000     |           |           |           | 0,543     | 1,152     | 1,012     | 1,090     | 0,564     | 1,071     | 1,640     | 1,664     | 1,000     | 1,428     | 1,449     | 0,866     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 1,268     | 1,410     | 1,296     | 1,486     | 1,698     | 1,890     | 1,680     | 1,953     | 1,525     | 1,446     | 1,280     | 1,223     | 1,000     | 0,276     | 1,042     | 0,904     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,813     | 0,835     | 0,704     | 0,748     | 0,827     | 1,014     | 0,884     | 1,184     | 1,015     | 1,061     | 0,890     | 0,979     | 1,000     | 0,940     | 1,028     | 0,815     |
| Výrobky masné                          | 764201 15111 x 0001       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 1,635     | 1,618     | 0,841     | 1,232     | 1,632     | 1,395     | 1,069     | 1,089     | 1,127     | 1,108     | 1,078     | 1,001     | 1,000     | 1,442     | 1,301     | 1,321     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,364     | 0,381     | 0,250     | 0,417     | 0,571     | 0,260     | 1,307     | 1,287     | 1,411     | 1,434     | 1,411     | 1,160     | 1,000     | 1,301     | 0,896     | 0,966     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,223     | 0,235     | 0,297     | 0,338     | 0,350     | 1,222     | 1,181     | 1,252     | 1,294     | 1,309     | 1,159     | 1,000     | 0,902     | 0,689     | 0,732     |           |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,607     | 1,656     | 0,665     | 1,028     | 1,422     | 1,703     | 1,853     | 1,414     | 1,552     | 1,280     | 1,040     | 1,541     | 1,000     | 1,612     | 1,170     | 0,948     |
| TEPLA                                  | M                         | 0,982     | 1,023     | 0,791     | 0,834     | 0,871     | 1,221     | 1,733     | 1,298     | 1,377     | 1,155     | 0,965     | 1,540     | 1,000     | 1,118     | 0,899     | 0,718     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,161     |           |           | 1,211     | 2,884     | 5,068     | 0,670     | 3,958     | 4,364     | 4,043     | 2,555     | 0,942     | 1,000     | 1,005     | 0,942     | 1,067     |
| PALIV                                  | M                         | 0,099     |           | 0,213     | 0,983     | 1,768     | 3,634     | 0,627     | 3,633     | 3,872     | 3,648     | 2,370     | 0,942     | 1,000     | 0,697     | 0,724     | 0,808     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 0,979     | 1,005     | 0,455     | 0,936     | 1,585     | 2,195     | 1,445     | 2,001     | 2,201     | 1,983     | 1,490     | 1,311     | 1,000     | 1,395     | 1,053     | 0,981     |
| RELKEM                                 | M                         | 0,599     | 0,621     | 0,541     | 0,759     | 0,972     | 1,574     | 1,351     | 1,837     | 1,953     | 1,789     | 1,382     | 1,310     | 1,000     | 0,968     | 0,810     | 0,743     |
| Výrobky mlékárenské                    | 767000 1551xx0001         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                           | 2,320     | 2,496     | 1,409     | 1,994     | 3,354     | 0,652     | 0,628     | 1,049     | 1,042     | 1,143     | 0,941     | 1,039     | 1,000     | 1,102     | 1,539     | 1,775     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 1,118     | 1,185     | 0,713     | 5,411     |           | 2,592     | 4,094     | 1,303     | 0,965     | 1,263     | 0,876     | 0,988     | 1,000     | 1,070     | 1,136     | 1,299     |
| ELEKTR.                                | M                         | 0,482     | 0,475     | 0,506     | 2,713     | 6,860     | 3,975     | 6,521     | 1,242     | 0,926     | 1,104     | 0,931     | 0,951     | 1,000     | 0,971     | 0,738     | 0,732     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 4,350     | 4,363     | 2,433     | 3,301     | 2,342     | 1,384     |           | 1,481     | 1,363     | 1,232     | 1,213     | 1,158     | 1,000     | 1,104     | 1,466     | 1,543     |
| TEPLA                                  | M                         | 1,875     | 1,748     | 1,726     | 1,655     | 0,698     | 2,122     | 0,198     | 1,412     | 1,308     | 1,077     | 1,289     | 1,115     | 1,000     | 1,002     | 0,953     | 0,870     |
| SPOTŘEBA                               | R                         | 0,301     |           |           | 0,752     | 1,904     | 0,349     | 0,352     | 3,925     | 4,134     | 3,856     | 2,475     | 1,942     | 1,000     | 1,299     | 1,943     | 2,263     |
| PALIV                                  | M                         | 0,130     |           |           | 0,377     | 0,568     | 0,536     | 0,561     | 3,741     | 3,967     | 3,372     | 2,630     | 1,870     | 1,000     | 1,179     | 1,263     | 1,275     |
| ODP.TEPLO                              | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                         | 2,426     | 2,405     | 1,365     | 3,053     | 7,021     | 1,365     | 1,113     | 2,148     | 2,073     | 1,999     | 1,500     | 1,346     | 1,000     | 1,153     | 1,527     | 1,695     |
| RELKEM                                 | M                         | 1,046     | 0,964     | 0,969     | 1,531     | 2,093     | 2,093     | 1,773     | 2,047     | 1,990     | 1,748     | 1,594     | 1,295     | 1,000     | 1,046     | 0,993     | 0,955     |

## ČSÚ BANKA DAT ODV

VÝVOJ RELKOVÉ A MĚRNÉ SPOTŘEBY PALIV A ENERGIE DLE VÝROBKU - BAZIRKÉ INDEXY (POROVNÁNÍ S ROKEM  
R = RELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY V MWH, TEPLA V GJ, PALIV V GJ, ENERGIE RELKEM V GJ (PŘ.EL. GJ = 3,6 x MWh)  
M = MĚRNÁ SPOTŘEBA (ELEKTŘINA V KWH/MFJ)

## RSU - DATA

DEVELOPMENT OF OVERAL AND SPERIFIR RONSUMPT.OF FUELS AND ENERGY IN RELATION TO PRODURT - BASIR INDIRES TO BASIR PERIOD (2000 = 100)  
R - TOTAL RONSUMPTION.- ELERTR. (MWH) , HEAT (GJ), FUELS (GJ), ENERGY TOTAL (GJ)  
M - SPERIFIR RONSUMPTION ( ELERTRIRITY KWH/SPU)

| VÝROBA,SPOTŘEBA - PRODURT, RONSUMPTION |                    | 1988/2000 | 1989/2000 | 1990/2000 | 1991/2000 | 1992/2000 | 1993/2000 | 1994/2000 | 1995/2000 | 1996/2000 | 1997/2000 | 1998/2000 | 1999/2000 | 2000/2000 | 2001/2000 | 2002/2000 | 2003/2000 |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÁZEV VÝROBKU - PRODURT'S TITLE        | kód                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                        | energ. KÓD PRŮM.95 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Pivo                                   | 782200 1596100001. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VÝROBA                                 |                    | 0,980     | 0,998     | 1,036     | 0,986     | 1,038     | 0,950     | 0,967     | 1,149     | 1,107     | 1,019     | 0,974     | 0,966     | 1,000     | 1,113     | 1,016     | 1,479     |
| SPOTŘEBA                               | R                  | 0,753     | 0,777     | 0,653     | 0,703     | 0,497     | 0,861     | 1,083     | 1,181     | 1,094     | 1,227     | 1,276     | 1,090     | 1,000     | 1,010     | 0,944     | 1,171     |
| ELEKTR.                                | M                  | 0,769     | 0,778     | 0,630     | 0,713     | 0,479     | 0,906     | 1,120     | 1,028     | 0,989     | 1,204     | 1,311     | 1,129     | 1,000     | 0,908     | 0,929     | 0,791     |
| SPOTŘEBA                               | R                  | 2,112     | 2,090     | 1,668     | 1,748     | 1,752     | 1,925     | 3,684     | 1,857     | 1,951     | 1,815     | 1,467     | 1,273     | 1,000     | 0,884     | 0,826     | 1,340     |
| TEPLA                                  | M                  | 2,156     | 2,094     | 1,610     | 1,772     | 1,687     | 2,026     | 3,810     | 1,616     | 1,763     | 1,781     | 1,507     | 1,317     | 1,000     | 0,795     | 0,813     | 0,906     |
| SPOTŘEBA                               | R                  | 0,625     | 0,641     | 1,818     | 1,104     | 3,669     | 2,404     | 2,467     | 2,481     | 2,533     | 2,690     | 1,806     | 1,169     | 1,000     | 1,118     | 1,180     | 1,669     |
| PALIV                                  | M                  | 0,638     | 0,642     | 1,755     | 1,119     | 3,534     | 2,530     | 2,552     | 2,159     | 2,289     | 2,640     | 1,854     | 1,210     | 1,000     | 1,005     | 1,161     | 1,128     |
| ODP.TEPLO                              | R                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PALIVO                                 | R                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ENERGIE                                | R                  | 1,439     | 1,436     | 1,509     | 1,366     | 2,027     | 1,846     | 2,839     | 1,894     | 1,941     | 1,938     | 1,522     | 1,208     | 1,000     | 0,973     | 0,945     | 1,396     |
| RELKEM                                 | M                  | 1,469     | 1,439     | 1,456     | 1,385     | 1,952     | 1,943     | 2,937     | 1,648     | 1,754     | 1,902     | 1,563     | 1,251     | 1,000     | 0,874     | 0,931     | 0,944     |