

15. Ostatní vnější příčiny úmrtí

Skupina příčin označená „**kontakt s horkem a horkými látkami**“ (kódy X10-X19) má sice devět dílčích položek charakterizujících látku, která byla nositelem horka, ovšem dvě třetiny případů jsou uvedeny v desáté nespecifikované položce. Celkem bylo evidováno 227 úmrtí. Převaha mužů je v této skupině příčin nevelká, na úhrnu se podílejí 55 %. Zvýšená úmrtnost je ve vyšším věku – výrazný je vzestup od 80 roků. Závislost na ročním období není žádná.

Do skupiny **komplikace zdravotní péče** (kódy Y40-Y84) jsou zařazeny úmrtí po nežádoucích účincích léků, nenormální reakce pacienta na lékařské a operační výkony, nehody u pacientů při zdravotní péči, nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů či pomůcek. Za hodnocených 13 roků zemřelo z uvedených příčin 98 osob, počty mužů a žen jsou téměř v rovnováze. Trend je vzestupný, nejvyšší vykázaný počet zemřelých byl v roce 2006 a to 27 případů. Bylo to dáno velkým počtem zemřelých z příčiny „operace a jiné operační výkony jako příčina abnormální reakce nebo pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu“ (kód Y83). Dle sdělení ÚZIS nárůst pravděpodobně souvisí s rostoucím počtem stížností příbuzných a pozůstalých na nesprávné lékařské postupy. Případy úmrtí v této skupině se týkaly v hlavní míře (ze 70 %) osob ve věku od 60 roků.

Z celkového počtu 77 úmrtí po **kontaktu s jedovatými živočichy a rostlinami** (kódy X20-X29) připadá 88 % případů po kontaktu se sršni, vosami a včelami (kód X23). Další úmrtí se i v součtu za 13 roků vyskytují pouze sporadicky (maximálně 3). Jedná se o úmrtí po kousnutí hady, pavouky, mořskými nebo blíže nespecifikovanými živočichy nebo po kontaktu s rostlinami. Téměř ze tří čtvrtin se tato úmrtí týkala mužů a byla soustředěna hlavně do věku osob 40-65 roků. Nejvíce jich bylo v letních měsících a září.

Na následky **vystavení životným mechanickým silám** (kódy W50-W64) zemřelo celkem 59 osob. Nejvíce (36) je z tohoto počtu případů úmrtí po kontaktu s „jinými“ savci, což jsou hlavně velká hospodářská zvířata, nejvíce skot, případně zvířata v zoologických zahradách. Klasifikace samostatně sleduje jen případy úmrtí po napadení psem (bylo 8 případů). Šest úmrtí bylo po kousnutí nejedovatým hmyzem. I v této skupině je více zemřelých mužů – tvoří dvě třetiny celkového počtu. Nejvíce úmrtí bylo ve věku od 40 do 80 roků. Souvislost s ročním obdobím se neprojevila.

Zbývajících skupinami úmrtí jsou **následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti**^{x)} (kódy Y85-Y89) s celkovým počtem 15 úmrtí, **přetížení, cestování a strádání** (kódy X50-X57) s 8 zemřelými a **zákonný zákrok a válečné operace** (kódy Y35-Y36) se 6 zemřelými.

^{x)} úmrtí, která jsou jako následky nehod, sebepoškození, zdravotní péče nebo jiných vnějších příčin označeny přímo nebo nastanou jako „pozdní následky“ jeden rok nebo později po původní příhodě