

## METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

V tabulkách jsou uvedeny výsledky měsíčního šetření o porážkách hospodářských zvířat (Zem1-12).

Výkaz předkládají všechny registrované provozy porážek v České republice. Porážky zahrnují jatečná zvířata bez ohledu na to, zda jsou tuzemského původu nebo byla dovezena ze zahraničí, zda jsou nakoupena nebo poražena za úplaty.

Výkaz umožňuje vykazování hmotnosti poražených zvířat buď v živé, nebo jatečné hmotnosti. Živá hmotnost vyjadřuje hmotnost zvířete před porážkou po srážce na nakrmenost. Jatečná hmotnost vyjadřuje hmotnost jatečně upraveného těla za studena. Pokud je zjištěna v teplém stavu (u skotu do 60 minut a u prasat do 45 minut po vykvrvení), odečítají se 2 % ze zjištěné hmotnosti. Definice jatečně upraveného těla je následující:

Skot - celé tělo poraženého zvířete po jeho vykvrvení, vykolení a stažení z kůže, bez hlavy (oddělené v místě hlavového kloubu); bez nohou (oddělených na úrovni karpometakarpálních nebo tarzometatarzálních kloubů); bez orgánů dutiny hrudní a břišní, s ledvinami nebo bez nich, s ledvinovým a pánevním lojem nebo bez něj; bez pohlavních orgánů a připojených svalů, bez vemene a vemenního loje.

Prasata - tělo poraženého zvířete po jeho vykvrvení a vykolení celé nebo rozdělené středem, bez jazyka, štětín, spárků, pohlavních orgánů, plstního sádla, ledvin a bránice.

Ovce, kozy - celé tělo poraženého zvířete po jeho vykvrvení, vykolení a stažení z kůže, bez hlavy (oddělené v místě hlavového kloubu); bez nohou (oddělených na úrovni karpometakarpálních a tarzometatarzálních kloubů); bez ocasu (odděleného mezi šestým a sedmým ocasním obratlem); bez orgánů dutiny hrudní a břišní (kromě ledvin a ledvinového loje) a bez vemene a pohlavních orgánů; ledviny a ledvinový lůj tvoří součást jatečně upraveného těla.

Koně - tělo poraženého zvířete po vykvrvení, stažení z kůže, vykolení, bez hlavy, ocasu, vemene a částí končetin; ledviny a ledvinový lůj tvoří součást jatečně upraveného těla; pánevní lůj zahrnut není.

Přepočítání vykázané hmotnosti (živé nebo jatečné) na opačnou (jatečnou nebo živou) se provádí při zpracování vykázaných údajů pomocí koeficientů ( $=1/\text{jatečná výtěžnost}$ ):

| Kategorie                   | Koeficient | Poznámka                               |
|-----------------------------|------------|--|
| Telata                      | 1,69       |  |
| Mladý skot                  | 1,836      |  |
| Býci, volí                  | 1,82       |  |
| Jalovice                    | 1,89       |  |
| Krávy                       | 1,94       |  |
| Prasata bez prasníc a kanců | 1,3        | dle doporučení MZe; 1,285 do roku 2015 |
| Prasnice, kanci             | 1,53       |  |
| Ovce, kozy                  | 2,244      |  |
| Jehňata                     | 2,346      |  |
| Koně                        | 1,94       |  |

Kategorie pro statistiku porážek vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008:

| Druh a kategorie             | Definice podle nařízení č.1165/2008   | Definice podle ČSÚ                    |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Skot                         |   |                                       |
| Telata                       | Skot ve věku do 8 měsíců  |                                       |
| Mladý skot                   | Skot ve věku více než 8, ale nejvýše 12 měsíců  |                                       |
| Býci                         | Nekastrovaný skot samčího pohlaví nezahrnutý do telat a mladého skotu   |                                       |
| Voli                         | Kastrovaný skot samčího pohlaví nezahrnutý do telat a mladého skotu   |                                       |
| Jalovice                     | Samice skotu, které se dosud neotelily, nezahrnuté do telat a mladého skotu   |                                       |
| Krávy                        | Samice skotu, které se již otelily  |                                       |
| Prasata                      | <i>Další členění nepožadováno</i>   |                                       |
| Prasata bez prasníc a kanců  |   | Prasata nezahrnutá do prasníc a kanců |
| Prasnice                     |   | Prasnice, které se již opasily        |
| Kanci                        |   | Nekastrovaná prasata samčího pohlaví  |
| Ovce                         |   |                                       |
| Z toho jehňata               | Samci nebo samice ovčí mladší než 12 měsíců   |                                       |
| Kozy                         | <i>Další členění nepožadováno</i>   |                                       |
| Koně                         | <i>Nepožadováno nařízením</i>   |                                       |
| Kur domácí (kuřata, slepice) |   |                                       |
| Krůty                        |   |                                       |
| Kachny                       | Domácí kachny a pižmovky  |                                       |
| Ostatní drůbež               | Husy, křepelky, bažanti, perličky, holubi, pštros dvouprstý chovaní pro produkci masa; nezahrnuje tyto druhy chované v zajetí pro lovecké účely |                                       |

Výroba masa celkem zahrnuje výrobu hovězího, telecího, vepřového, skopového, kozího a koňského masa. Hovězí maso zahrnuje maso mladého skotu, býků, volů, jalovic a krav, skopové zahrnuje také maso jehněčí. Nutné porážky jsou započítány do jatečné hmotnosti v případě, že maso je použito pro lidskou spotřebu.

Zdrojem dat o výrobě drůbežího masa je měsíční šetření Ministerstva zemědělství o nákupu drůbeže (Drůb (MZe) 4-12) v živé hmotnosti. Živá hmotnost je přepočtena na jatečnou hmotnost pomocí koeficientu jatečné výtěžnosti, od ledna 2012 bez drobů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 definuje jatečně upravené tělo drůbeže jako:

tělo po vykvrvení, oškubání a vykuchání, bez hlavy a běháků a bez krku, srdce, jater a žaludku, označované také pojmem „65% kuře“ nebo jinak.

| Kategorie | Jatečná výtěžnost | Poznámka   |
|-----------|-------------------|--|
| Kuřata    | 0,65              | Jatečná výtěžnost odpovídá definicím neděleného drůbežího masa bez drobů použitým v kombinované nomenklatuře |
| Slepice   | 0,65              |  |
| Krůty     | 0,73              |  |
| Kachny    | 0,63              |  |
| Husy      | 0,75              |  |
| Ostatní   | 0,65              |  |

Výroba drůbežího masa je publikována jako hodnota celkem, bez rozlišení podle druhů.

Odhady domácích porážek prasat, ovcí, koz a drůbeže poskytuje Ministerstvo zemědělství ČR. Zdrojem údajů o domácích porážkách skotu je ústřední evidence zvířat (MZe). Domácí porážky koní nejsou v České republice povoleny.

Porážky hospodářských zvířat jsou uvedeny za Českou republiku a v územním členění podle krajů (NUTS 3), kromě drůbeže.

**Meziroční index porážek a výroby masa v Plzeňském (pokles) a Středočeském kraji (nárůst) je v roce 2017 ovlivněn administrativním přeřazením významného subjektu (jatek) mezi těmito kraji.**

V tabulkách jsou uvedeny následující značky:

- pomlčka na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval (skutečná hodnota 0)
- . tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
- x křížek na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
- 0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky