

Tab. II b Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů četností pro soubor osob
95% confidence intervals estimates of subsample totals for persons

Zdroj / Source : ČSÚ / CZSO

Zákl. úhrn, k němuž se vztahuje dílčí úhrn, v tis. Population total to which is subsample total related, in thousands	± 95 % int. spolehlivosti zákl. úhrnu, v tis. ± 95 % confidence interval of population total, in thousands	Dílčí úhrn v procentech Subsample total in percentages																					
		99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	88	86	84	82	80	75	70	65	60	55	50	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	
		± 95 % interval spolehlivosti k relativnímu vyjádření dílčího úhrnu ± 95 % confidence interval related to subsample total																					
40	9,5	-	-	-	4,67	5,19	5,66	6,08	6,46	6,81	7,14	7,74	8,26	8,73	9,15	9,53	10,31	10,91	11,36	11,67	11,85	11,91	
50	10,6	-	-	3,63	4,17	4,64	5,06	5,43	5,78	6,10	6,39	6,92	7,39	7,81	8,18	8,52	9,22	9,76	10,16	10,43	10,60	10,65	
60	11,6	-	-	3,32	3,81	4,24	4,62	4,96	5,27	5,56	5,83	6,32	6,75	7,13	7,47	7,78	8,42	8,91	9,27	9,53	9,67	9,72	
70	12,6	-	2,52	3,07	3,53	3,92	4,28	4,59	4,88	5,15	5,40	5,85	6,25	6,60	6,92	7,20	7,79	8,25	8,59	8,82	8,96	9,00	
80	13,4	-	2,36	2,87	3,30	3,67	4,00	4,30	4,57	4,82	5,05	5,47	5,84	6,17	6,47	6,74	7,29	7,72	8,03	8,25	8,38	8,42	
90	14,2	1,58	2,22	2,71	3,11	3,46	3,77	4,05	4,31	4,54	4,76	5,16	5,51	5,82	6,10	6,35	6,87	7,28	7,57	7,78	7,90	7,94	
100	15,0	1,50	2,11	2,57	2,95	3,28	3,58	3,84	4,09	4,31	4,52	4,89	5,23	5,52	5,79	6,02	6,52	6,90	7,18	7,38	7,49	7,53	
125	16,7	1,34	1,89	2,30	2,64	2,94	3,20	3,44	3,65	3,86	4,04	4,38	4,67	4,94	5,18	5,39	5,83	6,17	6,43	6,60	6,70	6,74	
150	18,3	1,22	1,72	2,10	2,41	2,68	2,92	3,14	3,34	3,52	3,69	4,00	4,27	4,51	4,72	4,92	5,32	5,64	5,87	6,02	6,12	6,15	
175	19,8	1,13	1,59	1,94	2,23	2,48	2,70	2,90	3,09	3,26	3,42	3,70	3,95	4,17	4,37	4,55	4,93	5,22	5,43	5,58	5,66	5,69	
200	21,1	1,06	1,49	1,82	2,09	2,32	2,53	2,72	2,89	3,05	3,19	3,46	3,70	3,90	4,09	4,26	4,61	4,88	5,08	5,22	5,30	5,32	
225	22,3	1,00	1,41	1,71	1,97	2,19	2,38	2,56	2,72	2,87	3,01	3,26	3,48	3,68	3,86	4,02	4,35	4,60	4,79	4,92	5,00	5,02	
250	23,5	0,95	1,33	1,62	1,87	2,08	2,26	2,43	2,58	2,73	2,86	3,10	3,31	3,49	3,66	3,81	4,12	4,37	4,54	4,67	4,74	4,76	
275	24,6	0,90	1,27	1,55	1,78	1,98	2,16	2,32	2,46	2,60	2,72	2,95	3,15	3,33	3,49	3,63	3,93	4,16	4,33	4,45	4,52	4,54	
300	25,7	0,87	1,22	1,48	1,70	1,90	2,07	2,22	2,36	2,49	2,61	2,83	3,02	3,19	3,34	3,48	3,77	3,98	4,15	4,26	4,33	4,35	
325	26,7	0,83	1,17	1,43	1,64	1,82	1,98	2,13	2,27	2,39	2,51	2,71	2,90	3,06	3,21	3,34	3,62	3,83	3,98	4,09	4,16	4,18	
350	27,7	0,80	1,13	1,37	1,58	1,75	1,91	2,05	2,18	2,30	2,42	2,62	2,79	2,95	3,09	3,22	3,49	3,69	3,84	3,94	4,00	4,03	
375	28,6	0,77	1,09	1,33	1,52	1,70	1,85	1,98	2,11	2,23	2,33	2,53	2,70	2,85	2,99	3,11	3,37	3,56	3,71	3,81	3,87	3,89	
400	29,5	0,75	1,05	1,28	1,48	1,64	1,79	1,92	2,04	2,16	2,26	2,45	2,61	2,76	2,89	3,01	3,26	3,45	3,59	3,69	3,75	3,77	
425	30,4	0,73	1,02	1,25	1,43	1,59	1,73	1,86	1,98	2,09	2,19	2,37	2,53	2,68	2,81	2,92	3,16	3,35	3,48	3,58	3,63	3,65	
450	31,3	0,71	0,99	1,21	1,39	1,55	1,69	1,81	1,93	2,03	2,13	2,31	2,46	2,60	2,73	2,84	3,07	3,25	3,39	3,48	3,53	3,55	
475	32,1	0,69	0,97	1,18	1,35	1,51	1,64	1,76	1,87	1,98	2,07	2,25	2,40	2,53	2,65	2,76	2,99	3,17	3,30	3,39	3,44	3,46	
500	32,9	0,67	0,94	1,15	1,32	1,47	1,60	1,72	1,83	1,93	2,02	2,19	2,34	2,47	2,59	2,69	2,92	3,09	3,21	3,30	3,35	3,37	
550	34,4	0,64	0,90	1,10	1,26	1,40	1,53	1,64	1,74	1,84	1,93	2,09	2,23	2,35	2,47	2,57	2,78	2,94	3,06	3,15	3,19	3,21	
600	35,8	0,61	0,86	1,05	1,20	1,34	1,46	1,57	1,67	1,76	1,84	2,00	2,13	2,25	2,36	2,46	2,66	2,82	2,93	3,01	3,06	3,07	

Tab. II b Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů četností pro soubor osob
95% confidence intervals estimates of subsample totals for persons

Zdroj / Source : ČSÚ / CZSO

Zákl. úhrn, k němuž se vztahuje dílčí úhrn, v tis. Population total to which is subsample total related, in thousands	± 95 % int. spolehlivosti zákl. úhrnu, v tis. ± 95 % confidence interval of population total, in thousands	Dílčí úhrn v procentech Subsample total in percentages																				
		99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	88	86	84	82	80	75	70	65	60	55	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
		± 95 % interval spolehlivosti k relativnímu vyjádření dílčího úhrnu ± 95 % confidence interval related to subsample total																				
650	37,2	0,59	0,83	1,01	1,16	1,29	1,40	1,51	1,60	1,69	1,77	1,92	2,05	2,17	2,27	2,36	2,56	2,71	2,82	2,89	2,94	2,95
700	38,5	0,57	0,80	0,97	1,12	1,24	1,35	1,45	1,54	1,63	1,71	1,85	1,98	2,09	2,19	2,28	2,46	2,61	2,72	2,79	2,83	2,85
750	39,7	0,55	0,77	0,94	1,08	1,20	1,31	1,40	1,49	1,57	1,65	1,79	1,91	2,02	2,11	2,20	2,38	2,52	2,62	2,69	2,74	2,75
800	40,9	0,53	0,75	0,91	1,04	1,16	1,26	1,36	1,44	1,52	1,60	1,73	1,85	1,95	2,05	2,13	2,31	2,44	2,54	2,61	2,65	2,66
850	42,1	0,51	0,72	0,88	1,01	1,13	1,23	1,32	1,40	1,48	1,55	1,68	1,79	1,89	1,98	2,07	2,24	2,37	2,46	2,53	2,57	2,58
900	43,2	0,50	0,70	0,86	0,98	1,09	1,19	1,28	1,36	1,44	1,51	1,63	1,74	1,84	1,93	2,01	2,17	2,30	2,39	2,46	2,50	2,51
950	44,3	0,49	0,68	0,83	0,96	1,06	1,16	1,25	1,33	1,40	1,47	1,59	1,70	1,79	1,88	1,95	2,12	2,24	2,33	2,39	2,43	2,44
1000	45,3	0,47	0,67	0,81	0,93	1,04	1,13	1,22	1,29	1,36	1,43	1,55	1,65	1,75	1,83	1,91	2,06	2,18	2,27	2,33	2,37	2,38
1250	50,0	0,42	0,60	0,73	0,83	0,93	1,01	1,09	1,16	1,22	1,28	1,38	1,48	1,56	1,64	1,70	1,84	1,95	2,03	2,09	2,12	2,13
1500	54,0	0,39	0,54	0,66	0,76	0,85	0,92	0,99	1,05	1,11	1,17	1,26	1,35	1,43	1,49	1,56	1,68	1,78	1,85	1,91	1,93	1,94
1750	57,5	0,36	0,50	0,61	0,71	0,78	0,86	0,92	0,98	1,03	1,08	1,17	1,25	1,32	1,38	1,44	1,56	1,65	1,72	1,76	1,79	1,80
2000	60,6	0,34	0,47	0,57	0,66	0,73	0,80	0,86	0,91	0,96	1,01	1,09	1,17	1,23	1,29	1,35	1,46	1,54	1,61	1,65	1,68	1,68
2250	63,3	0,32	0,44	0,54	0,62	0,69	0,75	0,81	0,86	0,91	0,95	1,03	1,10	1,16	1,22	1,27	1,37	1,46	1,51	1,56	1,58	1,59
2500	65,7	0,30	0,42	0,51	0,59	0,66	0,72	0,77	0,82	0,86	0,90	0,98	1,05	1,10	1,16	1,20	1,30	1,38	1,44	1,48	1,50	1,51
3000	69,7	0,27	0,38	0,47	0,54	0,60	0,65	0,70	0,75	0,79	0,82	0,89	0,95	1,01	1,06	1,10	1,19	1,26	1,31	1,35	1,37	1,37
3500	72,8	0,25	0,36	0,43	0,50	0,55	0,60	0,65	0,69	0,73	0,76	0,83	0,88	0,93	0,98	1,02	1,10	1,17	1,21	1,25	1,27	1,27
4000	75,0	0,24	0,33	0,41	0,47	0,52	0,57	0,61	0,65	0,68	0,71	0,77	0,83	0,87	0,91	0,95	1,03	1,09	1,14	1,17	1,18	1,19
4500	76,4	0,22	0,31	0,38	0,44	0,49	0,53	0,57	0,61	0,64	0,67	0,73	0,78	0,82	0,86	0,90	0,97	1,03	1,07	1,10	1,12	1,12
5000	77,1	0,21	0,30	0,36	0,42	0,46	0,51	0,54	0,58	0,61	0,64	0,69	0,74	0,78	0,82	0,85	0,92	0,98	1,02	1,04	1,06	1,06
6000	76,4	0,19	0,27	0,33	0,38	0,42	0,46	0,50	0,53	0,56	0,58	0,63	0,67	0,71	0,75	0,78	0,84	0,89	0,93	0,95	0,97	0,97
7000	72,8	0,18	0,25	0,31	0,35	0,39	0,43	0,46	0,49	0,52	0,54	0,58	0,62	0,66	0,69	0,72	0,78	0,82	0,86	0,88	0,90	0,90
8000	65,8	0,17	0,24	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46	0,48	0,51	0,55	0,58	0,62	0,65	0,67	0,73	0,77	0,80	0,82	0,84	0,84
9000	54,1	0,16	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,41	0,43	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,69	0,73	0,76	0,78	0,79	0,79
10000	33,0	0,15	0,21	0,26	0,30	0,33	0,36	0,38	0,41	0,43	0,45	0,49	0,52	0,55	0,58	0,60	0,65	0,69	0,72	0,74	0,75	0,75
10504	0,0	0,15	0,21	0,25	0,29	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	0,44	0,48	0,51	0,54	0,56	0,59	0,64	0,67	0,70	0,72	0,73	0,73