

Tab. F.11.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1926

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
37b Tuberkulosa vleklá	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37c Tuberkulosa bez bližšího označení	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Příjice	lékař	25	10	13	8	2	-	-	-	1	-	5	2	3	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
40 Kapavka	lékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Otrava krve	lékař	23	18	9	4	2	1	2	1	2	2	3	8	1	2	3	-	1	-	-	-
	nelékař	8	6	1	2	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-
42 Ostatní nemoci epidemické a infekční	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Celkové nemoci výše nejmenované	lékař	116	117	5	1	6	5	2	3	2	4	7	7	12	23	49	48	33	26	-	-
	nelékař	53	52	8	2	4	-	-	2	-	4	1	7	3	8	21	20	16	9	-	-
43 Rakovina neb jiné zhoubné nádory dutiny ústní	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Rakovina neb jiné zhoubné nádory žaludku, jater	lékař	47	35	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	32	20	10	8	-	-	-
	nelékař	20	13	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	10	8	8	1	-	-	-
45 Rakovina neb jiné zhoubné nádory pobřišnice, střev neb konečnicku	lékař	5	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	2	1	-	-	-
	nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
46 Rakovina neb jiné zhoubné nádory rodidel	lékař	x	21	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	9	x	8	x	3	x	-
	nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-
47 Rakovina neb jiné zhoubné nádory prsu	lékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Rakovina neb jiné zhoubné nádory kůže	lékař	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

Tab. F.11.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1926

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
IV. Choroby systému nervového a smyslových orgánů	lékař	197	138	65	47	21	20	14	7	15	7	13	10	15	6	21	23	33	18	-	-
	nelékař	131	131	71	60	20	21	8	12	4	8	6	9	2	5	9	10	11	6	-	-
70 Zánět mozku	lékař	27	18	8	4	9	8	4	2	3	3	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
	nelékař	7	14	2	2	1	5	3	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Zánět mozkových blan	lékař	30	17	10	3	6	5	6	5	6	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	13	13	2	1	5	4	3	5	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
72 Úbyteč míchy	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
73 Jiné choroby míchy	lékař	3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-
	nelékař	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74a Výlev krevní do mozku	lékař	45	34	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	15	16	24	13	-	-
	nelékař	16	14	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	6	4	7	4	-	-	-
75a Jednostranná obrna těla	lékař	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75b Paralysis progressiva	lékař	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
75c Jiné obrny	lékař	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
	nelékař	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-
76 Ochrnutí spojené s duševní chorobou	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 Jiné duševní choroby	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Padoucnice	lékař	11	7	-	2	-	1	1	-	3	-	3	2	1	1	2	-	1	1	-	-
	nelékař	12	8	-	-	5	1	1	1	1	2	3	2	1	1	-	1	1	-	-	-
79 Božec nepuerperální	lékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-
80 Křeče u dětí	lékař	51	44	47	38	4	6	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	76	67	67	57	9	10	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
82b Zánět nervů	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
83 Změknutí mozku	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Ostatní choroby systému nervového	lékař	6	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tab. F.11.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1926

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
99d Zánět průdušek bez bližšího označení (v 5 a více letech)	lékař	6	3	x	x	x	x	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-
	nelékař	6	3	x	x	x	x	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-
100 Lalúčkový zánět plic včetně zánětu průdušinek	lékař	58	45	31	22	14	15	2	2	3	-	2	-	1	-	2	3	3	3	-	-
	nelékař	28	20	17	11	7	7	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
101a Zánět plic lalokový	lékař	13	7	4	-	1	1	-	1	3	-	-	1	1	1	3	2	1	1	-	-
	nelékař	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
101b Zánět plic bez bližšího označení	lékař	495	487	240	190	129	134	26	18	13	26	17	30	5	16	30	39	35	34	-	-
	nelékař	742	636	304	236	194	180	59	54	41	39	25	27	19	27	55	53	45	20	-	-
102 Zánět pohrudnice	lékař	13	8	1	-	2	2	1	2	-	1	1	1	1	-	7	2	-	-	-	-
	nelékař	9	6	-	1	3	-	-	-	1	-	-	4	-	-	3	1	2	-	-	-
103 Překrvení nebo krvácení parenchymatosní plic	lékař	1	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 Sněť plicní	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 Záducha	lékař	14	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	8	2	-	-
	nelékař	31	32	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	10	18	20	-	-
106 Rozedma plic	lékař	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	3	-	-
	nelékař	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-
107 Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	nelékař	10	7	1	1	3	2	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	1	1	-	-
VII. Choroby ústrojí zažívacího	lékař	328	258	202	162	49	43	12	5	14	5	9	8	6	10	21	13	15	12	-	-
	nelékař	208	203	144	110	35	51	5	6	2	1	5	5	3	6	8	16	6	8	-	-
108b Choroby ústní dutiny a jejich adnex	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
109 Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	3	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
110 Choroby jícnu	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111a Vřed žaludeční	lékař	6	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	-	1	3	-	-
	nelékař	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
111b Vřed dvanácterníku	lékař	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tab. F.11.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1926

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-
		nelékař	5	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	5	-	2	-	-
113	Průjem a zánět střev (pod 2 roky)	lékař	232	191	197	159	35	32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	168	135	143	107	25	28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
114	Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	25	20	x	x	9	8	3	4	3	2	2	-	1	1	3	2	4	3	-	-
		nelékař	13	32	x	x	7	18	2	3	-	-	2	2	-	2	1	3	1	4	-	-
117	Zánět červu a jeho okolí	lékař	8	3	-	-	-	1	1	1	3	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		nelékař	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
118a	Kýla	lékař	11	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	4	1	-	-
		nelékař	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
118b	Záhať střevní	lékař	15	5	1	1	1	1	3	-	2	1	1	1	2	-	5	1	-	-	-	-
		nelékař	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
119b	Jiné choroby střev	lékař	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
122a	Svraštění jater alkoholické	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122b	Svraštění jater neoznačené jako alkoholické	lékař	7	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
123	Žlučové kaménky	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
124	Jiné choroby jater	lékař	5	7	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	2	-	-
		nelékař	8	9	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	2	-	1	4	-	-	-	-
126	Zánět pobříšnice bez označení příčiny	lékař	8	11	2	1	-	-	1	-	2	1	2	4	1	2	-	3	-	-	-	-
		nelékař	2	5	-	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Nevenерické choroby ústrojí urogenitálního a jejich adnex	lékař	51	95	2	2	6	5	3	4	2	11	4	15	3	8	12	31	19	19	-	-
		nelékař	32	41	3	4	9	8	3	1	2	3	3	3	1	1	5	10	6	11	-	-
128	Prudký zánět ledvin	lékař	9	10	1	2	6	4	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	13	13	3	4	7	7	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
129	Vleklý zánět ledvin	lékař	36	78	-	-	-	-	1	2	2	10	3	13	3	7	10	29	17	17	-	-
		nelékař	15	19	-	-	1	-	1	-	2	2	3	2	1	-	4	8	3	7	-	-
131	Jiné choroby ledvin a jejich adnex	lékař	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		nelékař	3	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-

Tab. F.11.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1926

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
185	Poranění pádem	lékař	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
186	Poranění v dolech neb lomech	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188a	Poranění železnicemi a tramvají	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188e	Poranění jinými dop.prostředky	lékař	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188f	Poranění jiným pohmožděním	lékař	39	6	-	-	1	-	2	2	6	-	13	1	6	-	8	3	3	-	-	-
		nelékař	8	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
189	Poranění způsobená zvířaty	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Přílišný chlad	lékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Blesk	lékař	1	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Zabití střelnou zbraní	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Zabití nástroji řeznými nebo bodnými	lékař	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Zabití jinými prostředky	lékař	18	3	-	-	-	1	-	4	1	10	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	4	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
200	Zabití dítěte (pod 1 rok)	lékař	2	3	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
201c	Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202a	Ostatní násilná zevní poranění	lékař	5	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	4	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XVI.	Nemoci špatně definované	lékař	205	206	67	48	46	53	7	6	7	8	7	9	9	12	22	37	40	33	-	-
		nelékař	494	583	186	160	121	137	23	23	15	24	12	29	10	17	63	116	64	77	-	-
205	Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	205	206	67	48	46	53	7	6	7	8	7	9	9	12	22	37	40	33	-	-
		nelékař	494	583	186	160	121	137	23	23	15	24	12	29	10	17	63	116	64	77	-	-