

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Celkem	lékař	850	813	177	110	69	69	71	62	102	88	93	118	140	153	163	157	34	55	1	1
	nelékař	6 219	5 937	1 705	1 287	552	516	598	616	495	513	432	577	868	1 030	1 255	1 149	295	234	19	15
I. Nemoci epidemické, endemické a infekční	lékař	262	250	23	14	17	22	36	36	63	45	45	56	49	53	28	21	-	3	1	-
	nelékař	1 731	1 795	184	147	205	167	270	290	245	286	195	278	375	440	244	178	10	6	3	3
1a Tyf střevní	lékař	23	16	-	1	1	1	2	2	9	5	6	4	3	2	2	1	-	-	-	-
	nelékař	246	244	8	9	16	17	23	37	49	40	39	35	75	81	36	24	-	1	-	-
2 Tyf skvrnitý	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	6	8	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	5	2	1	1	-	-	-	-
3 Tyf zvratný	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a Malárie	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6 Neštovice	lékař	4	11	1	2	-	2	2	-	1	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	51	67	19	19	20	14	8	8	1	5	1	17	2	4	-	-	-	-	-	-
7 Spalničky	lékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	16	17	2	3	7	3	2	4	-	3	2	-	2	4	1	-	-	-	-	-
8 Spála	lékař	1	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	34	12	12	-	10	5	7	5	3	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
9 Zajímavý kašel	lékař	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	14	10	6	4	6	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Záškrt	lékař	8	2	4	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	31	18	13	4	7	9	9	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11a Chřipka s plicními komplikacemi	lékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	4	3	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
11b Chřipka bez komplikací plicních	lékař	22	13	-	-	-	1	3	2	8	3	4	4	4	3	3	-	-	-	-	-
	nelékař	394	450	35	39	34	30	51	53	55	62	45	83	117	126	55	53	2	2	-	2
15 Choleroidní zánět střev	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
16 Úplavice	lékař	42	40	8	3	9	8	15	11	5	3	-	1	1	6	4	6	-	2	-	-
	nelékař	327	296	58	31	85	57	123	100	13	40	18	17	15	29	14	19	1	3	-	-
21 Růže	lékař	2	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	5	15	2	5	-	2	3	3	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
24 Epidemické strnutí šije	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Vzteklna	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
29 Ztrnutí rané	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberkulóza ústrojí dýchacího	lékař	140	145	4	2	2	6	7	16	37	29	35	42	38	38	16	11	-	1	1	-
	nelékař	576	636	27	29	19	24	38	66	118	130	87	121	145	186	133	79	7	-	2	1
32 Tuberkulóza mozkových blan n.centrální nervového systému	lékař	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tuberkulóza střev nebo pobříšnice	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	4	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
34 Tuberkulóza obratlů	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36a Tuberkulóza kůže neb podkožního vaziva	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36b Tuberkulóza kostí	lékař	3	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	4	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
38 Příjice	lékař	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	5	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
41 Otrava krve	lékař	5	6	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
	nelékař	9	7	-	2	1	1	1	1	1	-	-	1	5	1	1	1	-	-	-	-
II. Celkové nemoci výše nejmenované	lékař	28	31	1	-	3	1	1	-	-	2	2	1	11	14	10	10	-	3	-	-
	nelékař	46	32	4	1	3	2	1	-	5	-	2	5	14	15	17	8	-	1	-	-
43 Rakovina neb jiné zhoubné nádory dutiny ústní	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
44 Rakovina neb jiné zhoubné nádory žaludku, jater	lékař	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	7	4	-	-	-	-
	nelékař	14	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	8	4	-	-	-	-
45 Rakovina neb jiné zhoubné nádory pobříšnice, střev n. konečnicku	lékař	1	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	2	-	-
	nelékař	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
46 Rakovina neb jiné zhoubné nádory rodidel	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	3	x	2	x	-	x	-
	nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-	x	-

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
47 Rakovina neb jiné zhoubné nádory prsu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
48 Rakovina neb jiné zhoubné nádory kůže	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Rakovina neb jiné zhoubné nádory ostatních neb neurčených orgánů	lékař	6	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	
	nelékař	14	5	-	-	-	1	-	2	-	2	-	6	4	3	1	-	-	-	-	
51 Prudký horečnatí hostec kloubní	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52 Velký hostec nebo dna	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
56 Křivice	lékař	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	4	2	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57 Cukrovka	lékař	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
58a Nedokrevnost zhoubná	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
66 Alkoholismus	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Choroby systému nervového a smyslových orgánů	lékař	82	82	25	18	10	7	7	5	7	5	3	8	15	17	14	18	1	3	-	1
	nelékař	199	153	85	62	19	13	17	12	12	5	9	13	22	25	31	21	4	2	-	-
70 Zánět mozku	lékař	16	4	3	-	5	1	1	-	4	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
	nelékař	17	24	-	4	3	2	4	3	-	3	1	2	2	7	6	3	1	-	-	
71 Zánět mozkových blan	lékař	14	12	4	1	4	3	4	3	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	36	17	7	2	4	3	8	3	4	-	5	2	4	3	4	4	-	-	-	
72 Úbytě míchy	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 Jiné choroby míchy	lékař	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	4	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
74a Výlev krevní do mozku	lékař	26	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	10	12	14	16	1	3	-	1
	nelékař	36	21	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	12	4	17	12	3	2	-	-
75a Jednostranná obrna těla	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
75c Jiné obrny	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži
77 Jiné druhy duševních chorob	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
78 Padoucnice	lékař	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	5	4	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
79 Božec nepuerperální	lékař	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	6	18	-	-	-	-	2	6	-	1	1	4	1	6	2	1	-	-	-
80 Křeče u dětí	lékař	19	20	18	17	1	3	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	nelékař	88	63	76	55	12	8	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-
84 Ostatní choroby systému nervového	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
IV. Choroby oběhu krevního	lékař	37	55	-	-	1	1	1	2	4	8	5	6	8	9	18	25	-	4	-
	nelékař	85	73	12	5	1	-	1	4	11	5	11	8	16	25	27	24	6	2	-
87 Zánět osrdce	lékař	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
88 Prudký zánět nitroblány neb svalů srdečního	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	31	49	-	-	-	1	1	2	3	6	5	6	8	9	14	21	-	4	-
	nelékař	75	65	11	5	1	-	1	4	11	5	11	8	13	25	23	16	4	2	-
91b,c Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
	nelékař	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	1	-	-
93 Choroby žil	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
95,96 Ostatní choroby oběhu krevního	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Choroby ústrojí dýchacího	lékař	98	103	15	12	14	13	13	8	8	9	9	15	14	25	23	19	2	2	-
	nelékař	742	761	96	81	82	103	115	121	74	79	75	89	182	208	113	74	4	4	1
97 Choroby dutin nosních a jejich adnex	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99a Zánět průdušek prudký	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99c Zánět průdušek bez bližšího označení do 5 let	lékař	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	nelékař	2	3	2	1	-	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
99d Zánět průdušek bez bližšího označení v 5 a více letech	lékař	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	6	-	x	x	x	x	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
100	Lalůčkový zánět plic vč.zánětu průdušek	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101b	Zánět plic bez bližšího označení	lékař	80	87	14	12	13	10	13	8	6	6	8	13	11	24	15	13	-	1	-
		nelékař	719	737	93	79	79	100	112	117	68	77	74	87	176	199	112	73	4	3	1
102	Zánět pohrudnice	lékař	9	4	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	2	-	3	-	-	-	-
		nelékař	8	10	1	-	2	-	-	-	2	1	1	1	2	6	-	1	-	1	-
104	Sněť plicní	lékař	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Záducha	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
106	Rozedma plic	lékař	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	5	9	-	-	1	1	4	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
VI.	Choroby ústrojí zažívacího	lékař	98	59	40	16	15	15	3	2	4	5	7	7	14	7	11	5	4	2	-
		nelékař	200	187	80	66	44	38	30	24	8	9	4	13	18	22	15	14	-	1	1
109	Choroby hltnu nebo mandlí	lékař	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	21	19	6	9	7	8	6	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
111a	Vřed žaludeční	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
111b	Vřed dvanácterníku	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	7	3	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-
		nelékař	10	11	-	2	-	2	3	2	1	1	1	-	1	2	4	2	-	-	-
113	Průjem a zánět střev (do 2 let)	lékař	49	26	37	13	12	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
		nelékař	102	78	73	55	29	23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
114	Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	19	8	x	x	1	-	3	-	1	1	-	1	8	3	4	2	2	1	-
		nelékař	40	43	x	x	6	5	17	20	3	3	1	5	7	7	6	3	-	-	-
117	Zánět červu a jeho okolí	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
118a	Kýla	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-
118b	Zánět střevní	lékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
		nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
119b	Jiné choroby střev	lékař	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	7	13	-	-	2	-	1	1	1	1	-	2	1	5	2	3	-	1	-

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
122b	Svraštění jater neoznačené jako alkoholické	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Jiné choroby jater	lékař	6	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
		nelékař	5	6	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	-	-	2	-	-	1	-	-
125	Choroby mikteru	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Zánět pobřišnice bez označení příčiny	lékař	9	12	2	2	1	-	-	1	2	3	2	3	1	1	1	1	-	1	-	-
		nelékař	4	10	-	-	-	2	1	1	1	-	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-
VII.	Nevenerické choroby ústrojí urogenitálního a jejich adnex	lékař	39	28	-	-	-	1	1	4	2	4	4	3	18	9	12	7	2	-	-	-
		nelékař	58	57	5	3	5	4	7	8	3	6	5	8	19	19	11	8	3	-	-	1
128	Prudký zánět ledvin	lékař	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	17	11	5	3	5	4	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Vleký zánět ledvin	lékař	30	23	-	-	-	-	-	2	2	3	4	3	13	9	9	6	2	-	-	-
		nelékař	39	40	-	-	-	-	-	4	3	6	5	8	19	14	10	7	2	-	-	1
131	Jiné choroby ledvin a jejich adnex	lékař	2	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
		nelékař	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
133	Choroby měchýře	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
135	Choroby žlázy předstojné	lékař	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
141	Ostatní choroby rodidel	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
VIII.	Puerperální stav	lékař	x	12	x	-	x	-	x	-	x	1	x	10	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	69	x	-	x	-	x	-	x	20	x	41	x	8	x	-	x	-	x	-
146	Horečka omladnic	lékař	x	8	x	-	x	-	x	-	x	-	x	7	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	39	x	-	x	-	x	-	x	9	x	25	x	5	x	-	x	-	x	-
149	Následky porodu (bez bližšího označení)	lékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	1	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	30	x	-	x	-	x	-	x	11	x	16	x	3	x	-	x	-	x	-
IX.	Choroby kůže a vaziva	lékař	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-
		nelékař	10	9	4	1	2	-	1	2	-	1	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-
151	Sněť	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Nežit	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Tab. F.4.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
XV. Nemoci špatně definované	lékař	37	60	4	2	5	8	2	4	6	5	8	10	7	13	4	17	1	1	-	-
	nelékař	1 194	1 238	170	118	187	186	144	146	89	93	84	111	194	263	287	296	28	17	11	8
204 Náhle úmrtí	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	37	60	4	2	5	8	2	4	6	5	8	10	7	13	4	17	1	1	-	-
	nelékař	1 193	1 238	170	118	187	186	144	146	89	93	83	111	194	263	287	296	28	17	11	8