





Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
37c Tuberkulosa bez bližšího označení	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Příjice	lékař	16	24	10	13	3	1	-	-	-	-	1	5	-	3	2	1	-	1
	nelékař	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
40 Kapavka	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Otrava krve	lékař	33	32	20	16	2	2	5	3	3	4	-	5	1	1	1	1	1	-
	nelékař	10	8	4	4	-	2	3	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
<b>III. Celkové nemoci výše nejmenované</b>	lékař	<b>137</b>	<b>170</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
	nelékař	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
43 Rakovina neb jiné zhoubné nádory dutiny ústní	lékař	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Rakovina neb jiné zhoubné nádory žaludku, jater	lékař	69	67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	33	24	29	29
	nelékař	24	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	12	5	11	4
45 Rakovina neb jiné zhoubné nádory pobřišnice, střev neb konečníku	lékař	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	5	5	2
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
46 Rakovina neb jiné zhoubné nádory rodidel	lékař	x	30	x	-	x	-	x	-	x	-	x	3	x	14	x	10	x	3
	nelékař	x	10	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	6	x	1
47 Rakovina neb jiné zhoubné nádory prsu	lékař	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
48 Rakovina neb jiné zhoubné nádory kůže	lékař	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
49 Rakovina neb jiné zhoubné nádory orgánů ostatních nebo blíže neurčených	lékař	18	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	8	10	7	5
	nelékař	10	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	5	2	3	4

Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
50 Nádory, jež nejsou zhoubné, neb jichž zhoubná povaha není specifikována	lékař	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Prudký horečnatý hostec kloubní	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Vleklý hostec, dna	lékař	3	2	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	nelékař	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
56 Křivice	lékař	6	12	3	2	3	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Cukrovka	lékař	7	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	4	2
	nelékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
58a Nedokrevnost zhoubná	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58b Jiné nedokrevnosti a blednička	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60b Jiná onemocnění štítné žlázy	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Nemoci žlázek příštítných	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Nemoci brzlíku	lékař	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Bělokrevnost nebo Hodgkinova nemoc	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
66 Alkoholismus	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
69 Ostatní celkové nemoci	lékař	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>IV. Choroby systému nervového a smyslových orgánů</b>	lékař	<b>210</b>	<b>164</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>36</b>
	nelékař	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
70 Zánět mozku	lékař	13	16	-	-	2	7	1	3	2	1	5	3	2	-	1	1	-	1
	nelékař	5	5	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-
71 Zánět mozkových blan	lékař	31	13	6	1	9	4	9	6	4	1	-	1	1	-	1	-	1	-
	nelékař	14	8	-	2	7	2	2	3	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-
72 Úbytě míchy	lékař	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	2	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
73 Jiné choroby míchy	lékař	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	1
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
74a Výlev krevní do mozku	lékař	64	60	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	7	4	17	20	36	31
	nelékař	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	3	3	9
75a Jednostranná obrna těla	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75b Paralysis progressiva	lékař	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	5	1	1	1
	nelékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
75c Jiné obrny	lékař	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	nelékař	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
77 Jiné duševní choroby	lékař	5	2	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	1	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Padoucnice	lékař	10	6	3	1	3	1	1	-	1	2	1	-	-	-	1	2	-	-
	nelékař	4	2	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
79 Božec nepuerperální	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Křeče u dětí	lékař	48	41	46	36	2	5	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	22	15	21	13	1	2	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-
84 Ostatní choroby systému nervového	lékař	5	9	1	-	-	3	1	-	3	2	-	2	-	1	-	1	-	-
	nelékař	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
86 Choroby ucha nebo dutin mastoideu	lékař	6	7	3	1	1	1	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>V. Choroby oběhu krevního</b>	lékař	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>77</b>	<b>87</b>	<b>109</b>	<b>126</b>
	nelékař	<b>99</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>29</b>
87 Zánět osrdce	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
88 Prudký zánět nitroblány nebo svalu srdečního	lékař	1	9	-	1	-	-	-	1	-	1	1	5	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
89 Srdeční angina	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	230	263	9	4	6	4	9	8	9	10	20	22	19	31	70	81	88	103
	nelékař	88	98	2	-	2	3	-	3	5	3	4	9	6	14	25	41	44	25
91a Výduť	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
91b,c Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	21	22
	nelékař	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4
92 Záhať (nikoliv mozková)	lékař	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Choroby žil	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
94 Choroby systému mízního	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
95 Ostatní choroby oběhu krevního	lékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Choroby ústrojí dýchacího</b>	lékař	<b>843</b>	<b>757</b>	<b>429</b>	<b>315</b>	<b>170</b>	<b>188</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>88</b>	<b>84</b>
	nelékař	<b>631</b>	<b>577</b>	<b>313</b>	<b>235</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>49</b>
97 Choroby dutin nosního a jejich adnex	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Choroby hrtanu	lékař	3	3	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99a Zánět průdušek prudký	lékař	12	26	10	21	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	11	12	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
99b Zánět průdušek vleký	lékař	15	3	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2
	nelékař	7	3	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2
99c Zánět průdušek bez bližšího označení (pod 5 let)	lékař	16	15	9	8	7	7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	2	5	2	3	-	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
99d Zánět průdušek bez bližšího označení (v 5 a více letech)	lékař	7	4	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3
	nelékař	1	1	x	x	x	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
100 Lalúčkový zánět plic včetně zánětu průdušinek	lékař	123	102	82	64	22	21	1	6	1	-	1	-	1	2	7	3	8	6
	nelékař	48	36	30	12	11	20	2	2	1	-	1	-	1	-	2	-	1	1
101a Zánět plic lalokový	lékař	45	38	15	13	11	5	5	5	3	4	3	2	1	1	5	2	2	6
	nelékař	16	17	8	2	2	7	1	-	1	3	-	2	1	1	2	2	1	-
101b Zánět plic bez bližšího označení	lékař	561	510	304	203	115	146	31	20	13	18	10	26	7	7	38	45	43	45
	nelékař	515	472	254	206	141	120	35	37	10	10	9	17	9	21	30	31	27	30
102 Zánět pohrudnice	lékař	22	12	3	3	7	1	2	2	-	-	3	3	1	-	3	2	3	1
	nelékař	6	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
103	Překvrvení nebo krvácení parenchymatosní plic	lékař	2	5	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Sněť plicní	lékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
105	Záducha	lékař	17	20	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	7	6	9	10	
		nelékař	11	8	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	4	6	
106	Rozedma plic	lékař	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	9	8	
		nelékař	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	
107	Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
		nelékař	10	7	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	5	1	5	2	
<b>VII.</b>	<b>Choroby ústrojí zažívacího</b>	lékař	<b>531</b>	<b>420</b>	<b>382</b>	<b>283</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
		nelékař	<b>199</b>	<b>168</b>	<b>139</b>	<b>105</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
108b	Choroby ústní dutiny a jejich adnex	lékař	3	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	7	12	1	2	1	2	3	6	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	8	7	2	2	4	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Choroby jícnu	lékař	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111a	Vřed žaludeční	lékař	13	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	4	2	2	1
		nelékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-
111b	Vřed dvanácterníku	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
113	Průjem a zánět střev (pod 2 roky)	lékař	418	328	378	279	40	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	155	124	135	100	20	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
114	Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	18	20	x	x	9	13	4	1	2	2	1	-	-	-	1	3	1	1
		nelékař	14	18	x	x	8	12	2	2	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2
117	Zánět červu a jeho okolí	lékař	15	5	-	1	1	1	3	-	4	1	5	1	2	1	-	-	-	-
		nelékař	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
118a	Kýla	lékař	8	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	3	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
118b	Záhat' střevní	lékař	15	10	1	-	1	1	1	-	-	2	6	-	-	1	3	3	3	3
		nelékař	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-





Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
141 Ostatní choroby rodidel	lékař	x	8	x	-	x	-	x	-	x	1	x	5	x	2	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
142 Nepuerperální choroby prsu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Puerperální stav</b>	lékař	x	70	x	-	x	-	x	-	x	21	x	41	x	8	x	-	x	-
	nelékař	x	20	x	-	x	-	x	-	x	5	x	12	x	3	x	-	x	-
143a Potrat	lékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	-	x	4	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
143b Mimoděložní těhotenství	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144 Krvácení těhotných a v šestinedělí	lékař	x	8	x	-	x	-	x	-	x	2	x	4	x	2	x	-	x	-
	nelékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	1	x	3	x	-	x	-	x	-
145 Jiné nehody při porodu	lékař	x	9	x	-	x	-	x	-	x	1	x	5	x	3	x	-	x	-
	nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-
146 Horečka omladnic	lékař	x	35	x	-	x	-	x	-	x	11	x	21	x	3	x	-	x	-
	nelékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	3	x	3	x	1	x	-	x	-
147 Phlegmasia alba dolens, embolie nebo náhlá smrt puerperální	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
148 Albuminurie nebo božec v šestinedělí	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
149 Následky porodu (bez bližšího označení)	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	2	x	4	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	1	x	5	x	-	x	-	x	-
<b>X. Choroby kůže a vaziva</b>	lékař	38	33	30	27	2	2	-	1	-	-	2	1	1	1	3	-	-	1
	nelékař	5	5	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
151 Sněť	lékař	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Nežit	lékař	13	14	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Zánět podkožního vaziva, horečnatý vřed	lékař	5	6	2	3	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
155 Ostatní choroby kůže neb jejich adnex	lékař	17	12	15	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	nelékař	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>XI. Choroby kostí a ústrojí pohybového</b>	lékař	<b>6</b>	<b>3</b>	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	2
	nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
156 Choroby kostí	lékař	5	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
157 Choroby kloubů	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158 Ostatní choroby kostí nebo ústrojí pohybového	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XII. Zrůdnost vrozená</b>	lékař	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Zrůdnost vrozená	lékař	5	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIII. Raný věk</b>	lékař	<b>561</b>	<b>482</b>	<b>561</b>	<b>482</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	476	415	476	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160b Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	525	462	525	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	468	404	468	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	31	14	31	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 Ostatní zvláštní choroby raného věku	lékař	5	6	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. Stáří</b>	lékař	<b>317</b>	<b>397</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	30	294	367
	nelékař	359	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	39	328	297
164 Stáří	lékař	317	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	30	294	367
	nelékař	359	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	39	328	297
<b>XV. Zevní příčiny</b>	lékař	<b>229</b>	<b>97</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>6</b>
	nelékař	43	18	1	3	6	4	7	3	6	4	7	2	5	1	8	1	3	-
166 Sebevražda otravou požitím žiravin	lékař	-	9	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	24	6	-	-	-	-	-	-	6	3	6	1	2	-	7	1	3	1
	nelékař	9	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	3	-	2	-



Tab. F.15.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
188f	Poranění jiným pohmožděním	lékař	39	5		1	3		2		4	1	11	1	8		8		3	2
		nelékař	9	2			1		3	1	2	1	1				2			
189	Poranění způsobená zvířaty	lékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Blesk	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Jiné úrazy elektrickým proudem	lékař	3	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Zabití střelnou zbraní	lékař	6	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	1	-
		nelékař	4	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
198	Zabití nástroji řeznými nebo bodnými	lékař	5	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Zabití jinými prostředky	lékař	15	4	-	-	-	2	-	-	1	-	8	1	2	1	2	-	2	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
200	Zabití dítěte (pod 1 rok)	lékař	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
201c	Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	18	2	1	-	-	-	3	1	5	-	3	-	2	-	2	1	2	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
202a	Ostatní násilná zevní poranění	lékař	9	3	-	-	1	-	1	1	-	-	4	-	-	-	2	1	1	1
		nelékař	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
<b>XVI.</b>	<b>Nemoci špatně definované</b>	lékař	<b>106</b>	<b>118</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
		nelékař	<b>76</b>	<b>93</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
204	Náhlé úmrtí	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	106	117	29	19	25	23	9	3	5	5	5	16	2	6	15	20	16	25
		nelékař	75	93	20	18	23	31	3	3	3	3	2	1	2	4	13	19	9	14