

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		nezjiš- těno	
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Celkem	lékař	1 869	1 504	623	435	217	173	76	64	56	53	172	119	92	129	235	199	341	258	57	73	-	1
	nelékař	5 074	4 970	2 218	1 720	658	692	246	207	85	124	179	296	126	230	438	582	920	945	204	174	-	-
I. Nemoci epidemické a endemické	lékař	94	73	20	14	38	24	8	13	4	7	13	4	2	3	5	3	4	5	-	-	-	-
	nelékař	388	394	136	127	152	166	54	47	13	12	11	13	5	8	13	14	3	7	1	-	-	-
1a Tyf střevní	lékař	19	19	-	-	-	1	2	4	3	6	9	3	1	3	4	2	-	-	-	-	-	-
	nelékař	56	66	4	6	7	15	12	9	7	7	11	10	4	5	10	11	1	3	-	-	-	-
5a Malarie	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6 Neštovice	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	12	13	4	2	6	9	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Spalničky	lékař	23	13	8	4	14	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	140	130	52	47	69	62	17	16	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Spála	lékař	19	18	3	4	11	9	3	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	28	23	10	5	15	14	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Zajímavý kašel	lékař	5	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	55	60	36	35	17	20	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10 Záškrť	lékař	11	7	2	1	7	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	45	49	15	15	21	26	8	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11a Chřipka s plicními komplikacemi	lékař	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11b Chřipka bez komplikací plic	lékař	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	9	6	4	2	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16 Úplavice	lékař	5	3	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	41	42	11	14	15	19	9	4	1	1	-	-	-	3	2	1	2	1	-	-	-	-
21 Růže	lékař	2	6	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-
	nelékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
23 Lethargův zánět střev	lékař	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Epidemické ztrnutí šije	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Nemoci infekční	lékař	275	269	26	25	26	25	19	13	17	23	63	64	31	46	61	52	31	21	1	-	-	-
	nelékař	476	641	25	15	26	34	30	38	18	49	76	125	56	93	136	175	107	110	2	2	-	-
27 Uhlák a sněť slezinná	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Ztrnutí ranné	lékař	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberkulóza ústrojí dýchacího	lékař	209	211	11	5	14	15	11	8	11	20	56	57	22	37	56	50	27	19	1	-	-	-
	nelékař	461	621	22	12	26	32	29	35	16	47	76	124	54	90	130	171	106	108	2	2	-	-

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
32 Tuberkulóza mozkových blan nebo centrálního systému nervového	lékař	15	3	1	-	7	-	2	3	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tuberkulóza střev neb pobřížnice	lékař	2	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Tuberkulóza obratlů	lékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Tuberkulóza kloubů	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36a Tuberkulóza kůže nebo podkožního vaziva	lékař	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36b Tuberkulóza kostí	lékař	5	3	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36d Tuberkulóza ústrojí urogenitálního	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36e Tuberkulóza jiných orgánů	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37a Tuberkulóza prudká	lékař	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37c Tuberkulóza bez bližšího označení	lékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Příjice	lékař	12	12	6	10	4	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Otrava krve	lékař	22	28	8	10	-	4	1	-	1	3	4	5	3	5	3	1	2	-	-	-	-	-
	nelékař	8	10	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	2	5	3	1	2	-	-	-	-
III. Celkové nemoci výše nejmenované	lékař	64	58	3	-	2	3	-	-	1	-	2	1	4	6	24	31	26	15	2	1	-	1
	nelékař	62	59	1	1	3	1	-	-	1	1	3	3	3	3	23	25	26	25	2	-	-	-
44 Rakovina neb jiné zhoubné nádory žaludku, jater	lékař	35	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	15	19	9	1	-	-	-	-
	nelékař	23	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	10	7	11	9	-	-	-	-
45 Rakovina neb jiné zhoubné nádory pobřížnice, střev neb konečníku	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																				
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
74a	Výlev krevní do mozku	lékař	25	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	9	6	13	11	-	1	-	-
		nelékař	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	5	5	11	8	1	-	-	-
75a	Jednostranná obrna těla	lékař	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75b	Paralysis progressiva	lékař	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75c	Jiné obrny	lékař	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
77	Jiné duševní choroby	lékař	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
78	Padoucnice	lékař	3	4	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	7	5	2	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
79	Božec nepuerperální	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	10	5	-	-	-	-	8	2	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
80	Křeče u dětí	lékař	30	18	29	15	1	3	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		nelékař	117	95	104	83	13	12	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84	Ostatní choroby systému nervového	lékař	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		nelékař	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V.	Choroby oběhu krevního	lékař	125	94	8	1	4	1	9	4	4	3	12	7	9	8	23	22	49	40	7	8	-	-
		nelékař	79	65	8	6	3	1	4	2	1	3	3	6	3	7	30	21	27	18	-	1	-	-
88	Prudký zánět nitroblány nebo svalů srdečního	lékař	9	9	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	1	4	2	2	2	-	-
		nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Srdeční angina	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Jiné nemoci srdce	lékař	105	71	7	-	4	1	7	4	4	2	11	6	8	6	23	20	36	27	5	5	-	-
		nelékař	73	60	8	6	2	1	4	2	1	2	3	5	3	7	28	20	24	16	-	1	-	-
91a	Výduť	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91b,c	Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	-	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
92	Záhaň (nikoliv mozková)	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Choroby žil	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
94	Choroby systému mízního	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,96	Ostatní choroby oběhu krevního	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
VI. Choroby ústrojí dýchacího	lékař	286	215	111	68	57	53	13	9	4	4	10	13	5	13	29	26	52	24	5	5	-	-
	nelékař	711	626	235	155	151	156	55	42	19	27	34	31	17	40	81	108	112	63	7	4	-	-
99a Zánět průdušek prudký	lékař	5	5	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	nelékař	15	9	13	6	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99b Zánět průdušek vleklý	lékař	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99c Zánět průdušek bez bližšího označení (pod 5 let)	lékař	1	-	1	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	nelékař	2	-	2	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
99d Zánět průdušek bez bližšího označení (v 5 a více letech)	lékař	2	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	x	x	x	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Lalúčkový zánět plic včetně zánětu průdušinek	lékař	17	19	9	8	3	7	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101a Zánět plic lalokový	lékař	6	2	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101b Zánět plic bez bližšího označení	lékař	220	168	95	54	50	42	9	7	3	3	7	13	3	12	19	21	30	15	4	1	-	-
	nelékař	622	562	217	144	148	149	55	41	18	25	32	28	14	36	68	87	67	48	3	4	-	-
102 Zánět pohrudnice	lékař	8	5	2	1	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	4	5	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
103 Překrvení nebo krvácení parenchymatosní plic	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 Sněť plicní	lékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 Záducha	lékař	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-
	nelékař	57	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	17	40	14	4	-	-	-

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																				
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjištěno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
106	Rozedma plic	lékař	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	5	1	3	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	10	15	1	3	2	2	-	1	2	1	2	2	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-
VII.	Choroby ústrojí zažívacího	lékař	169	128	97	73	23	21	1	1	5	1	10	7	6	6	16	9	11	8	-	2	-	-
		nelékař	192	194	111	91	41	52	10	8	1	1	5	5	1	7	12	17	11	13	-	-	-	-
109	Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	5	6	1	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
111a	Vřed žaludeční	lékař	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
111b	Vřed dvanácterníku	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	11	19	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	5	8	3	7	-	-	-	-	-
113	Průjem a zánět střev (do 2 let)	lékař	107	85	94	69	13	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	134	127	107	88	27	39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
114	Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	10	5	x	x	5	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	3	-	1	-	-
		nelékař	19	21	x	x	6	6	7	5	1	1	-	2	-	3	2	2	3	2	-	-	-	-
117	Zánět červu a jeho okolí	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
118a	Kýla	lékař	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
118b	Záhať střevní	lékař	15	8	1	1	3	1	-	-	1	-	1	-	2	-	7	3	-	2	-	1	-	-
		nelékař	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
119b	Jiné choroby střev	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Hydatidní nádor jater	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122b	Svraštění jater neoznačené jako alkoholické	lékař	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Žlučové kaménky	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Jiné choroby jater	lékař	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	6	8	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	5	3	1	-	-	-	-	-
126	Zánět pobřišnice bez označení příčiny	lékař	19	14	1	1	2	-	-	-	3	-	6	5	1	3	6	2	-	3	-	-	-	-
		nelékař	2	5	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		nezjiš- těno	
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy		muži
VIII. Nevenerické choroby ústrojí urogenitálního a jejich adnex	lékař	46	45	1	3	7	2	4	2	-	1	3	4	3	6	5	13	22	14	1	-	-	-
	nelékař	27	34	2	6	4	3	1	3	-	-	2	5	2	3	7	8	7	6	2	-	-	-
128 Prudký zánět ledvin	lékař	6	7	1	3	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	2	9	1	4	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129 Vleký zánět ledvin	lékař	34	33	-	-	3	-	2	1	-	1	3	3	3	3	5	12	17	13	1	-	-	-
	nelékař	13	19	-	2	2	-	-	1	-	-	1	5	1	2	6	6	3	3	-	-	-	-
130 Chylurie	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131 Jiné choroby ledvin a jejich adnex	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	9	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	-	-	-	-
132 Močové kaménky	lékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 Choroby měchyře	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
135 Choroby žlázy předstojné	lékař	4	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	4	x	-	x	-	x
	nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
137 Boubel a jiné nezhoubné nádory vaječníku	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
140 Nepuerperální krvácení z dělohy	lékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
141 Ostatní choroby rodidel	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
142 Nepuerperální choroby prsu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
IX. Puerperální stav	lékař	x	28	x	-	x	-	x	-	x	2	x	12	x	12	x	2	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	58	x	-	x	-	x	-	x	2	x	29	x	21	x	6	x	-	x	-	x	-
143a Potrat	lékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
143b Mimoděložní těhotenství	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144 Krvácení těhotných a v šestinedělí	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
145 Jiné nehody při porodu	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	3	x	1	x	-	x	-	x	-
146 Horečka omladnic	lékař	x	11	x	-	x	-	x	-	x	2	x	3	x	5	x	1	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	16	x	-	x	-	x	-	x	-	x	6	x	10	x	-	x	-	x	-	x	-

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
148 Albuminurie nebo božec v šestinedělí	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
149 Následky porodu (bez bližšího označení)	lékař	x	5	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	35	x	-	x	-	x	-	x	2	x	20	x	8	x	5	x	-	x	-	x	-
X. Choroby kůže a vaziva	lékař	8	9	6	7	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	nelékař	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152 Nežít	lékař	5	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	nelékař	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153 Zánět podkožního vaziva, horečnatý vřed	lékař	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155 Ostatní choroby kůže neb jejich adnex	lékař	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI. Choroby kostí a ústrojí pohybového	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
156 Choroby kostí	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
XII. Zrůdnost vrozená	lékař	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159 Zrůdnost vrozená	lékař	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII. Raný věk	lékař	260	168	260	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1 135	900	1 135	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160b Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	247	162	247	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1 122	895	1 122	895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161 Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	13	6	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	13	5	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV. Stáří	lékař	116	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	81	88	35	49	-	-	
	nelékař	604	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	430	433	174	155	-	-	

Tab. F.9.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1924

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
188 Poraněním pohmožděním jiného druhu	lékař	23	1	-	1	1	-	-	-	-	7	-	6	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	23	2	-	-	1	-	1	1	3	-	2	1	6	-	8	-	2	-	-	-	-	-
190 Zranění válečná	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193 Přílišný chlad	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
194 Přílišný žár	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195 Blesk	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196 Jiné úrazy elektrickým proudem	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197 Zabití střelnou zbraní	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
198 Zabití nástroji řeznými nebo bodnými	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199,200 Zabití jinými prostředky	lékař	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
201c Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Nemoci špatně definované	lékař	184	165	46	49	42	29	11	11	5	7	8	3	7	14	25	20	36	25	4	7	-	-
	nelékař	1 131	1 223	454	331	245	254	66	55	21	25	24	67	22	39	108	191	177	250	14	11	-	-
205 Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	184	165	46	49	42	29	11	11	5	7	8	3	7	14	25	20	36	25	4	7	-	-
	nelékař	1 131	1 223	454	331	245	254	66	55	21	25	24	67	22	39	108	191	177	250	14	11	-	-