

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
	ZEMŘELÝCH CELKEM	lékař	4 629	4 430	1 500	1 310	518	485	257	242	250	207	233	285	212	239	263	260	358	388	1 038	1 014
		nelékař	2 223	2 133	895	648	303	249	120	134	44	60	60	94	44	95	86	146	155	232	516	475
I.	Nemoci nakažlivé a cizopasně	lékař	936	912	96	81	152	129	122	127	129	113	116	132	84	83	96	86	74	91	67	70
		nelékař	357	416	45	17	78	50	46	53	26	38	32	57	17	49	25	63	56	64	32	25
1	Tyf břišní	lékař	60	33	-	-	2	-	6	6	21	15	15	7	3	2	8	-	1	2	4	1
		nelékař	7	6	-	-	1	-	2	2	1	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-
2	Paratyfy	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tyf skvrnitý	lékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Spalničky	lékař	13	11	2	3	8	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	11	6	5	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Spála	lékař	42	41	5	1	21	21	15	18	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	13	14	-	1	11	8	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kašel zádušný	lékař	28	29	11	18	17	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	12	11	5	5	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Záškrť	lékař	53	52	6	7	32	34	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	11	12	2	-	8	6	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11a	Chřipka neboli influenza s komplikacemi dýchadel	lékař	35	36	10	11	8	11	1	2	5	1	-	2	5	1	3	3	-	4	3	1
		nelékař	21	12	9	-	9	6	1	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1
11b	Chřipka neboli influenza bez údaje takových komplikací	lékař	19	23	11	8	2	3	1	4	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	6
		nelékař	19	11	9	2	2	4	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	1
13b	Úplavice střevní bacilární	lékař	9	2	1	-	2	-	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	3	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13c	Úplavice střevní nerozlišená nebo z jiné příčiny	lékař	62	47	11	4	15	12	22	20	6	2	2	1	-	1	2	2	1	1	3	4
		nelékař	38	19	5	-	13	6	15	8	2	2	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
34a	Příjice vrozená	lékař	9	11	9	5	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34b	Příjice získaná	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34c	Příjice nerozlišená	lékař	9	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	1	-	2	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36a	Otrava krve	lékař	12	18	2	5	-	-	2	4	1	1	3	1	-	3	2	1	-	1	2	2
		nelékař	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
36b	Rozklad krve	lékař	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jiné nemoci nakažlivé nebo cizopasníky působené	lékař	2	2	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Rakoviny a jiné nádory	lékař	170	189	-	-	1	2	1	-	2	1	3	10	10	31	26	41	47	39	80	65
		nelékař	36	38	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	9	4	10	11	11	17	7
45	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu	lékař	11	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	2	1	8	4	-
		nelékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
46a	Rakovina požeráku	lékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46b	Rakovina žaludku a dvanáctníku	lékař	97	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	16	8	31	19	45	24	-
		nelékař	17	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	6	8	7	1	-
46c	Rakovina konečníku	lékař	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	3	1	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
46d	Rakovina jater a žlučvodů	lékař	11	23	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	3	4	4	5	11	-
		nelékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
46e	Rakovina slinivky břišní	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46f	Rakovina pobřišnice	lékař	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46g	Rakovina: jiné	lékař	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
47	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího	lékař	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	2	4	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
48	Rakovina a jiné zhoubné nádory dělohy	lékař	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	10	-	8	-	8	-
		nelékař	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
49	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných pohlavních ústrojů ženských	lékař nelékař	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -
50	Rakovina a jiné zhoubné nádory prsů	lékař nelékař	- -	13 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	6 1	- -	3 -	- -	- -	- -	- -
51	Rakovina a jiné zhoubné nádory pohlavních a močových ústrojů mužských	lékař nelékař	4 1	x x	- -	x x	- -	x x	- -	x x	- -	x x	- -	x x	- -	x x	- -	x 1	- x	4 -	x x	- -
52	Rakovina a jiné zhoubné nádory kůže	lékař nelékař	3 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	2 1	1 -	- -
53	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných ústrojů neb ústrojů nerozlišených	lékař nelékař	14 5	16 7	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	- 1	2 -	5 1	4 1	1 2	5 3	7 3
54a	Nádory nezhoubné pohlavních ústrojů ženských	lékař nelékař	x x	4 -	x x	- -	x x	- -	x -	- x	x -	- x	x -	- x	3 -	x -	- x	x -	- -	x x	1 -	- -
55a	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, pohlavních ústrojů ženských	lékař nelékař	x x	- 1	x x	- -	x x	- -	x -	- x	x -	- x	x -	- 1	x x	- -	x -	- x	- -	x x	- -	- -
55b	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, jiných než ženských ústrojů	lékař nelékař	5 2	4 3	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	3 2	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -
III.	Nemoci rheumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové	lékař nelékař	36 12	43 19	9 3	4 -	7 2	5 3	3 1	3 4	1 1	2 1	3 1	1 2	3 2	7 -	- -	1 2	3 -	6 6	7 2	14 1

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
84b	Jiné psychosy	lékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
85	Padoucnice	lékař	13	7	2	-	2	2	1	1	2	-	2	3	2	-	-	-	-	-	2	1
		nelékař	6	7	-	-	1	1	1	-	1	1	1	4	1	-	-	1	-	-	1	-
86	Křeče u dětí mladších 6 let	lékař	50	35	47	32	3	3	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		nelékař	17	17	15	15	2	2	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87b	Neuritis	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87c	Obrna třesavá	lékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87d	Sklerosa roztroušená	lékař	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87a,e	Chorea a jiné nemoci nervové	lékař	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89a	Zánět ušní	lékař	6	9	1	4	-	-	1	1	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1
		nelékař	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
89b	Jiné nemoci ucha a dutiny výčnělku soscovitého	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	303	319	4	3	3	4	9	8	9	13	18	17	15	24	33	42	73	73	139	135
		nelékař	73	101	1	1	1	2	2	2	3	4	8	3	3	10	12	11	16	30	27	38
90	Zánět osrdečníku	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
91	Prudký zánět nitroblány srdeční	lékař	8	12	-	1	1	1	4	6	2	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	4	5	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1
92	Vleklý zánět nitroblány srdeční, počítaje v to choroby chlopenní	lékař	68	81	-	-	-	-	1	1	4	7	6	7	4	10	8	10	21	25	24	21
		nelékař	18	25	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	3	4	3	5	7	3	9
93a	Prudký zánět svalů srdečního	lékař	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
		nelékař	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
93b	Vleklý zánět svalů srdečního a zvrhlost svalů srdečního	lékař	79	83	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	7	1	8	5	14	19	46	54
		nelékař	18	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	3	3	7	9	14
93c	Nerozlišené nemoci svalů srdečního	lékař	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	1	11	4
		nelékař	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
94	Nemoci tepen věnčitých	lékař	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	4	6	9	7
		nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
95a	Funkcionální nemoci srdce	lékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
		nelékař	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
95b	Jiné a nerozlišené nemoci srdeční	lékař	76	68	2	-	1	1	1	1	3	3	8	2	1	9	6	16	22	12	32	24
		nelékař	17	24	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	2	1	5	7	8	8	5	6
96	Výduť, vyjma výduť srdeční	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
97	Zkornatění tepen, vyjma nemoci tepen věnčitých	lékař	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	16	20
		nelékař	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4
98a	Sněť stařecká	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
98b	Jiné sněti	lékař	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Jiné nemoci tepen	lékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
100	Nemoci žil	lékař	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
101	Nemoci soustavy mizní, zánět mizních cév atd.	lékař	3	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Nemoci ústrojí dýchacího	lékař	969	855	416	338	181	197	47	41	25	21	20	28	14	19	34	35	64	60	168	116
		nelékař	633	560	290	178	132	128	44	52	7	9	6	12	9	13	30	45	44	60	71	63
105	Nemoci hrtanu	lékař	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	23	19	19	15	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	5	9	4	4	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106b	Zánět průdušek vleklý	lékař	10	12	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	5	5
		nelékař	7	17	1	2	2	4	-	4	1	1	-	1	-	-	1	-	1	3	1	2
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	30	32	19	18	4	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5
		nelékař	26	17	21	12	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
118	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)	lékař	2	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3
		nelékař	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
119	Průjem a katar střevní u dětí do 2 roků	lékař	373	368	311	306	62	62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		nelékař	167	111	132	84	35	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120a	Průjem, katar střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	28	37	x	x	19	22	3	5	1	1	1	1	-	1	1	-	-	2	3	5
		nelékař	26	25	x	x	16	14	7	5	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	3	2
120b	Vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	-	1	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	4	-	x	x	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
121	Zánět červíkovitého přívěsku	lékař	16	12	-	-	5	-	4	5	1	4	1	1	3	-	1	1	1	1	-	-
		nelékař	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122a	Kýla	lékař	18	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	1	2	3	6	2
		nelékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
122b	Neprůchodnost střeva	lékař	33	12	5	1	4	-	2	3	2	1	3	2	3	2	4	-	3	-	7	3
		nelékař	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
123	Jiné nemoci střevní	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124a	Svraštění jater alkoholické	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124b	Svraštění jater neoznačené za alkoholické	lékař	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	2	4
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
125	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater)	lékař	2	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	1	-	2
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Kaménky žlučové	lékař	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
127	Jiné nemoci žlučníku a žlučvodů	lékař	4	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
		nelékař	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Zánět pobřišnice, bez označené příčiny	lékař	12	21	-	1	2	-	3	3	1	4	-	4	2	3	1	1	2	4	1	1
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního	lékař	108	127	2	7	11	10	5	10	4	3	8	13	10	13	11	16	22	22	35	33
		nelékař	20	36	1	1	7	4	3	9	-	3	1	3	-	5	1	3	1	3	6	5

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
156b	Nemoci jiných orgánů pohybu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XIV.	Vrozené vady tvarové	lékař	7	9	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157a	Vrozená vodnatelnost mozku	lékař	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157b	Rozštěp páteře a kýla omozečnicová	lékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157c	Vrozený nesprávný tvar srdce	lékař	2	6	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157d	Zrůdnosti	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157e	Jiné vrozené vady tvarové	lékař	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Zvláštní nemoci útlého věku	lékař	553	484	553	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	396	336	396	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Vrozená slabost	lékař	471	424	471	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	368	320	368	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Předčasné narození, nepočítaje v to mrtvé narozené	lékař	67	52	67	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	27	15	27	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160b	Následky porodu bez řezu císařského	lékař	7	2	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161a	Bezevzduchost plicní	lékař	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161b	Žloutenka novorozenců	lékař	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161c	Skloerem a jiné	lékař	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Stařecká sešlost	lékař	460	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	31	439	495	-
		nelékař	351	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	31	341	320	-
162a	Se zblbělostí starobní	lékař	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
162b	Bez zblbělosti starobní	lékař	454	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	31	433	492	-
		nelékař	350	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	31	340	320	-

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
178	Vdechování jedovatých plynů	lékař	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Jiné nahodilé prudké otravy, vyjma otravy plynem	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Následky ohně při požáru	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Popálení úrazové (jiné než při požáru)	lékař	17	22	-	1	13	17	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
		nelékař	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Nahodilé mechanické zadušení	lékař	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Nahodilé utopení	lékař	34	12	-	-	6	4	12	4	10	1	-	2	5	-	-	-	-	-	1	1
		nelékař	5	2	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Poranění střelnými zbraněmi, vyjma poranění válečná	lékař	8	3	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Poranění nástroji řeznými nebo bodnými, vyjma poranění válečná	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Poranění pádem, rozdrčením, sřícením	lékař	43	10	-	-	4	2	3	2	13	1	7	1	7	1	2	2	4	-	3	1
		nelékař	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Poranění způsobená zvířaty	lékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Neobvyklá zima	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Neobvyklé teplo	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Blesk	lékař	7	5	-	-	-	-	5	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Úrazy způsobené proudem elektrickým	lékař	7	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194a	Jiné úrazy: cizí tělesa	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194b	Jiné úrazy: jiné	lékař	25	3	-	-	2	-	4	1	7	-	1	1	5	-	2	-	2	-	2	1
		nelékař	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-

Tab. F.20.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1935

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
195	Násilná smrt, jejíž příčina (úraz, vražda, sebevražda) je neznáma	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	v dolech a lomech	lékař	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	způsobených stroji	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	prostředky dopravními	lékař	10	2	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	železnicemi a tramvajemi	lékař	4	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	automobily a motocykly	lékař	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	jinými pozemními prostředky dopravními	lékař	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Neurčité příčiny úmrtí	lékař	66	56	8	3	15	8	5	5	2	2	4	1	4	5	11	8	6	12	11	12	
		nelékař	26	39	2	-	13	8	2	2	1	1	-	2	-	1	2	5	3	16	3	4	
199	Náhlá smrt	lékař	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	63	53	7	3	15	8	5	5	2	2	4	1	3	5	11	8	6	11	10	10	
		nelékař	25	39	2	-	13	8	2	2	1	1	-	2	-	1	1	5	3	16	3	4	