

Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>ZEMŘELÝCH CELKEM</b>			<b>4 443</b>	<b>4 052</b>	<b>1 515</b>	<b>1 244</b>	<b>451</b>	<b>459</b>	<b>230</b>	<b>199</b>	<b>215</b>	<b>209</b>	<b>256</b>	<b>240</b>	<b>207</b>	<b>218</b>	<b>251</b>	<b>239</b>	<b>401</b>	<b>346</b>	<b>917</b>	<b>899</b>
			<b>2 502</b>	<b>2 317</b>	<b>988</b>	<b>793</b>	<b>322</b>	<b>303</b>	<b>166</b>	<b>134</b>	<b>54</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>126</b>	<b>180</b>	<b>203</b>	<b>559</b>	<b>502</b>
<b>I.</b>	<b>Nemoci nakažlivé a cizopasně</b>	lékař	<b>856</b>	<b>862</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>133</b>	<b>145</b>	<b>122</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
		nelékař	<b>408</b>	<b>425</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
1	Tyf břišní	lékař	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	Paratyfy	lékař	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	Tyf skvrnitý	lékař	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7	Spalničky	lékař	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Spála	lékař	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	Kašel zádušný	lékař	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	Záškrť	lékař	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11a	Chřipka neboli influenza s komplikacemi dýchadel	lékař	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
11b	Chřipka neboli influenza bez údaje takových komplikací	lékař	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
		nelékař	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
13b	Úplavice střevní bacilární	lékař	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		nelékař	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13c	Úplavice střevní nerozlišená nebo z jiné příčiny	lékař	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		nelékař	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
30	Tuberkulóza ústrojí pohlavního a močového	lékař	7	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Tuberkulóza jiných míst	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tuberkulóza roztroušená	lékař	4	2	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34a	Příjice vrozená	lékař	9	6	8	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34c	Příjice nerozlišená	lékař	6	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kapavka a jiné nemoci pohlavní	lékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36a	Otrava krve	lékař	23	15	8	7	1	-	4	-	2	1	2	4	2	1	3	-	1	-	-	2
		nelékař	2	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
38a	Zimnice malarická	lékař	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41b	Boubel měchožilová jiných míst	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Jiné nemoci zaviněné červy	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jiné nemoci nakažlivé nebo cizopasníky působené	lékař	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	<b>Rakoviny a jiné nádory</b>	lékař	167	163	-	1	2	1	1	-	-	1	8	7	12	18	27	35	55	51	62	49
		nelékař	36	46	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	9	4	14	13	10	15	9
45	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu	lékař	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	3	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
46a	Rakovina požeráku	lékař	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46b	Rakovina žaludku a dvanáctníku	lékař	74	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	15	11	29	18	28	23	
		nelékař	25	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	3	10	9	6	11	7
46c	Rakovina konečníku	lékař	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	3	2	
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
46d	Rakovina jater a žlučvodů	lékař	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	5	3	6
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-

Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
46g	Rakovina: jiné	lékař	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	2	-	1	1
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
47	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojů dýchacího	lékař	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Rakovina a jiné zhoubné nádory délhoy	lékař	x	40	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	8	x	12	x	12	x	7
		nelékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	2	x	1	x	2
49	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	1
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
50	Rakovina a jiné zhoubné nádory prsů	lékař	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
51	Rakovina a jiné zhoubné nádory pohlavních a močových ústrojů mužských	lékař	13	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	10	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
52	Rakovina a jiné zhoubné nádory kůže	lékař	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	1
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
53	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných ústrojů neb ústrojů nerozlišených	lékař	12	18	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	1	-	2	7	4	2	6
		nelékař	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	2	-
54a	Nádory nezahoubné pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	1
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
54b	Nádory nezahoubné jiných ústrojů	lékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55b	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, jiných než ženských ústrojů	lékař	14	5	-	-	2	-	-	-	-	2	-	4	2	3	-	2	3	1	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	



Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
71a	Postupná zhoubná chudokrevnost	lékař	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71b	Jiné chudokrevnosti	lékař	1	5	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72a	Bělokrevnost pravá	lékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72b	Bělokrevnost nepravá	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	<b>Otravy vleklé a prudké</b>	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Alkoholismus vleklý nebo prudký	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	<b>Nemoci soustavy nervové a čidel</b>	lékař	202	151	52	30	15	12	22	12	6	5	14	7	17	11	15	17	19	15	42	42
		nelékař	65	50	17	13	6	5	12	8	6	-	3	4	3	4	2	3	5	5	11	8
78a	Hlíza mozková	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78b	Jiné záněty mozku	lékař	10	7	1	-	1	1	5	2	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-
		nelékař	7	5	-	1	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
79	Prostý zánět plen mozkových	lékař	22	12	3	1	3	3	12	5	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		nelékař	14	6	-	-	4	1	8	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Úbytí míchy	lékař	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	1
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Jiné nemoci míchy	lékař	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
82a	Krvácení mozkové	lékař	55	59	-	-	-	-	-	3	2	-	1	4	3	2	5	6	11	9	33	35
		nelékař	12	14	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	4	6	7	-
82b	Vmetek nebo záhať mozková	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
82c	Jednostranná obrna těla a příčiny nerozlišené	lékař	5	5	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
83	Postupná obrna povšechná	lékař	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	3	4	4	1	1	1	3
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
84a	Předčasná zblbělost	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
84b	Jiné psychosy	lékař	3	4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	Padoucnice	lékař	16	9	-	-	1	1	1	1	1	-	6	1	1	2	3	4	1	-	2	-	
		nelékař	5	4	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-
86	Křeče u dětí mladších 6 let	lékař	53	31	46	26	7	5	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		nelékař	17	13	16	12	1	1	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
87c	Obrna třesavá	lékař	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87a,e	Chorea a jiné nemoci nervové	lékař	3	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89a	Zánět ušní	lékař	8	5	2	3	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
		nelékař	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	273	256	5	2	4	4	9	4	13	12	11	13	19	16	28	29	68	57	116	119	
		nelékař	90	99	1	1	-	-	8	5	2	4	6	8	4	8	8	9	16	24	45	40	
90	Zánět osrdečníku	lékař	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
91	Prudký zánět nitroblány srdeční	lékař	4	5	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		nelékař	4	7	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	
92	Vlekly zánět nitroblány srdeční, počítaje v to choroby chlopenní	lékař	65	66	-	-	-	1	4	1	6	5	7	4	10	8	5	6	11	13	22	28	
		nelékař	14	18	-	-	-	-	2	2	1	1	-	3	-	1	2	3	3	4	6	4	
93a	Prudký zánět svalů srdečního	lékař	3	4	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
93b	Vlekly zánět svalů srdečního a zvrhlost svalů srdečního	lékař	67	64	-	1	2	-	-	1	-	-	1	2	5	5	5	7	18	18	36	30	
		nelékař	19	18	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	2	3	5	13	7	
93c	Nerozlišené nemoci svalů srdečního	lékař	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	4	11	
		nelékař	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	
94	Nemoci tepen věnčitých	lékař	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	4	
		nelékař	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	
95a	Funkcionální nemoci srdce	lékař	3	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
95b	Jiné a nerozlišené nemoci srdeční	lékař	68	61	1	-	-	1	2	1	3	2	2	6	3	2	9	12	22	15	26	22	
		nelékař	32	39	1	-	-	-	3	1	1	-	3	5	3	4	3	1	4	10	14	18	

Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
96	Výduť, vyjma výduť srdeční	lékař	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-
		nelékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
97	Zkornatění tepen, vyjma nemoci tepen věnčitých	lékař	23	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	18	22
		nelékař	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	6
98a	Sněť stařecká	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98b	Jiné sněti	lékař	4	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Jiné nemoci tepen	lékař	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Nemoci žil	lékař	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Nemoci ústrojí dýchacího</b>	lékař	<b>909</b>	<b>754</b>	<b>408</b>	<b>294</b>	<b>146</b>	<b>154</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>144</b>	<b>108</b>
		nelékař	<b>629</b>	<b>615</b>	<b>273</b>	<b>246</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>61</b>
105	Nemoci hrtanu	lékař	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	5	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	34	10	25	8	7	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	12	11	7	5	5	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106b	Zánět průdušek vleký	lékař	9	14	1	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	5
		nelékař	6	7	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	18	12	11	6	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
		nelékař	30	32	23	19	7	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
107	Lalůčkový zánět plic, počítaje v to zánět průdušinek	lékař	195	167	115	100	38	45	6	4	1	1	1	-	3	3	2	1	9	6	20	7
		nelékař	114	82	59	44	36	30	7	4	1	1	2	-	1	-	1	4	1	4	1	4
108	Lalokový zánět plic	lékař	177	151	79	51	24	30	2	7	9	6	5	9	6	6	10	9	16	11	26	22
		nelékař	90	80	39	31	14	19	8	6	1	2	7	4	1	1	-	7	9	6	11	4
109	Zánět plic nerozlišený	lékař	357	308	172	122	63	67	22	16	9	12	11	8	4	15	12	13	24	21	40	34
		nelékař	328	343	142	146	87	95	28	28	5	2	8	10	3	13	6	8	20	17	29	24
110	Zánět pohrudnice	lékař	24	17	4	1	7	2	1	2	4	3	1	-	1	2	1	2	1	2	4	3
		nelékař	3	6	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4



Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
111	Překrvení plic, zbudření, vmetek, červená záhať s krvácením a obyčejná záhať plic	lékař	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Záducha	lékař	57	55	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	3	10	17	23	34	21
		nelékař	28	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	9	14	13	23	23
113	Rozedma plicní	lékař	17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	11	12	12
		nelékař	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	8	4	4
114b	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu	lékař	14	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	1	3	-	4	1	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>Nemoci ústrojí zažívacího</b>	lékař	<b>641</b>	<b>548</b>	<b>402</b>	<b>357</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
		nelékař	<b>352</b>	<b>264</b>	<b>249</b>	<b>171</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
115	Nemoci dutiny ústní, jejich adnex, hltanu a mandlí, počítaje v to adenoidní choroby	lékař	8	5	1	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	1
		nelékař	1	6	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
116	Nemoci požeráku	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117a	Vřed žaludeční	lékař	25	11	-	-	-	-	-	-	1	-	9	3	6	4	3	2	5	2	1	-
		nelékař	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	2	2	2	1	-
117b	Vřed dvanáctníkový	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
118	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)	lékař	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
		nelékař	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
119	Průjem a katar střevní u dětí do 2 roků	lékař	467	417	400	353	67	64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		nelékař	302	209	248	170	54	39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120a	Průjem, katar střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	41	46	x	x	23	21	4	12	1	-	3	2	1	-	1	4	4	-	4	7
		nelékař	15	32	x	x	8	17	4	8	1	1	2	2	-	-	-	3	-	1	-	-
120b	Vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	2	x	x	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
121	Zánět červíkovitého přívěsku	lékař	20	15	-	1	-	1	5	6	3	2	4	3	1	-	2	-	3	1	2	1
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-



Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
136b	Jiné nemoci roury močové, hlíza močová atd.	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Nemoci žlázy předstojné (prostaty)	lékař	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	4	x
		nelékař	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x
139a	Nemoci vaječnicku, vejcovodu a parametria	lékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	3	x	1	x	1	x	1	x	1	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
139b	Nemoci dělohy	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
<b>XI.</b>	<b>Nemoci těhotenství, porodu a stavu poporodního</b>	lékař	x	70	x	-	x	-	x	-	x	19	x	36	x	14	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	16	x	-	x	-	x	-	x	4	x	9	x	3	x	-	x	-	x	-
140	Potrat s hnilobou	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	2	x	4	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
141	Potrat beze zmínky o hnilobě, ale počítaje v to krvácení	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
142	Těhotenství mimoděložní	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144a	Lůžko vcestné	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-
144b	Jiná krvácení poporodní	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	3	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
145a	Otrava krve a hniloba krve poporodní	lékař	x	38	x	-	x	-	x	-	x	10	x	21	x	7	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	9	x	-	x	-	x	-	x	3	x	6	x	-	x	-	x	-	x	-
146	Močení bílkoviny a božec	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	3	x	2	x	-	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-
148a	Bílý bolestný otok dolních končetin a záhat	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
149	Jiné příhody při porodu	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	3	x	3	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
<b>XII.</b>	<b>Nemoci kůže a vaziva podkožního</b>	lékař	27	35	26	32	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		nelékař	9	9	4	5	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1







Tab. F.19.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1934

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
191	Neobvyklé teplo	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Blesk	lékař	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Úrazy způsobené proudem elektrickým	lékař	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194a	Jiné úrazy: cizí tělesa	lékař	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194b	Jiné úrazy: jiné	lékař	55	12	1	-	2	2	6	1	15	2	7	2	12	-	5	2	3	2	4	1
		nelékař	5	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
195	Násilná smrt, jejíž příčina (úraz, vražda, sebevražda) je neznáma	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A	v dolech a lomech	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	způsobených stroji	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	prostředky dopravními	lékař	10	2	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	železnicemi a tramvajemi	lékař	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	automobily a motocykly	lékař	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	jinými pozemními prostředky dopravními	lékař	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XVIII.</b>	<b>Neurčité příčiny úmrtí</b>	lékař	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
		nelékař	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
199	Náhlá smrt	lékař	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	82	85	19	16	13	15	4	5	4	4	5	3	7	4	4	7	14	16	12	15
		nelékař	40	45	6	3	9	11	5	2	2	-	2	2	1	2	2	4	9	18	4	3