

Tab. F.14.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1929

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
II. Nemoci infekční	lékař	572	674	54	41	31	44	42	41	82	137	117	172	62	75	121	112	63	52
	nelékař	318	391	13	17	23	18	10	25	54	77	52	78	34	34	92	108	40	34
27 Uhlák a sněť slezinná	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29 Ztrnutí ranné	lékař	6	2	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberkulosa ústrojí dýchacího	lékař	489	588	21	16	24	27	23	33	77	127	112	162	55	68	114	106	63	49
	nelékař	293	362	8	8	19	15	7	19	51	75	48	71	32	32	89	108	39	34
32 Tuberkulosa mozkových blan nebo centrálního systému nervového	lékař	19	25	6	5	5	10	5	6	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-
	nelékař	4	7	-	-	2	3	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
33 Tuberkulosa střev neb pobříšnice	lékař	5	6	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-
	nelékař	4	3	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
34 Tuberkulosa obratlů	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	nelékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
35 Tuberkulosa kloubů	lékař	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36b Tuberkulosa kostí	lékař	6	6	-	-	-	-	3	1	2	1	-	2	-	-	1	1	-	1
	nelékař	5	4	-	2	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-
36c Tuberkulosa lymfatického systému	lékař	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36d Tuberkulosa ústrojí urogenitálního	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37a Tuberkulosa prudká	lékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37c Tuberkulosa bez bližšího označení	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Příjice	lékař	20	12	13	9	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	4	1	-	-
	nelékař	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
40 Kapavka	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Otrava krve	lékař	21	25	12	10	2	3	3	-	1	2	1	5	2	4	-	-	-	1
	nelékař	6	11	2	7	1	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-

Tab. F.14.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1929

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
57 Cukrovka	lékař	7	6	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	-	3	1	1
	nelékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
58a Nedokrevnost zhoubná	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
58b Jiné nedokrevnosti a blednička	lékař	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
60b Jiná onemocnění štítné žlázy	lékař	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
61 Nemoci žlázek přštítných	lékař	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Nemoci brzlíku	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Nemoci nadledvinek (nemoc Addisonova)	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Bělokrevnost nebo Hodgkinova nemoc	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Alkoholismus	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
69 Ostatní celkové nemoci	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Choroby systému nervového a smyslových orgánů	lékař	207	154	54	40	17	20	15	9	14	9	20	18	19	12	32	23	36	23
	nelékař	71	65	31	26	12	8	9	3	5	2	5	7	2	3	-	10	7	6
70 Zánět mozku	lékař	14	11	1	2	3	1	2	1	3	3	1	2	1	-	3	1	-	1
	nelékař	12	9	2	-	4	2	4	2	1	1	-	3	1	-	-	1	-	-
71 Zánět mozkových blan	lékař	31	23	4	2	10	8	10	7	4	2	3	1	-	1	-	1	-	1
	nelékař	8	8	2	1	2	3	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-
72 Úbytě míchy	lékař	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	2	1	1
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Jiné choroby míchy	lékař	7	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	-	2	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tab. F.14.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1929

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
74a	Výlev krevní do mozku	lékař	51	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	16	13	30	19
		nelékař	6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	4	
74b	Záhat žil mozkových	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
75a	Jednostranná obrna těla	lékař	2	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75b	Paralysis progressiva	lékař	14	5	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	1	3	2	2	-	
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
75c	Jiné obrny	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Ochrnutí spojené s duševní chorobou	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Jiné duševní choroby	lékař	7	4	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	-	3	-	-	1	
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Padoucnice	lékař	11	8	2	-	1	1	2	2	3	2	1	1	2	2	-	-	-	
		nelékař	9	2	1	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
79	Božec nepuerperální	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
80	Křeče u dětí	lékař	45	42	44	34	1	8	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	
		nelékař	30	27	26	25	4	2	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	
81	Posunčina	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Ostatní choroby systému nervového	lékař	9	9	-	1	-	1	2	1	-	4	3	1	2	2	1	-	-	
		nelékař	2	3	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	
86	Choroby ucha nebo dutin mastoideu	lékař	7	1	2	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Choroby oběhu krevního	lékař	223	277	1	9	3	3	9	3	8	10	22	28	29	26	65	74	86	124
		nelékař	78	87	1	-	1	-	4	2	3	1	5	11	6	5	25	34	33	34
87	Zánět osrdce	lékař	1	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
88	Prudký zánět nitroblány nebo svalů srdečního	lékař	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
89	Srdeční angina	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

Tab. F.14.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1929

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
122b Svrašnění jater neoznačené jako alkoholické	lékař	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	3	2
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
123 Žlučové kaménky	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Jiné choroby jater	lékař	2	9	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	5	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
126 Zánět pobříšnice bez označení příčiny	lékař	8	9	-	-	2	1	1	1	1	2	1	2	-	1	3	1	-	1
	nelékař	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
VIII. Nevenerické choroby ústrojí urogenitálního a jejich adnex	lékař	116	91	4	1	11	15	14	7	5	4	10	12	10	6	24	22	38	24
	nelékař	33	40	1	-	8	5	3	3	2	6	5	10	4	3	5	8	5	5
128 Prudký zánět ledvin	lékař	27	21	3	1	11	14	10	5	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
	nelékař	10	9	-	-	8	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
129 Vleký zánět ledvin	lékař	76	59	-	-	-	-	4	2	3	3	8	9	9	5	21	18	31	22
	nelékař	19	24	-	-	-	-	1	-	2	3	3	7	4	3	5	7	4	4
131 Jiné choroby ledvin a jejich adnex	lékař	7	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	1
	nelékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
132 Močové kaménky	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 Choroby měchýře	lékař	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 Choroby močové roury	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135 Choroby žlázy předstojné	lékař	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x
	nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
136 Nevenerické choroby mužských pohlavních orgánů	lékař	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x
	nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
138 Zánět vejcovodu nebo vřed v pánvi	lékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
139 Nádory děložní	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	1
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
140 Nepuerperální krvácení z dělohy	lékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-

Tab. F.14.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1929

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk															
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
XI. Choroby kostí a ústrojí pohybového	lékař	4	3	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
156 Choroby kostí	lékař	4	2	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
158 Ostatní choroby kostí nebo ústrojí pohybového	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Zrůdnost vrozená	lékař	6	3	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Zrůdnost vrozená	lékař	6	3	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Raný věk	lékař	569	456	569	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	487	424	487	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160b Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	541	434	541	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	477	414	477	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	24	20	24	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	8	10	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 Ostatní zvláštní choroby raného věku	lékař	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Stáří	lékař	441	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	35	417	440
	nelékař	348	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	321	345
164 Stáří	lékař	441	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	35	417	440
	nelékař	348	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	29	321	345
XV. Zevní příčiny	lékař	213	83	2	5	25	13	19	14	53	16	46	20	27	7	22	2	19	6
	nelékař	37	8	2	1	4	2	3	4	8	1	11	-	3	-	3	-	3	-
165 Sebevražda otravou jedy	lékař	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 Sebevražda otravou požitím žiravin	lékař	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	16	5	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	3	-	6	-	2	-
	nelékař	7	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	1	-	1	-

Tab. F.14.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1929

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
188a	Poranění železnicemi a tramvají	lékař	4	2									3	2	1					-
		nelékař																		-
188b	Poranění automobily	lékař	1	1															1	-
		nelékař	2					1					1		1					-
188e	Poranění jinými dop.prostředky	lékař	2												1				1	-
		nelékař																		-
188f	Poranění jiným pohmožděním	lékař	39	5				4		12		12	2	4	3	5			2	-
		nelékař	7			1		1		2		2			1					-
189	Poranění způsobená zvířaty	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Přílišný chlad	lékař	8	3	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	1	-		2	-
		nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		1	-
195	Blesk	lékař	10	7	-	-	-	1	2	-	3	3	3	1	2	2	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Jiné úrazy elektrickým proudem	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Zabití střelnou zbraní	lékař	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Zabití nástroji řeznými nebo bodnými	lékař	6	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Zabití jinými prostředky	lékař	14	6	1	-	-	1	-	3	4	-	7	2	1	-	1	-	1	-
		nelékař	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Zabití dítěte (pod 1 rok)	lékař	1	2	-	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	2	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
201c	Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	12	2	-	-	-	-	1	3	1	1	-	4	-	1	-		3	-
		nelékař	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
202a	Ostatní násilná zevní poranění	lékař	2	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XVI.	Nemoci špatně definované	lékař	170	176	38	39	36	23	13	10	7	5	11	10	4	16	31	39	30	34
		nelékař	108	141	33	34	34	23	3	7	1	6	1	8	2	7	20	38	14	18
205	Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	170	176	38	39	36	23	13	10	7	5	11	10	4	16	31	39	30	34
		nelékař	108	141	33	34	34	23	3	7	1	6	1	8	2	7	20	38	14	18