











Tab. F.16.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1931

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
66e	Jiné nemoci žlázy štítné a přidatných žlázek štítných	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Nemoci brzlíku	lékař	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Nemoci nadledvinek (nemoc Addisonova), neoznačené za tuberkulosní	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Jiné nemoci celkové	lékař	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV .</b>	<b>Nemoci krve a ústrojů krvetočných</b>	lékař	<b>5</b>	<b>5</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
		nelékař	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
70a	Purpury prvotní	lékař	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70b	Vrozená krvácivost	lékař	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71b	Postupná vrozená chudokrevnost: jiné chudokrevnosti	lékař	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72a	Bělokrevnost pravá	lékař	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
		nelékař	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
72b	Bělokrevnost nepravá	lékař	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Nemoci sleziny	lékař	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V .</b>	<b>Otravy vleklé a prudké</b>	lékař	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
		nelékař	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Alkoholismus vleklý nebo prudký	lékař	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
		nelékař	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI .</b>	<b>Nemoci soustavy nervové a čidel</b>	lékař	<b>223</b>	<b>154</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>39</b>
		nelékař	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
78a	Hlíza mozková	lékař	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-



Tab. F.16.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1931

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
92	Vleklý zánět nitroblány srdeční, počítaje v to choroby chlopenní	lékař	48	45	-	1	-	-	3	1	3	3	2	4	9	2	7	13	9	13	15	8
		nelékař	8	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	3	2	7	4	6
93a	Prudký zánět svalů srdečního	lékař	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-
		nelékař	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
93b	Vleklý zánět svalů srdečního a zvrhlost svalů srdečního	lékař	37	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	4	8	14	23	34
		nelékař	12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	13	
93c	Nerozlišené nemoci svalů srdečního	lékař	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	2	4	6
		nelékař	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	10	9
94	Nemoci tepen věnčitých	lékař	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	6	3
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
95a	Funkcionální nemoci srdce	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95b	Jiné a nerozlišené nemoci srdeční	lékař	98	120	-	2	1	2	4	4	3	3	4	7	3	16	12	15	22	36	49	35
		nelékař	50	58	6	1	2	1	3	1	4	2	5	4	2	7	6	13	9	16	13	13
96	Výduť, vyjma výduť srdeční	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
97	Zkornatění tepen, vyjma nemocí tepen věnčitých	lékař	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	6	21	18
		nelékař	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	7
98a	Sněť stařecká	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
98b	Jiné sněti	lékař	1	3	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
99	Jiné nemoci tepen	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Nemoci žil	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Nemoci soustavy mízní, zánět mízních cév atd.	lékař	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Nemoci ústrojí dýchacího</b>	lékař	<b>847</b>	<b>734</b>	<b>387</b>	<b>307</b>	<b>163</b>	<b>161</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>111</b>	<b>96</b>
		nelékař	<b>597</b>	<b>606</b>	<b>295</b>	<b>271</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>48</b>



Tab. F.16.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1931

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
104	Nemoci dutin nosních a adnex	lékař	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Nemoci hrtanu	lékař	6	6	2	5	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	17	9	13	5	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	6	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106b	Zánět průdušek vleký	lékař	9	9	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6
		nelékař	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	17	17	12	10	4	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
		nelékař	11	12	8	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Lalůčkový zánět plic, počítaje v to zánět průdušinek	lékař	154	144	91	67	27	47	4	6	6	2	2	1	1	2	3	3	5	1	15	15
		nelékař	95	79	53	50	23	19	5	2	3	1	2	1	1	-	2	1	1	1	7	3
108	Lalokový zánět plic	lékař	104	62	38	20	17	14	4	5	4	2	2	2	5	6	10	1	10	8	14	4
		nelékař	37	41	9	9	6	11	6	2	2	2	3	2	4	5	1	1	4	4	4	5
109	Zánět plic nerozlišený	lékař	468	418	225	196	107	92	31	22	13	15	10	13	6	10	7	17	24	19	45	34
		nelékař	396	425	216	195	96	108	21	31	7	13	3	6	2	13	9	15	20	21	22	23
110	Zánět pohrudnice	lékař	20	7	2	1	1	-	4	1	4	1	1	-	1	3	3	-	1	-	3	1
		nelékař	8	8	4	3	2	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
111	Překrvení plic, zbudření, vmetek, červená záhať s krvácením a obyčejná záhať plic	lékař	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Záducha	lékař	22	33	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	7	12	11	18	
		nelékař	27	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	13	8	11	12
113	Rozedma plicní	lékař	22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	16	17	
		nelékař	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1	
114a	Vleký, intersticiální zánět plic, počítaje v to živnostenské nemoci ústrojí dýchacího	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		nelékař	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
114b	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu	lékař	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
		nelékař	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
IX.	Nemoci ústrojí zažívacího	lékař	492	433	346	294	54	68	14	7	19	7	9	6	6	8	15	13	11	14	18	16
		nelékař	192	202	130	140	42	35	3	6	1	4	1	1	6	2	5	2	3	7	1	5













Tab. F.16.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1931

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
190	Neobvyklá zima	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
191	Neobvyklé teplo	lékař	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
192	Blesk	lékař	6	3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-
		nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Úrazy způsobené proudem elektrickým	lékař	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194a	Jiné úrazy: cizí tělesa	lékař	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194b	Jiné úrazy: jiné	lékař	51	13	1	2	3	-	4	1	10	-	13	3	3	2	5	1	8	2	4	2
		nelékař	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
195	Násilná smrt, jejíž příčina (úraz, vražda, sebevražda) je neznáma	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	v dolech a lomech	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	způsobených stroji	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	prostředky dopravními	lékař	5	1	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	železnicemi a tramvajemi	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	automobily a motocykly	lékař	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XVIII.</b>	<b>Neurčité příčiny úmrtí</b>	lékař	113	102	47	22	17	15	2	7	5	4	4	6	5	4	5	16	14	17	14	11
		nelékař	74	83	17	17	20	21	6	3	3	1	2	5	2	1	3	12	10	16	11	7
199	Náhlá smrt	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-
		nelékař	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	108	102	47	22	17	15	2	7	5	4	3	6	5	4	4	16	12	17	13	11
		nelékař	73	82	17	17	20	20	6	3	3	1	2	5	1	1	3	12	10	16	11	7