

**Tab. F.5.**
**Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1920**

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																nežjiš- těno	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>Celkem</b>	lékař	1 292	1 443	302	289	128	114	73	106	115	142	142	170	195	277	302	272	32	70	3	3
	nelékař	8 770	8 470	2 413	1 946	925	858	633	566	576	684	619	891	1 509	1 641	1 726	1 567	340	284	29	33
<b>I. Nemoci epidemické, endemické a infekční</b>	lékař	425	504	65	40	44	47	32	52	57	93	74	100	84	129	64	42	2	-	3	1
	nelékař	3 283	3 359	446	409	395	366	326	291	327	384	334	522	888	932	540	435	21	10	6	10
1a Tyf střevní	lékař	38	73	5	1	-	-	2	7	8	11	9	21	8	28	5	5	-	-	1	-
	nelékař	1 356	1 236	62	53	49	47	85	70	146	149	163	220	505	461	328	228	15	4	3	4
2 Tyf skvrnitý	lékař	19	20	1	-	-	2	-	1	-	1	5	3	9	10	4	3	-	-	-	-
	nelékař	10	11	-	-	1	-	1	-	-	-	3	4	3	6	2	1	-	-	-	-
5a Malárie	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Neštovice	lékař	31	47	13	9	5	6	7	10	3	8	1	8	1	6	1	-	-	-	-	-
	nelékař	373	448	175	158	111	120	30	39	25	30	6	51	18	44	7	5	1	-	-	1
7 Spalničky	lékař	5	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	73	74	34	28	21	15	13	8	3	10	1	7	-	4	1	1	-	-	-	1
8 Spála	lékař	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	32	19	9	3	18	12	4	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Zajímavý kašel	lékař	10	1	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	41	61	18	38	18	20	4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10 Záškrt	lékař	7	2	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	45	33	12	11	25	13	7	4	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
11a Chřipka s plicními komplikacemi	lékař	1	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
11b Chřipka bez komplikací plicních	lékař	70	65	1	5	-	4	3	2	6	9	12	15	31	20	16	10	1	-	-	-
	nelékař	369	397	45	38	24	37	32	35	41	40	37	55	131	137	56	53	1	-	2	2
16 Úplavice	lékař	39	56	9	10	11	19	8	10	1	4	2	3	6	3	2	7	-	-	-	-
	nelékař	379	361	75	65	107	84	97	91	29	30	13	23	40	41	17	24	1	2	-	1
21 Růže	lékař	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	1	7	-	2	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
26 Ozhřívka	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Uhlák a sněť slezinná	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
28 Vzteklna	lékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Ztrnutí ranné	lékař	3	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-





Tab. F.5.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1920

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+		nezjištěno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
66	Alkoholismus	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
69	Ostatní celkové nemoci	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Choroby systému nervového a smyslových orgánů</b>	lékař	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-	-
		nelékař	<b>241</b>	<b>177</b>	<b>149</b>	<b>96</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>
70	Zánět mozku	lékař	15	15	-	1	8	4	2	5	2	-	1	1	2	1	-	3	-	-	-	-
		nelékař	12	11	-	1	1	1	3	2	2	2	1	-	3	3	2	2	-	-	-	-
71	Zánět mozkových blan	lékař	17	14	1	2	2	1	7	5	4	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	5	8	1	2	2	3	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
73	Jiné choroby míchy	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74a	Výlev krevní do mozku	lékař	25	23	-	1	-	1	-	-	-	-	4	2	3	5	16	12	2	2	-	-
		nelékař	34	21	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	11	18	6	2	2	-	-
75a	Jednostranná obrna těla	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75c	Jiné obrny	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
76	Ochrnutí spojené s duševní chorobou	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Jiné druhy duševních chorob	lékař	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-
		nelékař	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-
78	Padoucnice	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
79	Božec nepuerperální	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	10	14	-	-	-	-	6	6	1	-	1	3	1	4	1	1	-	-	-	-
80	Křeče u dětí	lékař	35	38	32	38	3	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	165	109	146	92	19	15	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	2
83	Změknutí mozku	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Ostatní choroby systému nervového	lékař	1	6	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
		nelékař	-	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

Tab. F.5.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1920

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																nezjištěno	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
IV. Choroby oběhu krevního	lékař	68	73	1	1	1	1	-	3	8	6	11	11	15	20	28	29	4	2	-	-
	nelékař	78	78	3	2	1	3	8	5	6	4	8	14	26	23	23	24	3	3	-	-
87 Zánět osrdce	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88 Prudký zánět nitroblány neb svalů srdečního	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	59	66	1	1	1	1	-	2	8	6	10	11	14	20	22	23	3	2	-	-
	nelékař	72	69	3	2	1	3	8	3	6	4	8	14	25	22	19	18	2	3	-	-
91a Výduť	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
91b,c Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	1	-	-	-
	nelékař	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	1	-	-	-
93 Choroby žil	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,96 Ostatní choroby oběhu krevního	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V. Choroby ústrojí dýchacího	lékař	199	190	25	43	37	27	12	19	14	14	20	19	36	33	54	33	1	1	-	1
	nelékař	956	921	166	119	148	125	106	103	98	103	103	126	201	237	126	101	5	3	3	4
98 Choroby hrtanu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99a Zánět průdušek prudký	lékař	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99b Zánět průdušek vleklý	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99c Zánět průdušek bez bližšího označení pod 5 let	lékař	6	5	4	3	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	6	9	6	5	-	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	1
99d Zánět průdušek bez bližšího označení v 5 a více letech	lékař	3	3	x	x	x	x	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	5	x	x	x	x	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
100 Lalůčkový zánět plic vč. zánětu průdušek	lékař	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
101a Zánět plic lalokový	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
101b Zánět plic bez bližšího označení	lékař	156	164	20	37	32	23	11	16	12	12	16	17	30	31	34	26	1	1	-	1
	nelékař	914	857	153	107	147	119	104	95	97	100	99	124	191	218	116	89	4	3	3	2
102 Zánět pohrudnice	lékař	9	3	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	2	-	2	2	-	-	-	-
	nelékař	12	16	3	4	1	2	1	2	1	2	2	-	4	4	-	2	-	-	-	-





Tab. F.5.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1920

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																nezjiš- těno	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
153	Zánět podkožního vaziva, hořečnatý vřed	lékař	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	2	7	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-
155	Ostatní choroby kůže neb jejích adnex	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X.</b>	<b>Choroby kostí a ústrojí pohybového</b>	lékař	2	8	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-
		nelékař	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
156	Choroby kostí	lékař	2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
157	Choroby kloubů	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>Zrůdnost vrozená</b>	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>Raný věk</b>	lékař	99	91	99	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1 205	948	1 205	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160b	Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	96	85	96	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1 197	941	1 197	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	3	6	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	8	7	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>Stáří</b>	lékař	76	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	75	18	57	-	-
		nelékař	865	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	604	249	245	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>Zevní příčiny</b>	lékař	36	19	-	1	-	-	2	2	10	4	6	3	10	5	8	4	-	-	-
		nelékař	129	46	1	-	5	2	16	11	27	10	46	10	20	8	11	4	2	-	1 1
165	Sebevražda otravou jedy pevnými nebo tekutými	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Dobrovolné požití žiravin	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	3	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-
		nelékař	6	5	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	3	1	-	-	-	-
169	Sebevražda utopením	lékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	6	3	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-
170	Sebevražda zastřelením	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-





Tab. F.5.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1920

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																nezjiš- těno			
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-59		60-79		80+					
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy		
198	Zabití nástroji řeznými nebo bodnými	lékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199,200	Zabití jinými prostředky	lékař	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	8	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-
201c	Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>Nemoci špatně definované</b>	lékař	<b>84</b>	<b>104</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	
		nelékař	<b>1 772</b>	<b>1 801</b>	<b>355</b>	<b>290</b>	<b>312</b>	<b>305</b>	<b>154</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>145</b>	<b>103</b>	<b>160</b>	<b>310</b>	<b>373</b>	<b>352</b>	<b>365</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	
205	Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	84	104	12	21	18	10	7	11	6	3	8	6	12	28	19	20	2	4	-	1	
		nelékař	1 772	1 801	355	290	312	305	154	130	110	145	103	160	310	373	352	365	58	21	18	12	