

Tab. F.21.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
ZEMŘELÝCH CELKEM			lékař	5 038	4 793	1 637	1 318	713	673	361	335	233	217	245	279	216	299	267	241	342	412	1 024	1 019
			nelékař	2 456	2 456	999	798	365	356	164	168	47	77	73	93	46	88	80	137	141	214	541	525
I.	Nemoci nakažlivé a cizopasně		lékař	1 064	1 037	113	86	239	244	187	164	122	118	122	129	71	99	76	61	77	82	57	54
			nelékař	408	467	55	51	96	98	76	70	22	44	42	45	23	47	38	50	35	42	21	20
1	Tyf břišní		lékař	98	64	-	-	2	4	18	14	32	22	31	13	8	6	5	3	1	2	1	-
			nelékař	11	10	-	-	1	-	2	3	-	2	2	2	3	3	2	-	1	-	-	-
2	Paratyfy		lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tyf skvrnitý		lékař	4	4	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Spalničky		lékař	56	59	20	13	26	39	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nelékař	49	41	13	16	29	17	7	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Spála		lékař	159	145	8	7	80	86	66	52	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nelékař	56	43	6	3	21	21	27	18	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kašel zádušný		lékař	20	20	12	12	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nelékař	25	26	14	12	10	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Záškrť		lékař	80	69	9	4	54	44	16	19	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			nelékař	30	32	6	4	17	25	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11a	Chřipka neboli influenza s komplikacemi dýchadel		lékař	15	17	7	6	2	6	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	3	2
			nelékař	5	10	2	2	2	6	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
11b	Chřipka neboli influenza bez údaje takových komplikací		lékař	9	13	3	4	4	2	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
			nelékař	5	11	2	3	1	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
13a	Úplavice střevní amoebová		lékař	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b	Úplavice střevní bacilární		lékař	13	7	1	1	4	2	6	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1
			nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13c	Úplavice střevní nerozlišená nebo z jiné příčiny		lékař	32	32	4	8	9	8	11	10	3	1	2	2	1	2	1	-	-	1	1	-
			nelékař	13	6	6	1	4	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-

Tab. F.21.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
82a	Krvácení mozkové	lékař	71	68	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	5	8	7	17	14	40	41
		nelékař	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	7	10
82b	Vmetek nebo záhať mozková	lékař	4	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82c	Jednostranná obrna těla a příčiny nerozlišené	lékař	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2
		nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
83	Postupná obrna povšechná	lékař	10	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	1	1	3	1	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
84a	Předčasná zblbělost	lékař	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
84b	Jiné psychosy	lékař	5	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Padoucnice	lékař	9	14	-	1	-	-	4	2	1	4	2	4	1	2	1	-	-	1	-	-
		nelékař	6	6	-	1	1	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	1	1	1	-	-
86	Křeče u dětí mladších 6 let	lékař	58	41	50	36	8	5	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		nelékař	25	27	21	25	4	2	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87b	Neuritis	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87c	Obrna třesavá	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87d	Sklerosa roztroušená	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
87a,e	Chorea a jiné nemoci nervové	lékař	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89a	Zánět ušní	lékař	14	13	4	6	3	4	1	1	2	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89b	Jiné nemoci ucha a dutiny výčnělku soscovitého	lékař	5	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	288	341	3	3	2	10	17	10	9	10	8	25	17	35	36	33	61	81	135	134
		nelékař	64	120	-	2	3	2	6	3	1	2	4	6	3	5	10	21	10	42	27	37
90	Zánět osrdečníku	lékař	1	5	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
91	Prudký zánět nitroblány srdeční	lékař	5	6	1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-
		nelékař	2	4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-

Tab. F.21.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
VIII.	Nemoci ústrojí dýchacího	lékař	1 176	1 072	502	375	285	268	57	70	24	28	23	31	38	32	36	40	47	84	164	144
		nelékař	696	715	319	271	184	186	49	66	8	14	11	11	8	14	9	34	44	59	64	60
105	Nemoci hrtanu	lékař	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	21	16	17	11	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	19	12	14	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
106b	Zánět průdušek vleklý	lékař	15	14	4	2	2	3	1	2	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	3	5
		nelékař	11	21	3	5	5	7	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	2	3
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	29	19	19	12	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
		nelékař	28	21	21	12	6	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
107	Lalůčkový zánět plic, počítaje v to zánět průdušinek	lékař	310	289	163	130	98	96	14	17	4	8	2	3	6	9	5	4	5	8	13	14
		nelékař	186	202	96	80	62	70	15	18	-	5	4	3	2	4	-	3	3	7	4	12
108	Lalokový zánět plic	lékař	219	219	78	61	54	43	12	16	8	11	8	14	10	8	8	11	10	24	31	31
		nelékař	137	132	67	47	27	32	9	17	4	2	2	1	5	4	2	10	12	12	9	7
109	Zánět plic nerozlišený	lékař	449	397	214	155	104	112	27	32	10	7	8	7	14	8	9	12	13	25	50	39
		nelékař	250	266	115	119	74	68	23	28	4	5	4	4	1	4	5	9	10	16	14	13
110	Zánět pohrudnice	lékař	30	24	4	3	15	6	2	1	1	1	2	2	4	-	-	5	-	2	2	4
		nelékař	13	5	3	-	6	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1
111	Překrvení plic, zbudření, vmetek, červená záhať s krvácením a obyčejná záhať plic	lékař	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Záducha	lékař	70	67	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	10	3	11	19	48	40
		nelékař	40	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	15	15	25	18
113	Rozedma plicní	lékař	18	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	2	13	9
		nelékař	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	8	5
114a	Vleklý, intersticiální zánět plic, počítaje v to živnostenské nemoci ústrojí dýchacího	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
114b	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu	lékař	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	1	3	1	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Nemoci ústrojí zaživacího	lékař	569	485	358	308	77	79	24	29	11	9	23	11	16	8	25	12	18	17	17	12
		nelékař	246	217	149	144	46	48	12	7	5	4	3	2	4	3	6	3	8	6	13	-

Tab. F.21.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
138	Nemoci pohlavních ústrojů mužských, neoznačené za venerické	lékař	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
139a	Nemoci vaječniku, vejcovodu a parametria	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
139b	Nemoci dělohy	lékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	3	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
139d	Jiné nemoci pohlavních ústrojů ženských, neoznačené za venerické	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
XI.	Nemoci těhotenství, porodu a stavu poporodního	lékař	x	82	x	-	x	-	x	-	x	15	x	29	x	36	x	2	x	-	x	-
		nelékař	x	16	x	-	x	-	x	-	x	3	x	8	x	4	x	1	x	-	x	-
140	Potrat s hnilobou	lékař	x	12	x	-	x	-	x	-	x	2	x	3	x	6	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
141	Potrat beze zmínky o hnilobě, ale počítaje v to krvácení	lékař	x	5	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	3	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
142	Těhotenství mimoděložní	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144a	Lůžko vcestné	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144b	Jiná krvácení poporodní	lékař	x	12	x	-	x	-	x	-	x	4	x	4	x	3	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	1	x	-	x	-
145a	Otrava krve a hniloba krve poporodní	lékař	x	25	x	-	x	-	x	-	x	4	x	11	x	10	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	5	x	-	x	-	x	-	x	2	x	2	x	1	x	-	x	-	x	-
146	Močení bílkoviny a božec	lékař	x	8	x	-	x	-	x	-	x	1	x	4	x	3	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
148a	Bílý bolestný otok dolních končetin a záhat	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
148b	Vmetek nebo náhlá smrt poporodní	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	-	x	-	x	-

Tab. F.21.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1936

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
XVIII.	Neurčité příčiny úmrtí	lékař	74	81	10	7	9	12	5	8	4	2	2	4	6	4	2	9	15	20	21	15
		nelékař	28	25	2	1	10	2	2	1	1	1	-	1	-	2	4	2	4	14	5	1
199	Náhlá smrt	lékař	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	70	80	10	7	9	12	5	8	4	1	2	4	4	4	2	9	15	20	19	15
		nelékař	27	24	2	1	10	2	2	1	1	1	-	-	-	2	4	2	3	14	5	1