









Tab. F.10.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
75b Paralysis progressiva	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
75c Jiné obrny	lékař	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
76 Ochrnutí spojené s duševní chorobou	lékař	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 Jiné duševní choroby	lékař	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
78 Padoucnice	lékař	2	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	nelékař	4	8	-	3	3	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
79 Božec nepuerperální	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
80 Křeče u dětí	lékař	49	41	45	35	4	6	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	nelékař	103	70	93	61	10	9	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
81 Posunčina	lékař	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Změknutí mozku	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Ostatní choroby systému nervového	lékař	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	3	2	-	-
	nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
86 Choroby ucha nebo dutin mastoideu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Choroby oběhu krevního</b>	lékař	<b>116</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	-	-
	nelékař	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	-	-
87 Zánět osrdce	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88 Prudký zánět nitroblány nebo svalů srdečního	lékař	3	7	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Srdeční angina	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	96	103	1	2	1	6	1	5	6	6	8	10	10	11	31	36	38	27	-	-
	nelékař	41	67	2	4	-	-	2	4	2	3	6	9	7	12	10	20	12	15	-	-



Tab. F.10.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
105	Záducha	lékař	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	4	2	-	-
		nelékař	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	15	13	20	14	-	-
106	Rozedma plic	lékař	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	9	6	-	-	
		nelékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	
107	Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	2	4	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	9	12	2	1	1	3	1	1	-	-	1	3	2	-	2	2	-	2	-	
<b>VII.</b>	<b>Choroby ústrojí zažívacího</b>	lékař	<b>226</b>	<b>215</b>	<b>144</b>	<b>136</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-
		nelékař	<b>209</b>	<b>198</b>	<b>135</b>	<b>127</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	-	-
109	Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	2	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
110	Choroby jícnu	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111a	Vřed žaludeční	lékař	3	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
111b	Vřed dvanácterníku	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
		nelékař	10	12	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	6	5	-	2	-	
113	Průjem a zánět střev (pod 2 roky)	lékař	151	149	137	128	14	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
		nelékař	156	150	132	126	24	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
114	Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	14	11	x	x	6	6	2	1	-	-	1	2	2	3	-	1	1	-		
		nelékař	27	25	x	x	13	13	4	4	1	-	2	3	1	1	5	-	1	4		
117	Zánět červu a jeho okolí	lékař	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-		
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
118a	Kýla	lékař	5	7	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	-	2		
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
118b	Záhat' střevní	lékař	9	6	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	2	2	1	2	-		
		nelékař	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
122b	Svráštění jater neoznačené jako alkoholické	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-		
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
123	Žlučové kaménky	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
124	Jiné choroby jater	lékař	5	8	-	2	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	1	1	1	1		
		nelékař	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-		





Tab. F.10.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																nezjiš- těno		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+				
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
149	Následky porodu (bez bližšího označení)	lékař	x	9	x	-	x	-	x	-	x	3	x	6	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	21	x	-	x	-	x	-	x	6	x	11	x	3	x	1	x	-	x	-
<b>X.</b>	<b>Choroby kůže a vaziva</b>	lékař	19	25	13	14	-	3	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	-	3	-	-
		nelékař	4	5	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
151	Sněť	lékař	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
152	Nežít	lékař	3	6	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Zánět podkožního vaziva, horečnatý vřed	lékař	5	9	1	5	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Ostatní choroby kůže neb jejich adnex	lékař	9	7	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		nelékař	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>Choroby kostí a ústrojí pohybového</b>	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Choroby kostí	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Ostatní choroby kostí nebo ústrojí pohybového	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>Zrůdnost vrozená</b>	lékař	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Zrůdnost vrozená	lékař	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>Raný věk</b>	lékař	260	210	260	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1 001	839	1 001	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160b	Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	249	196	249	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	997	829	997	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	11	14	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	4	10	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIV.</b>	<b>Stáří</b>	lékař	176	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	176	164	-	-
		nelékař	615	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	610	603	-	-

Tab. F.10.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
164	Stáří	lékař	176	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	176	164	-	-	
		nelékař	615	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	610	603	-	-	
<b>XV.</b>	<b>Zevní příčiny</b>	lékař	168	43	2	3	23	13	11	4	31	6	51	9	19	1	23	4	6	3	2	-
		nelékař	49	18	1	1	8	8	4	2	8	2	17	2	5	1	5	1	1	1	-	-
165	Sebevražda otravou jedy	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	Sebevražda vdechováním jedovatých plynů	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	15	1	-	-	-	-	-	2	-	5	1	3	-	5	-	-	-	-	-	
		nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
169	Sebevražda utopením	lékař	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
170	Sebevražda zastřelením	lékař	10	3	-	-	-	-	1	-	2	1	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	6	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	Sebevražda rozdrčením	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Sebevražda jiným způsobem	lékař	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	Jiné prudké otravy náhodné (vyjma plyny)	lékař	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	Úraz při požáru	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	Náhodné popálení (vyjma při požáru)	lékař	13	11	-	2	12	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
		nelékař	1	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	Náhodné mechanické udušení (vyjma při požáru)	lékař	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
181	Vdechování plynů nedýchatelných neb jedovatých	lékař	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	Náhodné utopení	lékař	30	8	-	-	9	2	3	3	5	1	6	1	3	-	3	1	1	-	-	
		nelékař	13	2	1	-	4	1	3	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	

Tab. F.10.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
183 Poranění střelnou zbraní	lékař	3	4	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184 Poranění nástroji řeznými neb bodnými	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 Poranění pádem	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188a Poranění železnicemi a tramvaji	lékař	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188b Poranění automobily	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188e Poranění jinými dop.prostředky	lékař	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188f Poranění jiným pohmožděním	lékař	31	3	1	-	-	1	2	-	6	-	10	-	5	1	6	-	1	1	-	-
	nelékař	14	1	-	-	-	-	-	-	2	-	10	-	2	1	-	-	-	-	-	-
189 Poranění způsobená zvířaty	lékař	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193 Přílišný chlad	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194 Přílišný žár	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195 Blesk	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197 Zabití střelnou zbraní	lékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
198 Zabití nástroji řeznými neb bodnými	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199 Zabití jinými prostředky	lékař	18	1	-	-	-	-	1	-	4	-	8	1	2	-	2	-	1	-	-	-
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
200 Zabití dítěte (pod 1 rok)	lékař	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	-	1	-	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
201c Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	6	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tab. F.10.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
<b>XVI. Nemoci špatně definované</b>	lékař	142	148	22	28	22	16	6	7	6	9	17	16	8	7	43	45	18	20	-	-
	nelékař	646	778	213	205	171	179	31	46	18	22	16	39	20	37	143	218	33	32	1	-
205 Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	142	148	22	28	22	16	6	7	6	9	17	16	8	7	43	45	18	20	-	-
	nelékař	646	778	213	205	171	179	31	46	18	22	16	39	20	37	143	218	33	32	1	-