





Tab. F.22.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1937

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
38a	Zimnice malarická	lékař	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38b	Kachexie malarická	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41a	Boubel měchožilová jater	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Jiné nemoci zaviněné červy	lékař	2	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Jiné nemoci nakažlivé nebo cizopasníky působené	lékař	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	<b>Rakoviny a jiné nádory</b>	lékař	<b>153</b>	<b>188</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>63</b>
		nelékař	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
45	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu	lékař	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	10	-	
		nelékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	
46a	Rakovina požeráku	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46b	Rakovina žaludku a dvanáctníku	lékař	69	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	13	13	19	19	31	29	
		nelékař	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	7	9	3	5	7	
46c	Rakovina konečníku	lékař	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	2	4	
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
46d	Rakovina jater a žlučvodů	lékař	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	3	3	9	
		nelékař	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	
46f	Rakovina pobřišnice	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46g	Rakovina: jiné	lékař	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	5	
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
47	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústroj dýchacího	lékař	12	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	4	-	5	1	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Rakovina a jiné zhoubné nádory dělohy	lékař	x	51	x	-	x	-	x	-	x	-	x	4	x	18	x	13	x	10	x	6
		nelékař	x	8	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	1	x	3	x	1
49	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-
		nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	1	x	-

Tab. F.22.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1937

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
50	Rakovina a jiné zhoubné nádory prsů	lékař	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-	2
		nelékař	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
51	Rakovina a jiné zhoubné nádory pohlavních a močových ústrojů mužských	lékař	5	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	3	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
52	Rakovina a jiné zhoubné nádory kůže	lékař	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných ústrojů neb ústrojů nerozlišených	lékař	12	8	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	1	1	6	5
		nelékař	3	5	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
54b	Nádory nezhooubné jiných než pohlavních ústrojů ženských	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55a	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	1	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
55b	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, jiných než ženských ústrojů	lékař	12	4	1	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	4	2	1	-	1	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	<b>Nemoci rheumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové</b>	lékař	35	29	3	4	8	2	3	1	5	3	1	-	4	3	3	4	5	6	3	6
		nelékař	11	20	4	3	1	3	2	3	1	-	-	2	-	-	-	3	2	4	1	2
56	Rheumatismus kloubní prudký, horečnatý	lékař	6	2	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Rheumatismus vleklý, osteoarthritis	lékař	9	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1	-	3	3
		nelékař	3	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	4	1	2
59	Úplavice cukrová	lékař	7	11	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	1	3	5	-	2
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-





Tab. F.22.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1937

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
87d	Sklerosa roztroušená	lékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
87a,e	Chorea a jiné nemoci nervové	lékař	5	2	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89a	Zánět ušní	lékař	16	8	8	3	-	1	1	2	1	-	3	1	-	-	2	-	1	-	-	1
		nelékař	4	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
89b	Jiné nemoci ucha a dutiny výčnělku soscovitého	lékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Nemoci ústrojí oběhu krevního</b>	lékař	<b>342</b>	<b>367</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>163</b>	<b>149</b>
		nelékař	<b>84</b>	<b>104</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>35</b>
90	Zánět osrdečnicku	lékař	3	2	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Prudký zánět nitroblány srdeční	lékař	7	10	-	-	-	-	4	-	2	3	1	4	-	2	-	1	-	-	-	-
		nelékař	3	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
92	Vlekly zánět nitroblány srdeční, počítaje v to choroby chlopenní	lékař	73	82	1	-	1	2	2	3	5	4	5	6	10	9	10	20	19	17	20	21
		nelékař	16	40	-	-	-	2	1	1	-	-	1	4	1	4	1	7	8	16	4	6
93a	Prudký zánět svalů srdečního	lékař	6	6	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	2	1	1	-	-	-	1
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
93b	Vlekly zánět svalů srdečního a zvrhlost svalů srdečního	lékař	111	120	-	-	-	-	3	3	1	2	-	3	1	7	9	17	22	28	75	60
		nelékař	20	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	6	12	13
93c	Nerozlišené nemoci svalů srdečního	lékař	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	11	11	12
		nelékař	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1
94	Nemoci tepen věnčitých	lékař	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	8	2	6	4
		nelékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
95a	Funkcionální nemoci srdce	lékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
95b	Jiné a nerozlišené nemoci srdeční	lékař	62	66	1	1	1	-	2	3	1	4	2	3	10	5	12	14	13	11	20	25
		nelékař	21	18	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	3	5	3	6	3	7	4
96	Výduť, vyjma výduť srdeční	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tab. F.22.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1937

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
97	Zkornatění tepen, vyjma nemoci tepen věnčitých	lékař	37	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	6	7	28	25
		nelékař	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	10
98a	Sněť stařecká	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98b	Jiné sněti	lékař	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Nemoci žil	lékař	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Nemoci soustavy mízní, zánět mízních cév atd.	lékař	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Nemoci ústrojí dýchacího</b>	lékař	<b>864</b>	<b>702</b>	<b>361</b>	<b>286</b>	<b>139</b>	<b>106</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>128</b>
		nelékař	<b>574</b>	<b>541</b>	<b>274</b>	<b>195</b>	<b>114</b>	<b>102</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>81</b>	<b>60</b>	<b>48</b>
105	Nemoci hrtanu	lékař	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	11	8	6	8	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	17	10	13	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
106b	Zánět průdušek vlekly	lékař	10	8	1	4	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	3	1
		nelékař	14	11	4	5	5	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	24	14	19	12	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		nelékař	15	15	13	13	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
107	Lalúčkový zánět plic, počítaje v to zánět průdušinek	lékař	247	204	143	106	47	42	8	11	5	1	2	4	2	3	5	6	8	11	27	20
		nelékař	172	157	110	79	39	41	12	9	1	1	-	2	1	2	1	3	3	13	5	7
108	Lalokový zánět plic	lékař	198	163	62	58	33	24	10	11	6	5	14	4	2	6	7	6	19	14	45	35
		nelékař	103	96	38	26	28	16	8	5	-	5	2	6	4	4	3	11	11	16	9	7
109	Zánět plic nerozlišený	lékař	267	217	124	97	42	34	18	11	6	11	5	5	10	7	10	3	17	21	35	28
		nelékař	188	172	90	63	35	37	22	14	4	3	3	7	5	6	5	12	11	16	13	14
110	Zánět pohrudnice	lékař	23	12	3	1	7	4	5	1	-	-	1	-	1	-	1	1	4	4	1	1
		nelékař	11	10	5	3	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	1	1
111	Překrvení plic, zbudření, vmetek, červená záhať s krvácením a obyčejná záhať plic	lékař	2	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

















Tab. F.22.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1937

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
a	železnicemi a tramvajemi	lékař	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	automobily a motocykly	lékař	6	2	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	jinými pozemními prostředky dopravními	lékař	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XVIII.</b>	<b>Neurčité příčiny úmrtí</b>	lékař	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
		nelékař	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
199	Náhlá smrt	lékař	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	53	43	7	5	5	8	2	2	3	-	-	3	3	2	4	2	14	16	15	5
		nelékař	35	40	2	2	13	6	2	2	-	-	1	-	-	3	1	6	12	13	4	8