







Tab. F.12.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1927

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
49 Rakovina neb jiné zhoubné nádory orgánů ostatních nebo blíže neurčených	lékař	36	21	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	2	18	11	12	2	-	-
	nelékař	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	4	5	-	-
50 Nádory, jež nejsou zhoubné, neb jichž zhoubná povaha není specifikována	lékař	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
52 Vleklý hostec, dna	lékař	4	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	3	2	3	-	-
	nelékař	7	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	3	2	1	-	-
56 Křivice	lékař	9	10	5	4	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	5	3	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Cukrovka	lékař	3	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	4	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58a Nedokrevnost zhoubná	lékař	1	6	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58b Jiné nedokrevnosti a blednička	lékař	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60b Jiná onemocnění štítné žlázy	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
61 Nemoci žlázek příštitných	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Nemoci brzlíku	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 Nemoci sleziny	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65 nemoc	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Alkoholismus	lékař	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Ostatní celkové nemoci	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Choroby systému nervového a smyslových orgánů	lékař	248	183	91	55	24	33	13	15	12	8	18	7	10	11	35	32	45	22	-	-
	nelékař	65	71	19	28	11	17	7	5	5	4	2	6	1	2	14	4	6	5	-	-



Tab. F.12.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1927

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
84 Ostatní choroby systému nervového	lékař	5	9	-	1	-	3	1	1	2	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-
	nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
86 Choroby ucha nebo dutin mastoideu	lékař	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Choroby oběhu krevního</b>	lékař	<b>292</b>	<b>309</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>95</b>	<b>130</b>	<b>117</b>	-	-
	nelékař	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	-	-
87 Zánět osrdce	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
88 Prudký zánět nitroblány nebo svalů srdečního	lékař	5	5	-	-	3	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Srdeční angina	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	<b>254</b>	<b>271</b>	6	6	12	4	6	7	11	9	18	30	19	30	68	88	114	97	-	-
	nelékař	<b>66</b>	<b>72</b>	2	3	4	3	4	2	5	2	4	2	2	8	18	23	27	29	-	-
91b,c Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	<b>30</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	6	16	19	-	-
	nelékař	<b>7</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	3	-	-
92 Záhat (nikoliv mozková)	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Choroby systému mízního	lékař	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Ostatní choroby oběhu krevního	lékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Choroby ústrojí dýchacího</b>	lékař	<b>909</b>	<b>785</b>	<b>397</b>	<b>294</b>	<b>242</b>	<b>219</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>63</b>	-	-
	nelékař	<b>684</b>	<b>687</b>	<b>265</b>	<b>242</b>	<b>200</b>	<b>216</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	-	-
98 Choroby hrtanu	lékař	5	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99a Zánět průdušek prudký	lékař	<b>32</b>	<b>31</b>	30	27	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	<b>9</b>	<b>16</b>	8	14	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99b Zánět průdušek vleklý	lékař	5	12	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	7	2	3	-	-	-
	nelékař	8	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	4	3	-	-

Tab. F.12.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1927

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
99c Zánět průdušek bez bližšího označení (pod 5 let)	lékař	16	6	7	2	9	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	2	7	-	4	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
99d Zánět průdušek bez bližšího označení (v 5 a více letech)	lékař	6	6	x	x	x	x	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2	4	-	-	
	nelékař	3	6	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-	-	
100 Lalúčkový zánět plic včetně zánětu průdušinek	lékař	64	73	39	38	15	25	1	3	-	3	1	2	1	-	2	1	5	1	-	-	
	nelékař	18	15	7	4	6	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	
101a Zánět plic lalokový	lékař	8	17	-	3	1	6	-	1	2	-	1	3	-	-	3	1	1	3	-	-	
	nelékař	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
101b Zánět plic bez bližšího označení	lékař	688	591	311	221	206	173	35	43	18	26	15	35	13	17	48	45	42	31	-	-	
	nelékař	605	597	245	215	186	199	59	55	14	26	14	25	8	11	43	43	36	23	-	-	
102 Zánět pohrudnice	lékař	19	10	4	1	5	5	-	1	1	1	1	1	2	-	2	-	4	1	-	-	
	nelékař	9	4	4	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
103 Překrvení nebo krvácení parenchymatosní plic	lékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104 Sněť plicní	lékař	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105 Záducha	lékař	31	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	8	20	11	-	-	
	nelékař	15	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	9	7	10	-	-	
106 Rozedma plic	lékař	21	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	10	9	-	-	
	nelékař	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	4	-	-	
107 Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	5	4	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
VII. Choroby ústrojí zaživacího	lékař	654	489	423	300	130	101	13	21	10	10	16	8	10	11	36	26	16	12	-	-	
	nelékař	262	242	160	146	70	62	3	9	4	2	3	3	3	7	9	12	10	1	-	-	
109 Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	2	4	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	3	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110 Choroby jícnu	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111a Vřed žaludeční	lékař	13	8	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	-	5	1	1	3	-	-	
	nelékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	





Tab. F.12.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1927

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
129 Vleklý zánět ledvin	lékař	79	90	-	-	1	-	4	4	3	5	7	17	12	11	26	29	26	24	-	-
	nelékař	22	30	-	-	-	-	-	2	2	4	4	2	4	2	6	10	6	10	-	-
131 Jiné choroby ledvin a jejich adnex	lékař	5	5	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-
	nelékař	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-
133 Choroby měchýře	lékař	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135 Choroby žlázy předstojné	lékař	5	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	3	x	-	x
	nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
137 Boubel a jiné nezhoubné nádory vaječníku	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
138 Zánět vejcovodu nebo vřed v páni	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
139 Nádory děložní	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
140 Nepuerperální krvácení z dělohy	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
141 Ostatní choroby rodidel	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	1	x	1	x	-	x	-
<b>IX. Puerperální stav</b>	lékař	x	55	x	-	x	-	x	-	x	16	x	33	x	6	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	26	x	-	x	-	x	-	x	7	x	16	x	3	x	-	x	-	x	-
143a Potrat	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-
143b Mimoděložní těhotenství	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144 Krvácení těhotných a v šestinedělí	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	1	x	5	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
145 Jiné nehody při porodu	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
146 Horečka omladnic	lékař	x	31	x	-	x	-	x	-	x	13	x	14	x	4	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	9	x	-	x	-	x	-	x	2	x	6	x	1	x	-	x	-	x	-
147 Phlegmasia alba dolens, embolie nebo náhlá smrt puerperální	lékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-



Tab. F.12.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1927

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
160b Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	511	405	511	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	543	488	543	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	32	20	32	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	16	18	16	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 Ostatní zvláštní choroby raného věku	lékař	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. Stáří</b>	lékař	337	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	330	348	-	-
	nelékař	429	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	17	404	395	-	-
164 Stáří	lékař	337	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	330	348	-	-	
	nelékař	429	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	17	404	395	-	-	
<b>XV. Zevní příčiny</b>	lékař	212	73	5	-	25	20	16	10	51	15	54	8	20	5	27	9	14	6	-	-
	nelékař	32	16	-	-	7	9	2	1	4	-	7	2	5	1	5	2	2	1	-	-
165 Sebevražda otravou jedy	lékař	2	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 Sebevražda otravou požitím žíravín	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	11	5	-	-	-	-	-	4	1	2	-	1	1	4	2	-	1	-	-	
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
169 Sebevražda utopením	lékař	5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	
	nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	





Tab. F.12.

## Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1927

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
201c Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	-	1	-	2	2	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202a Ostatní násilná zevní poranění	lékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XVI. Nemoci špatně definované</b>	lékař	<b>166</b>	<b>192</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	-	-
	nelékař	<b>272</b>	<b>279</b>	<b>72</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	-	-
204 Náhlé úmrtí	lékař	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	166	190	37	18	38	31	3	14	4	5	6	17	13	8	34	69	31	28	-	-
	nelékař	272	279	72	55	63	69	17	12	12	5	11	19	9	9	59	96	29	14	-	-