



Tab. F.17.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
17	Zánět mozku lethargický neboli epidemický	lékař	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Epidemický zánět plen mozkových a míšních	lékař	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Uhlák	lékař	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ztrnutí	lékař	5	2	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Tuberkulosa ústrojí dýchacího	lékař	470	522	24	13	35	28	20	34	78	99	94	91	59	77	58	76	60	64	42	40
		nelékař	209	360	4	3	12	13	9	32	22	64	33	59	21	43	25	54	52	60	31	32
24	Tuberkulosa plen a ústřední soustavy čivové	lékař	31	30	3	2	8	10	12	12	6	2	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-
		nelékař	2	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25	Tuberkulosa střev a pobřišnice	lékař	14	11	3	1	5	2	-	-	1	2	3	1	-	2	1	-	1	1	-	2
		nelékař	5	4	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26	Tuberkulosa páteře	lékař	7	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
		nelékař	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	Tuberkulosa kostí a kloubů	lékař	9	20	1	1	1	1	2	10	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
		nelékař	5	8	-	-	-	-	2	1	1	-	1	3	-	1	-	1	1	2	-	-
28	Tuberkulosa kůže a podkožního tuku	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Tuberkulosa soustavy mízní	lékař	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
		nelékař	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Tuberkulosa ústrojí pohlavního a močového	lékař	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tuberkulosa roztroušená	lékař	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34a	Příjice vrozená	lékař	9	4	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34c	Příjice nerozlišená	lékař	8	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3	3	1	-	2	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36a	Otrava krve	lékař	14	9	3	4	3	-	2	2	1	-	2	1	-	1	2	1	-	-	1	-
		nelékař	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-

Tab. F.17.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
36b	Rozklad krve	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38a	Zimnice malarická	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Jiné nemoci, zaviněné cizopasnými prvky	lékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jiné nemoci nakažlivé nebo cizopasníky působené	lékař	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	<b>Rakoviny a jiné nádory</b>	lékař	<b>149</b>	<b>153</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>57</b>
		nelékař	<b>29</b>	<b>45</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
45	Rakovina a jiné zhoubné nádory dutiny ústní a hltanu	lékař	9	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	4	-	-
		nelékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
46b	Rakovina žaludku a dvanáctníku	lékař	81	64	-	-	-	-	-	-	1	3	1	11	4	9	12	33	16	25	30	-
		nelékař	18	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	7	5	6	10	7	-
46c	Rakovina konečníku	lékař	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	2	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
46d	Rakovina jater a žlučvodů	lékař	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	7	6	-
		nelékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
46e	Rakovina slinivky břišní	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46f	Rakovina pobřišnice	lékař	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46g	Rakovina: jiné	lékař	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	1	3	2	-
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
47	Rakovina a jiné zhoubné nádory ústrojí dýchacího	lékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
48	Rakovina a jiné zhoubné nádory dělohy	lékař	x	31	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	9	x	9	x	6	x	7
		nelékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	3	x	-	x	3
49	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	2
		nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1









Tab. F.17.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
98b	Jiné sněti	lékař	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Jiné nemoci tepen	lékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Nemoci žil	lékař	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	Nemoci soustavy mízní, zánět mízních cév atd.	lékař	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Nemoci ústrojí dýchacího	lékař	916	812	448	355	189	185	38	41	18	21	15	18	11	16	30	29	53	58	114	89
		nelékař	688	659	331	295	167	154	41	42	8	19	8	11	11	14	13	27	47	46	62	51
105	Nemoci hrtanu	lékař	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	19	17	17	12	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		nelékař	7	10	6	4	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106b	Zánět průdušek vleký	lékař	12	12	2	4	4	3	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	2	3	
		nelékař	7	8	5	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	22	17	9	11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	
		nelékař	20	23	11	9	6	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
107	Lalůčkový zánět plic, počítaje v to zánět průdušinek	lékař	218	157	136	81	50	43	5	9	2	4	1	3	4	1	1	2	7	6	12	8
		nelékař	89	96	47	52	29	33	7	3	-	1	-	1	-	1	-	-	2	3	4	2
108	Lalokový zánět plic	lékař	117	106	54	39	21	23	7	7	6	3	2	6	1	2	6	6	5	8	15	12
		nelékař	77	86	27	35	16	21	6	3	3	5	2	4	3	2	2	5	9	5	9	6
109	Zánět plic nerozlišený	lékař	432	433	222	205	99	107	24	22	8	12	9	7	3	11	17	15	18	24	32	30
		nelékař	436	381	232	192	113	75	26	32	4	13	5	5	7	9	9	17	20	22	20	16
110	Zánět pohrudnice	lékař	18	13	6	2	4	2	1	2	-	1	1	-	-	1	1	2	1	2	4	1
		nelékař	11	10	3	2	1	4	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	4	1
111	Překrvení plic, zbudření, vmetek, červená záhať s krvácením a obyčejná záhať plic	lékař	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Záducha	lékař	41	42	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	3	13	14	22	24
		nelékař	31	35	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	12	12	16	17



Tab. F.17.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
113	Rozedma plicní	lékař	22	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	18	8
		nelékař	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	6
114a	Vleklý, intersticiální zánět plic, počítaje v to živnostenské nemoci ústrojí dýchacího	lékař	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
114b	Jiné nemoci ústrojí dýchacího, vyjma tuberkulosu	lékař	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IX.</b>	<b>Nemoci ústrojí zaživacího</b>	lékař	<b>687</b>	<b>622</b>	<b>466</b>	<b>398</b>	<b>106</b>	<b>127</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>16</b>
		nelékař	<b>370</b>	<b>356</b>	<b>263</b>	<b>236</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
115	Nemoci dutiny ústní, jejich adnex, hltanu a mandlí, počítaje v to adenoidní choroby	lékař	10	10	2	1	1	5	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-	1	1	1
		nelékař	2	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Nemoci požeráku	lékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117a	Vřed žaludeční	lékař	18	10	-	-	-	-	-	-	4	-	4	2	6	3	1	3	2	2	1	-
		nelékař	5	10	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1
117b	Vřed dvanáctníkový	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Jiné nemoci žaludeční (vyjma rakovinu)	lékař	6	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2
		nelékař	5	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1
119	Průjem a katar střevní u dětí do 2 roků	lékař	538	495	460	395	78	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		nelékař	315	298	257	233	58	65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120a	Průjem, katar střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	42	40	x	x	23	18	10	10	2	3	1	1	1	-	3	2	1	2	1	4
		nelékař	19	29	x	x	11	17	4	9	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-
120b	Vředy střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	-	1	x	x	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Zánět červíkovitého přívěsku	lékař	7	11	-	-	1	-	3	3	1	2	1	2	-	3	-	-	1	1	-	-
		nelékař	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
122a	Kýla	lékař	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	7	-
		nelékař	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-



Tab. F.17.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
136a	Zúžení roury močové	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136b	Jiné nemoci roury močové, hlíza močová atd.	lékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Nemoci žlázy předstojné (prostaty)	lékař	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	6	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
138	Nemoci pohlavních ústrojů mužských, neoznačené za venerické	lékař	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
139a	Nemoci vaječniku, vejcovodu a parametria	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
139b	Nemoci dělohy	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	-	x	-	x	1
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
<b>XI.</b>	<b>Nemoci těhotenství, porodu a stavu poporodního</b>	lékař	x	<b>81</b>	x	-	x	-	x	-	x	<b>16</b>	x	<b>42</b>	x	<b>22</b>	x	<b>1</b>	x	-	x	-
		nelékař	x	<b>19</b>	x	-	x	-	x	-	x	<b>5</b>	x	<b>4</b>	x	<b>10</b>	x	-	x	-	x	-
140	Potrat s hnilobou	lékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	1	x	4	x	2	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
141	Potrat beze zmínky o hnilobě, ale počítaje v to krvácení	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
142	Těhotenství mimoděložní	lékař	x	4	x	-	x	-	x	-	x	-	x	3	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
143	Jiné chorobné zjevy těhotenství (nepočítaje v to krvácení)	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144a	Lůžko vcestné	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144b	Jiná krvácení poporodní	lékař	x	13	x	-	x	-	x	-	x	2	x	6	x	5	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	5	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	4	x	-	x	-	x	-
145a	Otrava krve a hniloba krve poporodní	lékař	x	39	x	-	x	-	x	-	x	11	x	19	x	8	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	8	x	-	x	-	x	-	x	2	x	4	x	2	x	-	x	-	x	-









Tab. F.17.

## Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1932

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
C	prostředky dopravními	lékař	10	1	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	železnicemi a tramvaji	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	automobily a motocykly	lékař	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	jinými pozemními prostředky dopravními	lékař	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Neurčité příčiny úmrtí	lékař	91	76	24	18	20	12	4	-	6	6	4	3	7	-	7	10	8	17	11	10
		nelékař	44	45	8	4	19	13	2	-	-	-	-	3	2	2	2	5	5	9	6	9
199	Náhlá smrt	lékař	4	6	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	87	70	24	14	19	11	4	-	5	6	4	3	5	-	7	10	8	17	11	9
		nelékař	44	45	8	4	19	13	2	-	-	-	-	3	2	2	2	5	5	9	6	9