

Tab. F.13.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
37b Tuberkulóza vleklá	lékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37c Tuberkulóza bez bližšího označení	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Příjice	lékař	13	17	7	11	2	2	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	nelékař	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40 Kapavka	lékař	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Otrava krve	lékař	21	28	11	9	5	5	1	3	1	2	1	4	2	1	-	2	-	2	-	-
	nelékař	9	6	4	1	-	-	1	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
III. Celkové nemoci výše nejmenované	lékař	142	167	3	1	4	5	4	2	5	3	12	22	6	25	60	58	48	51	-	-
	nelékař	54	39	3	2	5	4	-	2	-	-	1	2	2	7	21	14	22	8	-	-
43 Rakovina neb jiné zhoubné nádory dutiny ústní	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
44 Rakovina neb jiné zhoubné nádory žaludku, jater	lékař	55	73	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	14	22	28	27	29	-	-	
	nelékař	23	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11	4	10	3	-	-	
45 Rakovina neb jiné zhoubné nádory pobřišnice, střev neb konečnicku	lékař	11	13	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	6	4	1	3	-	-
	nelékař	8	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-
46 Rakovina neb jiné zhoubné nádory rodidel	lékař	x	30	x	-	x	-	x	-	x	-	x	9	x	4	x	13	x	4	x	-
	nelékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	-	x	-
47 Rakovina neb jiné zhoubné nádory prsů	lékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Rakovina neb jiné zhoubné nádory kůže	lékař	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Rakovina neb jiné zhoubné nádory orgánů ostatních nebo blíže neurčených	lékař	30	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	2	15	6	12	5	-	-
	nelékař	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	7	3	-	-

Tab. F.13.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
50	Nádory, jež nejsou zhoubné, neb jichž zhoubná povaha není specifikována	lékař	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-
		nelékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
51	Prudký horečnatý hostec kloubní	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Vleklý hostec, dna	lékař	4	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-
		nelékař	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-
56	Křivice	lékař	7	4	2	-	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	8	4	3	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Cukrovka	lékař	6	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	2	2	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
58a	Nedokrevnost zhoubná	lékař	5	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-
		nelékař	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58b	Jiné nedokrevnosti a blednička	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60a	Basedowova nemoc	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60b	Jiná onemocnění štítné žlázy	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Nemoci žlázek přštítných	lékař	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Nemoci brzlíku	lékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Bělokrevnost nebo Hodgkinova nemoc	lékař	2	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Alkoholismus	lékař	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	-	1	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
69	Ostatní celkové nemoci	lékař	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Choroby systému nervového a smyslových orgánů	lékař	254	202	70	58	38	23	23	9	23	17	23	19	17	13	26	28	34	35	-	-
		nelékař	75	66	34	36	10	4	4	5	4	5	7	3	3	4	5	9	5	-	-	-
70	Zánět mozku	lékař	30	13	3	5	13	3	4	1	8	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	4	9	-	-	1	2	1	4	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tab. F.13.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
88 Prudký zánět nitroblány nebo svalů srdečního	lékař	7	6	-	-	1	1	2	-	2	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Srdeční angina	lékař	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	208	267	5	5	5	5	10	6	8	11	19	31	17	27	61	99	83	83	-	-
	nelékař	70	68	-	-	2	1	3	2	3	4	5	3	2	9	25	34	30	15	-	-
91a Výduť	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91b,c Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	30	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	4	20	11	-	-
	nelékař	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
92 Záhať (nikoliv mozková)	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Choroby žil	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Choroby systému mízního	lékař	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Choroby ústrojí dýchacího	lékař	889	827	408	336	189	232	42	40	24	22	19	28	25	19	65	65	117	85	-	-
	nelékař	638	592	304	241	156	136	42	52	7	26	18	24	13	17	56	50	42	46	-	-
98 Choroby hrtanu	lékař	3	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99a Zánět průdušek prudký	lékař	28	18	27	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	nelékař	15	14	14	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
99b Zánět průdušek vleký	lékař	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	4	1	-	-
	nelékař	7	10	-	1	2	2	1	1	-	1	-	-	-	1	1	3	4	-	-	-
99c Zánět průdušek bez bližšího označení (pod 5 let)	lékař	33	21	21	11	12	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	13	6	6	4	7	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
99d Zánět průdušek bez bližšího označení (v 5 a více letech)	lékař	9	4	x	x	x	x	1	2	-	-	-	-	-	3	-	5	2	-	-	-
	nelékař	1	2	x	x	x	x	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
100 Lalúčkový zánět plic včetně zánětu průdušinek	lékař	56	80	36	46	9	22	1	1	2	-	-	1	1	2	1	1	6	7	-	-
	nelékař	23	23	9	13	7	6	1	2	-	-	-	-	1	-	1	5	1	-	-	-
101a Zánět plic lalokový	lékař	16	18	4	5	1	3	-	1	1	-	4	3	3	1	1	4	2	1	-	-
	nelékař	13	10	1	2	-	3	-	1	1	-	-	1	11	-	-	3	-	-	-	-

Tab. F.13.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
101b Zánět plic bez bližšího označení	lékař	656	622	315	253	155	193	35	35	18	21	10	22	16	11	45	41	62	46	-	-
	nelékař	530	489	271	205	137	118	38	45	6	23	15	23	-	14	38	35	25	26	-	-
102 Zánět pohrudnice	lékař	23	10	4	3	9	1	3	1	2	-	-	1	-	1	2	1	3	2	-	-
	nelékař	7	6	1	2	3	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
103 Překrvení nebo krvácení parenchymatosní plic	lékař	4	6	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	4	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
104 Sněť plicní	lékař	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
105 Záducha	lékař	27	15	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	4	18	9	-	-
	nelékař	20	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	13	7	5	10	-	-
106 Rozedma plic	lékař	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	17	10	-	-
	nelékař	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
107 Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	4	8	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	-	2	-	-
	nelékař	2	10	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-
VII. Choroby ústrojí zažívacího	lékař	558	458	388	311	78	82	17	6	19	4	17	16	14	7	10	19	15	13	-	-
	nelékař	217	192	155	125	32	41	10	5	2	1	2	5	1	5	8	6	7	4	-	-
108b Choroby ústní dutiny a jejich adnex	lékař	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109 Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	5	14	1	3	3	6	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111a Vřed žaludeční	lékař	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2	3	1	-	-	-
	nelékař	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-
112 Jiné choroby žaludeční	lékař	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-
	nelékař	2	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
113 Průjem a zánět střev (pod 2 roky)	lékař	433	353	384	306	49	47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	168	150	150	125	18	25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
114 Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	37	33	x	x	22	22	6	5	3	-	1	-	-	-	1	3	4	3	-	-
	nelékař	25	23	x	x	14	14	5	3	2	1	-	2	-	-	1	1	3	2	-	-
117 Zánět červu a jeho okolí	lékař	14	4	-	1	1	1	2	1	7	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
118a Kýla	lékař	10	3	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	3	3	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tab. F.13.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
166 Sebevražda otravou požitím žiravin	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	19	5	-	-	-	-	-	6	-	3	1	3	-	4	3	3	1	-	-	
	nelékař	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
169 Sebevražda utopením	lékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170 Sebevražda zastřelením	lékař	16	2	-	-	-	-	-	8	-	6	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171 Sebevražda nástroji řeznými neb bodnými	lékař	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173 Sebevražda rozdrcením	lékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174 Sebevražda jiným způsobem	lékař	5	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
177 Jiné prudké otravy náhodné (vyjma plyny)	lékař	4	2	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178 Úraz při požáru	lékař	3	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	nelékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179 Náhodné popálení (vyjma při požáru)	lékař	13	20	1	3	9	10	-	2	2	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	
	nelékař	2	3	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180 Náhodné mechanické udušení (vyjma při požáru)	lékař	5	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
	nelékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
182 Náhodné utopení	lékař	26	8	-	-	5	2	3	4	6	1	6	-	-	-	1	5	-	-	-	
	nelékař	7	3	-	-	1	1	3	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
183 Poranění střelnou zbraní	lékař	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
184 Poranění nástroji řeznými neb bodnými	lékař	8	1	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185 Poranění pádem	lékař	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
	nelékař	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

Tab. F.13.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
				0		1-4		5-14		15-24		25-39		40-49		50-64		65+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
XVI. Nemoci špatně definované	lékař	155	196	41	42	28	25	7	6	2	7	7	17	9	9	29	57	32	33	-	-
	nelékař	137	163	36	25	31	42	9	7	3	3	4	6	7	6	33	56	14	18	-	-
204 Náhle úmrtí	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	155	196	41	42	28	25	7	6	2	7	7	17	9	9	29	57	32	33	-	-
	nelékař	136	163	36	25	31	42	8	7	3	3	4	6	7	6	33	56	14	18	-	-