

Tab. F.18.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1933

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
48	Rakovina a jiné zhoubné nádory dělohy	lékař	x	30	x	-	x	-	x	-	x	-	x	5	x	5	x	13	x	5	x	2
		nelékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	4	x	1	x	-
49	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	1	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
50	Rakovina a jiné zhoubné nádory prsů	lékař	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
51	Rakovina a jiné zhoubné nádory pohlavních a močových ústrojů mužských	lékař	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	6	x
		nelékař	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x
52	Rakovina a jiné zhoubné nádory kůže	lékař	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	3	
		nelékař	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1
53	Rakovina a jiné zhoubné nádory jiných ústrojů neb ústrojů nerozlišených	lékař	11	20	-	1	-	-	-	1	1	1	4	1	1	4	2	2	6	2	5	
		nelékař	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	4	1
54a	Nádory nezhoubné pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
55a	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, pohlavních ústrojů ženských	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
55b	Nádory, jichž zhoubný ráz není rozlišen, jiných než ženských ústrojů	lékař	3	5	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
		nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Nemoci rheumatické, nemoci výživové, nemoci endokrinních žláz a jiné nemoci celkové	lékař	23	35	7	3	2	4	3	3	1	3	2	2	2	2	-	3	4	10	2	5
		nelékař	12	14	1	-	4	-	2	2	1	2	-	1	-	1	1	2	2	4	1	2

Tab. F.18.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1933

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
84a	Předčasná zblbělost	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84b	Jiné psychosy	lékař	5	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
85	Padoucnice	lékař	19	9	4	2	-	-	1	3	1	3	2	-	5	1	3	1	1	1	1	
		nelékař	11	14	1	-	3	3	3	-	1	1	3	1	5	2	1	-	1	-	-	
86	Křeče u dětí mladších 6 let	lékař	48	34	46	30	2	4	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		nelékař	8	8	7	6	1	2	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
87c	Obrna třesavá	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87d	Sklerosa roztroušená	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87a,e	Chorea a jiné nemoci nervové	lékař	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
89a	Zánět ušní	lékař	9	3	3	-	2	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
		nelékař	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89b	Jiné nemoci ucha a dutiny výčnělku soscovitého	lékař	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	288	283	6	2	-	-	7	8	11	6	13	9	30	23	37	38	51	71	133	126
		nelékař	88	123	-	1	2	1	1	3	2	2	2	6	4	18	11	21	21	38	45	33
90	Zánět osrdečníku	lékař	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	Prudký zánět nitroblány srdeční	lékař	5	7	1	-	-	-	1	2	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
92	Vlekly zánět nitroblány srdeční, počítaje v to choroby chlopenní	lékař	53	66	-	-	-	-	2	-	6	1	2	1	10	7	8	14	10	21	15	22
		nelékař	16	21	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	4	2	4	4	7	5	4
93a	Prudký zánět svalů srdečního	lékař	5	4	2	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	
		nelékař	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
93b	Vlekly zánět svalů srdečního a zvrhlost svalů srdečního	lékař	64	65	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	3	3	9	6	10	21	38	33
		nelékař	15	24	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	5	4	6	9	9
93c	Nerozlišené nemoci svalů srdečního	lékař	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	11	4
		nelékař	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	3

Tab. F.18.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1933

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
94	Nemoci tepen věnčitých	lékař	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	4
		nelékař	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
95a	Funkcionální nemoci srdce	lékař	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	2	1	2	5	
		nelékař	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	
95b	Jiné a nerozlišené nemoci srdeční	lékař	82	72	3	-	-	-	2	3	1	1	7	2	12	9	11	15	16	18	30	24
		nelékař	25	46	-	1	1	-	-	2	-	1	1	5	-	7	5	11	7	11	11	8
96	Výduť, vyjma výduť srdeční	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		nelékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
97	Zkornatění tepen, vyjma nemoci tepen věnčitých	lékař	36	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	29	31	
		nelékař	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	13	7
98a	Sněť stařecká	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
98b	Jiné sněti	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Jiné nemoci tepen	lékař	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Nemoci žil	lékař	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Idiopathické anomalie tlaku krevního	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Jiné nemoci ústrojí oběhu krevního	lékař	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Nemoci ústrojí dýchacího	lékař	1 045	904	429	342	214	185	34	41	25	19	30	23	30	43	33	31	79	95	171	125
		nelékař	736	775	323	288	159	188	32	46	13	13	14	23	19	29	31	40	64	74	81	74
105	Nemoci hrtanu	lékař	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106a	Zánět průdušek prudký	lékař	19	22	12	15	5	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		nelékař	17	15	13	5	4	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
106b	Zánět průdušek vleklý	lékař	11	10	-	3	5	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	-
		nelékař	6	6	1	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1
106c	Zánět průdušek nerozlišený	lékař	25	17	20	14	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		nelékař	19	21	16	17	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
107	Lalůčkový zánět plic, počítaje v to zánět průdušinek	lékař	215	174	110	93	53	39	7	12	5	2	5	2	4	5	5	3	9	9	17	9
		nelékař	109	106	61	51	32	43	5	5	-	-	-	-	1	2	3	-	2	3	5	2

Tab. F.18.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1933

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
119	Průjem a katar střevní u dětí do 2 roků	lékař	313	312	282	271	31	41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		nelékař	150	131	134	103	16	28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
120a	Průjem, katar střevní (ve věku 2 roků a výše)	lékař	22	24	x	x	8	13	6	2	-	1	1	1	-	2	2	1	1	1	1	4	3
		nelékař	11	17	x	x	6	11	4	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Zánět červíkovitého přívěsku	lékař	11	7	-	-	1	1	3	2	3	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
122a	Kýla	lékař	16	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	11	2	
		nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
122b	Neprůchodnost střeva	lékař	26	3	1	-	1	-	-	-	1	-	4	-	3	-	4	-	6	1	6	2	
		nelékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
123	Jiné nemoci střevní	lékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124a	Svraštění jater alkoholické	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124b	Svraštění jater neoznačené za alkoholické	lékař	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	2	3	2	3	2
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
125	Jiné nemoci jater (počítaje v to náhlý úbyt jater)	lékař	6	3	1	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Kaménky žlučové	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
127	Jiné nemoci žlučníku a žlučvodů	lékař	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
128	Nemoci slinivky břišní	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Zánět pobřišnice, bez označené příčiny	lékař	16	17	1	1	-	4	1	1	4	2	2	6	3	2	3	1	2	-	-	-	
		nelékař	4	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	
X.	Nemoci ústrojí močového a ústrojí pohlavního	lékař	111	100	1	4	9	12	4	2	11	2	5	10	12	10	9	8	16	17	44	35	
		nelékař	24	47	2	4	2	3	3	2	1	2	2	5	3	3	3	7	2	11	6	10	
130	Prudký zánět ledvin	lékař	15	21	1	4	8	10	1	1	3	1	-	1	2	1	-	-	-	3	-	-	
		nelékař	8	11	2	4	2	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
131	Vleký zánět ledvin	lékař	50	52	-	-	1	2	1	1	4	1	1	4	5	5	7	5	10	9	21	25	
		nelékař	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	4	3	5

Tab. F.18.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1933

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
132	Nerozlišený zánět ledvin	lékař	34	20	-	-	-	-	2	-	3	-	4	1	5	4	1	2	5	5	14	8
		nelékař	10	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	2	3	1	6	3	4
135a	Zánět měchýře močového	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135b	Jiné nemoci měchýře močového	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136a	Zúžení roury močové	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136b	Jiné nemoci roury močové, hlíza močová atd.	lékař	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Nemoci žlázy předstojné (prostaty)	lékař	7	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	6	x
		nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
139a	Nemoci vaječníku, vejcovodu a parametria	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
139b	Nemoci dělohy	lékař	x	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	2	x	-	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	1	x	-
139d	Jiné nemoci pohlavních ústrojů ženských, neoznačené za venerické	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
XI.	Nemoci těhotenství, porodu a stavu poporodního	lékař	x	69	x	-	x	-	x	-	x	17	x	32	x	19	x	1	x	-	x	-
		nelékař	x	16	x	-	x	-	x	-	x	3	x	9	x	4	x	-	x	-	x	-
140	Potrat s hnilobou	lékař	x	10	x	-	x	-	x	-	x	1	x	6	x	3	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
141	Potrat beze zmínky o hnilobě, ale počítaje v to krvácení	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
142	Těhotenství mimoděložní	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144a	Lůžko vcestné	lékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
144b	Jiná krvácení poporodní	lékař	x	16	x	-	x	-	x	-	x	5	x	6	x	5	x	-	x	-	x	-
		nelékař	x	7	x	-	x	-	x	-	x	2	x	3	x	2	x	-	x	-	x	-

Tab. F.18.

Zemřelí podle seznamu příčin smrti, věku a pohlaví v roce 1933

MKN (1929)	Příčina úmrtí	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																	
					0		1-4		5-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+	
			muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
XVIII.	Neurčité příčiny úmrtí	lékař	88	82	12	7	10	10	3	4	6	8	2	1	6	4	15	9	18	28	16	11
		nelékař	24	55	3	3	8	9	-	5	-	1	2	3	-	4	6	7	3	20	2	3
199	Náhlá smrt	lékař	8	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-
		nelékař	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
200	Nerozlišené nebo nedostatečně určené příčiny	lékař	80	81	12	7	10	10	3	4	4	7	2	1	4	4	12	9	17	28	16	11
		nelékař	24	52	3	2	8	9	-	5	-	-	2	3	-	4	6	7	3	19	2	3