

Tab. F.7.

Zemřeli podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1922

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Celkem	lékař	1 425	1 319	451	404	166	148	70	79	49	40	111	128	78	88	190	163	252	213	54	55	4	1
	nelékař	5 775	5 635	2 321	1 866	850	805	487	498	119	172	267	338	155	233	483	619	883	901	203	201	7	2
I. Nemoci epidemické, endemické	lékař	100	105	23	24	33	32	19	21	7	6	8	9	1	3	3	8	5	2	1	-	-	-
	nelékař	762	662	211	129	271	227	191	171	19	36	24	40	13	13	16	31	15	15	2	-	-	-
1a Tyf střevní	lékař	11	14	1	1	1	-	1	-	2	1	6	5	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	nelékař	100	113	9	5	20	14	13	21	7	15	17	23	10	5	12	19	12	11	-	-	-	-
2 Tyf skvrnitý	lékař	5	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Neštovice	lékař	4	3	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	31	30	15	11	7	9	6	6	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Spalničky	lékař	3	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	61	29	19	4	24	14	17	9	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Spála	lékař	43	45	3	7	24	18	14	18	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	235	195	36	25	101	79	89	75	6	11	1	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
9 Zajímavý kašel	lékař	6	10	6	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	91	81	49	39	31	33	10	7	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Záškrt	lékař	8	5	2	1	4	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	127	111	36	16	52	51	33	36	1	4	3	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
11a Chřipka s komplikacemi plicními	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11b Chřipka bez komplikací plicních	lékař	10	12	5	4	3	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	nelékař	54	48	22	16	15	7	12	6	1	1	1	3	-	4	2	8	1	3	-	-	-	-
13 Zánět průšnic	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Úplavice	lékař	5	4	2	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	nelékař	59	50	25	11	18	19	11	11	3	2	-	3	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-
21 Růže	lékař	4	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	nelékař	2	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23 Lethargický zánět mozku	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Nemoci infekční	lékař	195	190	26	18	11	9	16	10	16	20	37	55	26	25	39	41	22	12	-	-	2	-
	nelékař	509	551	18	11	24	15	29	41	35	58	103	121	60	72	144	156	91	73	2	4	3	-
27 Uhlák a sněť slezinná	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Ztrnutí rané	lékař	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Tuberkulóza ústrojí dýchacího	lékař	147	157	6	6	9	8	12	9	13	19	36	47	24	21	28	36	18	11	-	-	1	-
	nelékař	487	536	15	7	22	13	27	39	35	56	99	120	56	72	138	152	90	73	2	4	3	-

Tab. F.7.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1922

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																				
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
73 Jiné choroby míchy	lékař	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	nelékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74a Výlev krevní do mozku	lékař	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	8	5	14	8	2	1	-	-	-	-
	nelékař	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	9	7	8	1	-	-	-	-	-
75a Jednostranná obrna těla	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75b Paralysis progressiva	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75c Jiné obrny	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Ochrmnutí spojené s duševní chorobou	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 Jiné druhy duševních chorob	lékař	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Padoucnice	lékař	4	2	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	4	9	-	-	1	-	1	4	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
79 Božec nepuerperální	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	10	5	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Křeče u dětí	lékař	30	25	27	22	3	3	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	nelékař	120	84	106	73	14	11	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
83 Změknutí mozku	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Ostatní choroby systému nervového	lékař	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
V. Choroby oběhu krevního	lékař	92	69	2	1	3	-	2	2	1	1	6	5	8	5	29	22	37	28	4	5	-	-	
	nelékař	73	49	5	4	3	2	6	3	5	1	7	8	6	2	22	18	18	11	-	-	1	-	
87 Zánět osrdce	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88 Prudký zánět nitroblány neb svalů srdečního	lékař	9	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	6	3	-	1	-	-	-	-
	nelékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
89 Srdeční angina	lékař	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 Jiné nemoci srdce	lékař	66	49	2	1	3	-	1	2	1	-	6	5	8	4	24	19	19	16	2	2	-	-	
	nelékař	64	45	5	4	2	2	6	3	4	1	6	7	5	2	19	18	16	8	-	-	1	-	
91b,c Zkornatění a jiné choroby tepen	lékař	16	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	11	8	2	1	-	-	-	
	nelékař	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	

Tab. F.7.

Zemřeli podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1922

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjištěno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
95,96	Ostatní choroby oběhu krevního	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VI.	Choroby ústrojí zaživacího	lékař	161	169	56	50	39	44	6	11	1	4	6	10	6	5	16	24	29	20	2	1	-
		nelékař	652	667	198	157	168	147	61	73	17	24	35	45	14	35	88	105	68	75	3	6	-
98	Choroby hrtanu	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99a	Zánět průdušek prudký	lékař	11	9	10	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	6	4	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99b	Zánět průdušek vleklý	lékař	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		nelékař	8	7	-	-	5	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	-	-	1	-	-
99c	Zánět průdušek bez bližšího označení pod 5 let	lékař	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
		nelékař	1	-	-	-	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
99d	Zánět průdušek bez bližšího označení v 5 a více letech	lékař	-	4	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
		nelékař	-	1	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
100	Lalúčkový zánět plic vč.zánětu průdušek	lékař	13	18	5	10	5	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		nelékař	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101a	Zánět plic lalokový	lékař	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
101b	Zánět plic bez bližšího označení	lékař	119	119	40	32	32	30	4	10	1	4	5	9	5	4	14	18	16	12	2	-	-
		nelékař	574	571	182	144	160	142	58	69	17	24	28	41	12	32	71	71	45	46	1	2	-
102	Zánět pohrudnice	lékař	3	8	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-
		nelékař	7	10	2	1	-	2	1	4	-	-	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
105	Záducha	lékař	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	-	-	-
		nelékař	27	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	25	17	22	2	3	-	-
106	Rozedma plic	lékař	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-
		nelékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
107	Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
		nelékař	24	18	9	6	-	-	2	-	-	-	5	3	1	1	4	5	3	3	-	-	-
VII.	Choroby ústrojí zaživacího	lékař	115	116	60	64	20	21	2	4	2	1	6	5	3	3	14	9	7	9	1	-	-
		nelékař	148	104	79	46	30	27	9	8	1	2	6	4	2	2	6	9	15	6	-	-	-
109	Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	14	7	4	1	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
111a	Vřed žaludeční	lékař	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	18	14	-	-	1	3	3	1	-	-	3	2	2	-	4	4	5	4	-	-	-

Tab. F.7.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1922

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno	
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
XII. Zrůdnost vrozená	lékař	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Raný věk	lékař	180	161	180	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1 098	932	1 098	932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160b Vrozená slabost, žloutenka a skleroma	lékař	180	154	180	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1 098	914	1 098	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Předčasné narození nebo různé následky porodu	lékař	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Stáří	lékař	91	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	67	33	43	-	-	-
	nelékař	567	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	399	172	163	-	-	-
XV. Zevní příčiny	lékař	99	21	-	1	11	2	6	3	10	-	30	7	15	4	22	3	5	1	-	-	-	-
	nelékař	123	36	-	-	7	6	12	14	11	3	29	3	13	3	34	4	15	3	1	-	1	-
165 Sebevražda otravou jedy pevnými nebo tekutými	lékař	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168 Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	nelékař	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-
169 Sebevražda utopením	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	8	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-	1	-
170 Sebevražda zastřelením	lékař	14	1	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
174 Jiné způsoby sebevraždy	lékař	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
177 Jiné prudké otravy náhodné	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178 Úraz při požáru	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
179 Náhodné popálení	lékař	8	4	-	-	6	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	nelékař	2	5	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
181 Vdechování plynů nedýchacelných, omamujících nebo jedovatých	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 Náhodné utopení	lékař	8	4	-	-	4	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	27	19	-	-	3	6	6	9	3	1	6	2	-	-	5	1	4	-	-	-	-	-
183 Poranění střelnou zbraní	lékař	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Tab. F.7.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1922

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																				
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+		nezjiš- těno		
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
184	Poranění nástroji řeznými neb bodnými	lékař	5	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
185	Poranění pádem	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
188	Úraz pohmožděním jiného druhu	lékař	25	1	-	-	-	1	-	2	-	11	1	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	28	2	-	-	3	1	1	3	-	4	-	6	-	8	1	2	-	1	-	-	-	
189	Poranění způsobená zvířaty	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192b	Hlad nebo žízeň	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Přílišný chlad	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	13	2	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	-	3	1	3	1	-	-	-	-	
194	Přílišný žár	lékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Blesk	lékař	7	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	6	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
196	Jiné úrazy elektrickým proudem	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	Zabití střelnou zbraní	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	Zabití nástroji řeznými neb bodnými	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199,																								
200	Zabití jinými prostředky	lékař	8	2	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
		nelékař	13	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
XVI.	Nemoci špatně definované	lékař	180	158	56	47	32	23	7	12	4	2	8	8	8	11	21	20	33	31	10	3	1	1
		nelékař	1 608	1 782	593	501	326	363	160	168	27	42	54	80	36	61	143	247	245	291	22	27	2	2
205	Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	180	158	56	47	32	23	7	12	4	2	8	8	8	11	21	20	33	31	10	3	1	1
		nelékař	1 608	1 782	593	501	326	363	160	168	27	42	54	80	36	61	143	247	245	291	22	27	2	2