

Tab. F.8.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1923

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			nezjiš- těno	
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+				
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
31 Tuberkulóza ústrojí dýchacího	lékař	196	200	6	5	11	7	9	11	16	27	55	52	27	38	49	43	23	17	-	-	-	-	
	nelékař	480	594	14	7	17	29	26	42	26	62	104	133	51	72	140	160	101	88	1	1	-	-	
32 Tuberkulóza mozkových blan nebo centrálního systému nervového	lékař	8	12	1	1	3	5	1	3	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Tuberkulóza střev neb pobříšnice	lékař	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	3	2	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 Tuberkulóza obratlů	lékař	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 Tuberkulóza kloubů	lékař	4	2	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36a Tuberkulóza kůže nebo podkožního vaziva	lékař	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	5	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36b Tuberkulóza kostí	lékař	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
36c Tuberkulóza lymfatického systému	lékař	2	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36d Tuberkulóza ústrojí urogenitálního	lékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36e Tuberkulóza jiných orgánů	lékař	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37a Tuberkulóza prudká	lékař	5	2	1	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37c Tuberkulóza bez bližšího označení	lékař	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 Příjice	lékař	16	10	14	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Otrava krve	lékař	9	15	4	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	3	1	1	-	-	-	
	nelékař	8	4	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	
42 Ostatní nemoci epidemické a infekční	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Celkové nemoci výše nejmenované	lékař	71	61	2	2	3	1	1	1	-	2	4	4	6	11	19	21	35	18	1	1	-	-	
	nelékař	42	47	3	5	1	4	2	-	-	-	3	3	5	9	13	16	15	10	-	-	-	-	

Tab. F.8.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1923

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			nezjištěno	
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+				
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
101b	Zánět plic bez bližšího označení	lékař	172	156	62	55	42	38	20	9	1	3	3	8	1	12	18	17	23	12	2	2	-	-
		nelékař	502	506	138	114	125	118	60	56	18	19	39	56	14	21	60	81	46	41	2	-	-	-
102	Zánět pohrudnice	lékař	9	3	1	-	4	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		nelékař	3	4	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
103	Překrvení nebo krvácení parenchymatosní plic	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Sněť plicní	lékař	5	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Záducha	lékař	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-
		nelékař	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	17	31	18	2	2	-	-	-
106	Rozedma plic	lékař	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	4	1	-	-	-	-
		nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
107	Ostatní choroby ústrojí dýchacího	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	14	14	2	3	3	2	3	-	-	1	2	5	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-
VII.	Choroby ústrojí zaživacího	lékař	119	113	65	64	18	22	2	2	2	-	3	4	9	5	12	7	6	9	2	-	-	-
		nelékař	174	138	89	70	41	38	8	7	4	-	2	2	2	2	16	11	14	8	-	-	-	-
109	Choroby hltanu nebo mandlí	lékař	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	5	3	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
110	Choroby jícnu	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111a	Vřed žaludeční	lékař	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
		nelékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
112	Jiné choroby žaludeční	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		nelékař	16	10	1	1	1	-	2	1	3	-	-	-	2	4	5	5	1	-	-	-	-	-
113	Průjem a zánět střev (pod 2 roky)	lékař	77	79	63	63	14	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		nelékař	112	96	84	69	28	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
114	Průjem a zánět střev (nad 2 roky)	lékař	9	9	x	x	4	3	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-
		nelékař	22	21	x	x	7	8	5	5	-	-	-	-	1	-	4	5	5	3	-	-	-	-
116	Choroby zaviněné intestinálními cizopasníky	lékař	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Zánět červu a jeho okolí	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	3	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
118a	Kýla	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
118b	Záhať střevní	lékař	10	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	4	1	-	-	-	-
		nelékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
119b	Jiné choroby střev	lékař	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tab. F.8.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1923

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																			nezjištěno	
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+				
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
122b Svraštění jater neoznačené jako alkoholické	lékař	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
123 Žlučové kaménky	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
124 Jiné choroby jater	lékař	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
	nelékař	8	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
126 Zánět pobříšnice bez označení příčiny	lékař	11	11	1	-	-	2	-	1	-	1	3	5	4	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Nevenerické choroby ústrojí urogenitálního a jejich adnex	lékař	53	57	2	1	2	6	5	3	1	1	8	4	3	7	12	20	20	12	-	3	-	-	
	nelékař	27	29	2	-	3	3	2	4	1	3	-	4	1	1	5	9	12	5	1	-	-	-	
128 Prudký zánět ledvin	lékař	10	9	2	1	2	4	3	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	nelékař	1	3	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129 Vleký zánět ledvin	lékař	37	39	-	-	-	2	1	1	1	1	5	3	3	4	11	16	16	10	-	2	-	-	
	nelékař	17	13	-	-	3	-	1	1	1	1	-	2	-	1	4	4	8	4	-	-	-	-	
131 Jiné choroby ledvin a jejich adnex	lékař	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	nelékař	8	10	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	4	4	1	1	-	-	-	
132 Močové kaménky	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133 Choroby měchýře	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
135 Choroby žlázy předstojné	lékař	3	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	3	x	-	x	-	x	
	nelékař	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	
137 Boubel a jiné nezhoubné nádory vaječníku	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	
	nelékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
140 Nepuerperální krvácení z dělohy	lékař	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
141 Ostatní choroby rodidel	lékař	x	6	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	3	x	-	x	-	x	-	
	nelékař	x	2	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	
IX. Puerperální stav	lékař	x	29	x	-	x	-	x	-	x	1	x	11	x	14	x	3	x	-	x	-	x	-	
	nelékař	x	63	x	-	x	-	x	-	x	3	x	31	x	20	x	9	x	-	x	-	x	-	
144 Krvácení těhotných a v šestinedělí	lékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	
	nelékař	x	1	x	-	x	-	x	-	x	1	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	
145 Jiné nehody při porodu	lékař	x	5	x	-	x	-	x	-	x	-	x	3	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-	
	nelékař	x	5	x	-	x	-	x	-	x	1	x	2	x	1	x	1	x	-	x	-	x	-	

Tab. F.8.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1923

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		nezjištěno		
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+				
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
XIV. Stáří	lékař	114	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	77	31	30	-	-
	nelékař	552	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	416	173	167	-	-
164	Stáří	114	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	77	31	30	-	-
	nelékař	552	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	416	173	167	-	-
XV. Zevní příčiny	lékař	97	31	1	2	14	7	7	8	7	2	25	4	13	2	19	3	11	3	-	-	-	-	
	nelékař	79	29	2	2	6	6	6	8	8	3	21	5	11	3	16	1	7	1	1	-	1	-	
165	Sebevražda otravou jedy	lékař	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	Sebevražda oběšením neb uškrcením	lékař	10	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
	nelékař	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
169	Sebevražda utopením	lékař	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
	nelékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
170	Sebevražda zastřelením	lékař	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Sebevražda jiným způsobem	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
175	Otrava potravinami	lékař	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	Jiné prudké otravy náhodné (vyjma plyny)	lékař	3	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	Úraz při požáru	lékař	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	Náhodné popálení (vyjma při požáru)	lékař	7	7	-	-	6	3	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
180	Náhodné mechanické udušení (vyjma při požáru)	lékař	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	Náhodné utopení	lékař	11	3	-	-	2	1	1	-	1	2	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	12	8	-	-	4	2	4	3	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
183	Poranění střelnou zbraní	lékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
184	Poranění nástroji řeznými neb bodnými	lékař	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
185	Poranění pádem	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	nelékař	6	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

Tab. F.8.

Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1923

Příčina úmrtí (číslo mezinárodní klasifikace příčin úmrtí)	Příčinu smrti zjistil	Celkem		Věk																		nezjištěno	
				0		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-59		60-79		80+			
		muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
186 Poranění v dolech neb lomech	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
188 Poraněním pohmožděním jiného druhu	lékař	27	6	-	-	3	-	4	4	4	-	8	-	3	-	3	-	2	2	-	-	-	-
	nelékař	22	5	1	-	1	1	1	2	-	8	2	2	-	6	-	2	1	-	-	-	-	-
189 Poranění způsobená zvířaty	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193 Přílišný chlad	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195 Blesk	lékař	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	3	8	-	1	1	-	-	3	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
196 Jiné úrazy elektrickým proudem	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197 Zabití střelnou zbraní	lékař	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
198 Zabití nástroji řeznými neb bodnými	lékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199,200 Zabití jinými prostředky	lékař	2	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	nelékař	8	1	1	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
201c Zlomeniny (bez bližšího označení)	lékař	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nelékař	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Nemoci špatně definované	lékař	213	173	74	49	52	30	10	16	5	4	15	10	3	7	12	19	36	35	6	3	-	-
	nelékař	1 306	1 266	490	392	330	251	78	88	20	31	31	47	29	56	119	172	196	216	13	13	-	-
205 Nemoci nespecifikované nebo špatně definované	lékař	213	173	74	49	52	30	10	16	5	4	15	10	3	7	12	19	36	35	6	3	-	-
	nelékař	1 306	1 266	490	392	330	251	78	88	20	31	31	47	29	56	119	172	196	216	13	13	-	-