

KOMENTÁŘ


1. 10. 2025

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2024

V průběhu roku 2024 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 730 osob, mezi kterými z 52,2 % převažovali muži. Nejčastější příčinou úmrtí byla opět onemocnění oběhové soustavy.

V průběhu roku 2024 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 730 osob, tj. o 5 osob méně než v roce 2023. Ve struktuře zemřelých z hlediska pohlaví z 52,2 % převažovali muži, z hlediska věku 32,9% podíl představovaly osoby ve věku 70–79 let a 30,0% podíl osoby ve věku 80–89 let. Nejvíce žen zemřelo ve věkové kategorii 80–89 let (798 žen, tj. 35,3 % z celkového počtu 2 259 zemřelých žen). Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 70–79 let (894 mužů, tj. 36,2 % z celkového počtu 2 471 zemřelých mužů).

Zemřelí podle krajů v roce 2024




Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy. Každý rok na tyto příčiny zemře okolo dvou tisíc lidí, v roce 2024 této nemoci podlehl 1 785 osob, což je však nejnižší hodnota vykázaná od 90. let minulého století. Relativní podíl úmrtí z těchto příčin dlouhodobě klesá – od roku 2014 se pohybuje pod hranicí 50 %, v posledních pěti letech poklesl pod 40 %. V roce 2024 na tuto příčinu zemřelo 37,7 % osob (v České republice 38,0 %). Formy ischemické choroby srdeční způsobily 27,9 % těchto úmrtí, infarkt myokardu zapříčinil 13,4 % úmrtí. Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary. V roce 2024 v Libereckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 1 191 osob, tedy 25,2 % zemřelých (hodnota za Českou republiku 25,0 %) a po čtyřech letech tak podíl opět překročil 25% hranici. Ve většině případů se jednalo o zhoubné novotvary (1 157 úmrtí). Z pohledu přesně specifikované příčiny se nejčastěji jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (257 případů, tj. 21,6 % zemřelých na novotvary). Další nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné novotvary v roce 2024 byly


KOMENTÁŘ

novotvary tlustého střeva a konečníku (127 případů, tj. 10,7 %) a slinivky břišní (107 případů, tj. 9,0 %).

Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2024



Zemřelí podle věkových skupin a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2024




Na nemoci dýchací soustavy v Libereckém kraji v roce 2024 zemřelo 429 osob (meziročně o 63 osob více), což je 9,1% podíl na celkovém počtu zemřelých. Jedná se tak o nejvyšší hodnotu

KOMENTÁŘ

od 90. let minulého století. Příčinou řady úmrtí jsou také nemoci trávicí soustavy (266 úmrtí, tj. 5,6 % zemřelých, meziročně o 29 osob více) a dále také poranění, otravy a úmyslné sebepoškození (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin ve sledovaném roce v Libereckém kraji zemřelo 259 osob, tj. 5,5 % (meziročně o 13 osob méně). Sebevraždou život ukončilo 85 osob (meziročně o 20 osob více, 32,8 % všech úmrtí z vnějších příčin), většinu z uvedeného počtu tvořili muži (71 úmrtí).

Zemřelí podle příčin v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2024



Covid-19 v roce 2024 již nelze považovat za významnou příčinu, na kterou by lidé umírali. Počet zemřelých činil 33 osob (meziročně -39 osob), tedy pouze 0,7 % všech zemřelých v Libereckém kraji. Stejný podíl byl vykázan také za Českou republiku.

Také v okresech Libereckého kraje byly nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky těchto nemocí byl v roce 2024 vykázan v okrese Semily (42,2 %), nejnižší v okrese Liberec (34,9 %). Druhou nejčastější příčinou byly ve všech okresech novotvary, třetí nemoci dýchací soustavy. Až na čtvrtém místě dochází k rozdílu, v okresech Liberec a Semily to jsou vnější příčiny, zatímco v okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou nemoci trávicí soustavy. Podíl sebevražd na vnějších příčinách úmrtí je však nejvyšší v okrese Liberec (37,7 %) a nejnižší v okrese Jablonec nad Nisou (23,1 %).

Další informace najdete v publikaci: [Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2015 až 2024](#)

Kontakt:

Hana Kořátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

T: 704 675 184

E: infoservislbc@csu.gov.cz

Oddělení informačních služeb – Krajská správa ČSÚ v Liberci

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách

Českého statistického úřadu: www.csu.gov.cz/liberecky | tel.: 704 675 184, e-mail: infoservislbc@csu.gov.cz

KOMENTÁŘ

Přílohy:

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zemřelí celkem	4 558	4 385	4 707	4 705	4 607	5 252	5 880	5 013	4 735	4 730
z toho podle příčin úmrtí:										
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)	54	85	67	49	61	54	73	66	80	82
II. Novotvary (C00–D48)	1 170	1 111	1 212	1 192	1 239	1 226	1 163	1 242	1 169	1 191
z toho zhoubné novotvary (C00–C97)	1 156	1 101	1 194	1 166	1 221	1 199	1 133	1 220	1 147	1 157
z toho:										
zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21)	149	144	159	147	141	146	131	137	128	127
zhoubné novotvary slinivky břišní (C25)	76	74	85	100	98	88	101	100	85	107
zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34)	258	237	250	252	274	257	251	274	260	257
zhoubné novotvary prsu (C50)	77	55	75	69	68	90	78	71	64	61
zhoubné novotvary mízní, krevetorné a příbuzné tkáně (C81–C96)	61	86	93	73	102	85	94	80	80	84
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)	213	210	229	243	231	266	250	246	259	222
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)	54	65	72	80	83	107	88	100	106	91
VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99)	85	95	131	127	135	139	133	139	120	166
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)	2 015	1 925	2 044	2 078	1 915	2 020	2 067	1 905	1 867	1 785
z toho:										
akutní infarkt myokardu (I21–I22 ¹⁾)	279	281	251	244	248	222	272	241	181	240
chronická ischemická choroba srdeční (I25)	820	682	792	764	666	711	692	603	561	498
cévní nemoci mozku (I60–I69)	391	392	370	373	366	341	371	351	362	289
X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)	310	306	303	342	348	374	349	384	366	429
z toho záněty plic (J12–J18)	118	114	120	124	138	135	127	146	127	154
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93)	202	181	219	172	191	220	245	239	237	266
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99)	56	57	49	50	50	70	92	65	61	91
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)	5	8	11	15	11	5	4	4	5	-
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99)	2	9	4	5	1	6	8	8	5	7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)	99	66	67	68	77	87	60	56	76	69
XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98)	262	243	276	256	238	250	240	262	272	259
z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0)	61	72	78	77	64	60	62	71	65	85
XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99) ²⁾ v tom covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu (U7, U10)	-	-	-	-	-	389	1 078	270	72	33

¹⁾ I22 - pokračující infarkt myokardu nemůže být od r. 2018 základní příčinou smrti

²⁾ od roku 2023 U00-U85

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2024

	Zemřelí					
	celkem		v tom			
			muži		ženy	
	absolutně	v % ¹⁾	absolutně	v % ¹⁾	absolutně	v % ¹⁾
Zemřelí celkem	4 730	100,0	2 471	100,0	2 259	100,0
z toho podle příčin úmrtí:						
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)	82	1,7	32	1,3	50	2,2
II. Novotvary (C00–D48)	1 191	25,2	637	25,8	554	24,5
z toho zhoubné novotvary (C00–C97)	1 157	24,5	621	25,1	536	23,7
z toho:						
zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21)	127	2,7	71	2,9	56	2,5
zhoubné novotvary slinivky břišní (C25)	107	2,3	54	2,2	53	2,3
zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34)	257	5,4	146	5,9	111	4,9
zhoubné novotvary prsu (C50)	61	1,3	2	0,1	59	2,6
zhoubné novotvary mízní, krevetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)	84	1,8	44	1,8	40	1,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)	222	4,7	102	4,1	120	5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)	91	1,9	35	1,4	56	2,5
VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99)	166	3,5	77	3,1	89	3,9
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)	1 785	37,7	905	36,6	880	39,0
z toho:						
akutní infarkt myokardu (I21)	240	5,1	156	6,3	84	3,7
chronická ischemická choroba srdeční (I25)	498	10,5	268	10,8	230	10,2
cévní nemoci mozku (I60–I69)	289	6,1	132	5,3	157	6,9
X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)	429	9,1	210	8,5	219	9,7
z toho záněty plic (J12–J18)	154	3,3	72	2,9	82	3,6
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93)	266	5,6	163	6,6	103	4,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99)	91	1,9	41	1,7	50	2,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)	-	x	-	x	-	x
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99)	7	0,1	3	0,1	4	0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)	69	1,5	43	1,7	26	1,2
XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98)	259	5,5	187	7,6	72	3,2
z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0)	85	1,8	71	2,9	14	0,6
XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99)						
v tom covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu (U7, U10)	33	0,7	16	0,6	17	0,8

¹⁾ podíl zemřelých podle jednotlivých příčin smrti k celkovému počtu zemřelých

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti podle okresů Libereckého kraje v roce 2024

	Liberecký kraj	v tom okres			
		Česká Lípa	Jablonec nad Nisou	Liberec	Semily
Zemřelí celkem	4 730	1 104	1 019	1 770	837
z toho podle příčin úmrtí:					
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)	82	14	20	26	22
II. Novotvary (C00–D48)	1 191	253	254	471	213
z toho zhoubné novotvary (C00–C97)	1 157	248	247	454	208
z toho:					
zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21)	127	36	24	45	22
zhoubné novotvary slinivky břišní (C25)	107	22	29	35	21
zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34)	257	57	57	106	37
zhoubné novotvary prsu (C50)	61	4	20	23	14
zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)	84	19	14	37	14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)	222	67	28	95	32
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)	91	13	34	31	13
VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99)	166	31	47	63	25
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)	1 785	443	371	618	353
z toho:					
akutní infarkt myokardu (I21)	240	58	39	107	36
chronická ischemická choroba srdeční (I25)	498	150	109	147	92
cévní nemoci mozku (I60–I69)	289	71	47	77	94
X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)	429	97	108	162	62
z toho záněty plic (J12–J18)	154	32	42	56	24
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93)	266	68	60	106	32
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99)	91	27	21	22	21
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)	-	-	-	-	-
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99)	7	2	2	1	2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)	69	18	11	28	12
XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98)	259	52	52	114	41
z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0)	85	17	12	43	13
XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99)					
v tom covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu (U7, U10)	33	7	5	15	6