


KOMENTÁŘ

22. 7. 2024

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2023

V průběhu roku 2023 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 735 osob, mezi kterými z 52,3 % převažovali muži. Nejčastější příčinou úmrtí bylo onemocnění oběhové soustavy.

V průběhu roku 2023 v Libereckém kraji zemřelo celkem 4 735 osob, tj. o 278 osob méně než v roce 2022. Z dlouhodobého pohledu byla vyšší hodnota zemřelých, kromě třech předchozích let ovlivněných covidem-19, vykázána v roce 1992. Ve struktuře zemřelých z hlediska pohlaví z 52,3 % převažovali muži, z hlediska věku 33,2% podíl představovaly osoby ve věku 70–79 let a 29,0% podíl osoby ve věku 80–89 let. Nejvíce žen zemřelo ve věkové kategorii 80–89 let (775 žen, tj. 34,3 % z celkového počtu 2 258 zemřelých žen). Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 70–79 let (927 mužů, tj. 37,4 % z celkového počtu 2 477 zemřelých mužů).





Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy. Každý rok na tyto příčiny zemře okolo dvou tisíc lidí, v roce 2023 na tuto nemoc skonalo 1 867 osob, což je nejmenší zjištěná hodnota od 90. let minulého století. Relativní podíl úmrtí z těchto příčin dlouhodobě klesá – od roku 2014 se pohybuje pod hranicí 50 %, v posledních čtyřech letech poklesl pod 40 %. V roce 2023 na tuto příčinu zemřelo 39,4 % osob (v České republice 38,8 %). Formy ischemické choroby srdeční způsobily 30,0 % těchto úmrtí, infarkt myokardu zapříčinil 9,7 % úmrtí. Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary. V roce 2023 v Libereckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 1 169 osob, tedy 24,7 % zemřelých (hodnota za Českou republiku 24,8 %) a v posledních čtyřech letech se drží pod 25% hranicí, v roce 2021 dokonce klesla pod 20 %. Z pohledu přesně specifikované příčiny se nejčastěji jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plicí (260 případů, tj. 22,7 % zemřelých na novotvary). Další

KOMENTÁŘ

nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné novotvary v roce 2023 byly novotvary tlustého střeva a konečníku (128 případů, tj. 11,2 %) a slinivky břišní (85 případů, tj. 7,4 %).

Struktura zemřelých podle příčiny smrti podle krajů v roce 2023




Na nemoci dýchací soustavy v Libereckém kraji v roce 2023 zemřelo 366 osob (meziročně o 18 osob méně), což je 7,7% podíl na celkovém počtu zemřelých. Jedná se tak o nejvyšší

KOMENTÁŘ

hodnotu od 90. let minulého století. Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškození (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin ve sledovaném roce v Libereckém kraji zemřelo 272 osob, tj. 5,7 % (meziročně o 10 osob více). Sebevraždou život ukončilo 65 osob (24,0 % všech úmrtí z vnějších příčin), z toho 48 mužů.

Covid-19 v roce 2023 již nelze považovat za významnou příčinu, na kterou by lidé umírali. Počet zemřelých činil 72 osob, tedy pouze 1,5 % všech zemřelých v Libereckém kraji. Stejný podíl byl vykázan také za Českou republiku.

Zemřelí podle příčin v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2023



Také v okresech Libereckého kraje byly nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky těchto nemocí byl v roce 2023 vykázan v okrese Semily (44,0 %), nejnižší v okrese Liberec (37,5 %). Druhou nejčastější příčinou byly ve všech okresech novotvary, třetí nemoci dýchací soustavy. Až na čtvrtém místě dochází k rozdílu, v okresech Jablonec nad Nisou a Semily to jsou vnější příčiny, zatímco v okresech Česká Lípa a Liberec nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek. Podíl sebevražd na vnější příčiny úmrtí je však nejvyšší v okrese Liberec (29,3 %) a nejnižší v okrese Jablonec nad Nisou (17,8 %).

Další informace naleznete v publikaci:

[Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2013 až 2022](#)

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

T: 485 238 811

E: infoservislbc@csu.gov.cz

Oddělení informačních služeb – Krajská správa ČSÚ v Liberci

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách

Českého statistického úřadu: www.csu.gov.cz/liberecky | tel.: 485 238 811, e-mail: infoservislbc@csu.gov.cz

KOMENTÁŘ

Přílohy:

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v Libereckém kraji

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zemřelí celkem	4 346	4 558	4 385	4 707	4 705	4 607	5 252	5 880	5 013	4 735
z toho podle příčin úmrtí:										
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)										
	66	54	85	67	49	61	54	73	66	80
II. Novotvary (C00–D48)	1 122	1 170	1 111	1 212	1 192	1 239	1 226	1 163	1 242	1 169
z toho zhoubné novotvary (C00–C97)	1 103	1 156	1 101	1 194	1 166	1 221	1 199	1 133	1 220	1 147
z toho:										
zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21)	134	149	144	159	147	141	146	131	137	128
zhoubné novotvary slinivky břišní (C25)	73	76	74	85	100	98	88	101	100	85
zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34)	233	258	237	250	252	274	257	251	274	260
zhoubné novotvary prsu (C50)	67	77	55	75	69	68	90	78	71	64
zhoubné novotvary mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)	68	61	86	93	73	102	85	94	80	80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)	198	213	210	229	243	231	266	250	246	259
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)	41	54	65	72	80	83	107	88	100	106
VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99)	69	85	95	131	127	135	139	133	139	120
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)	2 044	2 015	1 925	2 044	2 078	1 915	2 020	2 067	1 905	1 867
z toho:										
akutní infarkt myokardu (I21–I22 ¹⁾)	290	279	281	251	244	248	222	272	241	181
chronická ischemická choroba srdeční (I25)	888	820	682	792	764	666	711	692	603	561
cévní nemoci mozku (I60–I69)	354	391	392	370	373	366	341	371	351	362
X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)	217	310	306	303	342	348	374	349	384	366
z toho záněty plic (J12–J18)	92	118	114	120	124	138	135	127	146	127
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93)	176	202	181	219	172	191	220	245	239	237
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99)	59	56	57	49	50	50	70	92	65	61
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)	6	5	8	11	15	11	5	4	4	5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99)	12	2	9	4	5	1	6	8	8	5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)	58	99	66	67	68	77	87	60	56	76
XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98)	260	262	243	276	256	238	250	240	262	272
z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0)	57	61	72	78	77	64	60	62	71	65
XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99)										
v tom covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu (U7, U10)	-	-	-	-	-	-	389	1 078	270	72

¹⁾ I22 - pokračující infarkt myokardu nemůže být od r. 2018 základní příčinou smrti

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti a pohlaví v Libereckém kraji v roce 2023

	Zemřelí					
	celkem		v tom			
			muži		ženy	
	absolutně	v % ¹⁾	absolutně	v % ¹⁾	absolutně	v % ¹⁾
Zemřelí celkem	4 735	100,0	2 477	100,0	2 258	100,0
z toho podle příčin úmrtí:						
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)	80	1,7	43	1,7	37	1,6
II. Novotvary (C00–D48)	1 169	24,7	640	25,8	529	23,4
z toho zhoubné novotvary (C00–C97)	1 147	24,2	629	25,4	518	22,9
z toho:						
zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21)	128	2,7	69	2,8	59	2,6
zhoubné novotvary slinivky břišní (C25)	85	1,8	43	1,7	42	1,9
zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34)	260	5,5	162	6,5	98	4,3
zhoubné novotvary prsu (C50)	64	1,4	1	0,0	63	2,8
zhoubné novotvary mizní, krvevorné a příbuzné tkáně (C81–C96)	80	1,7	39	1,6	41	1,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)	259	5,5	116	4,7	143	6,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)	106	2,2	44	1,8	62	2,7
VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99)	120	2,5	58	2,3	62	2,7
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)	1 867	39,4	946	38,2	921	40,8
z toho:						
akutní infarkt myokardu (I21)	181	3,8	131	5,3	50	2,2
chronická ischemická choroba srdeční (I25)	561	11,8	282	11,4	279	12,4
cévní nemoci mozku (I60–I69)	362	7,6	164	6,6	198	8,8
X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)	366	7,7	182	7,3	184	8,1
z toho záněty plic (J12–J18)	127	2,7	55	2,2	72	3,2
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93)	237	5,0	138	5,6	99	4,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99)	61	1,3	30	1,2	31	1,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)	5	0,1	3	0,1	2	0,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99)	5	0,1	2	0,1	3	0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)	76	1,6	43	1,7	33	1,5
XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98)	272	5,7	191	7,7	81	3,6
z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0)	65	1,4	48	1,9	17	0,8
XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99)						
v tom covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu (U7, U10)	72	1,5	29	1,2	43	1,9

¹⁾ podíl zemřelých podle jednotlivých příčin smrti k celkovému počtu zemřelých

KOMENTÁŘ

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti podle okresů Libereckého kraje v roce 2023

	Liberecký kraj	v tom okres			
		Česká Lípa	Jablonec nad Nisou	Liberec	Semily
Zemřelí celkem	4 735	1 130	1 014	1 782	809
z toho podle příčin úmrtí:					
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)	80	14	13	31	22
II. Novotvary (C00–D48)	1 169	270	239	457	203
z toho zhoubné novotvary (C00–C97)	1 147	263	233	452	199
z toho:					
zhoubné novotvary tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21)	128	21	29	61	17
zhoubné novotvary slinivky břišní (C25)	85	16	21	33	15
zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plic (C33–C34)	260	63	53	104	40
zhoubné novotvary prsu (C50)	64	8	12	28	16
zhoubné novotvary mízní, krevetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)	80	13	15	36	16
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)	259	73	51	107	28
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99)	106	11	39	40	16
VI. Nemoci nervové soustavy (G00–G99)	120	17	36	47	20
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00–I99)	1 867	460	382	669	356
z toho:					
akutní infarkt myokardu (I21)	181	50	28	70	33
chronická ischemická choroba srdeční (I25)	561	175	111	188	87
cévní nemoci mozku (I60–I69)	362	82	56	120	104
X. Nemoci dýchací soustavy (J00–J99)	366	86	83	146	51
z toho záněty plic (J12–J18)	127	18	33	50	26
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00–K93)	237	65	47	91	34
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00–N99)	61	16	16	21	8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)	5	1	2	2	-
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00–Q99)	5	2	2	1	-
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)	76	21	10	29	16
XX. Vnější příčiny poranění a otrav (V01–Y98)	272	68	73	92	39
z toho úmyslné sebepoškození (X60–X84, Y87.0)	65	15	13	27	10
XXII. Kódy pro speciální účely (U00–U99)					
v tom covid-19 včetně multisystémového zánětlivého syndromu (U7, U10)	72	19	15	30	8